

単 価 合 意 書

令和8年7月30日に契約したR7国道1号戸手町歩道橋外補修工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月7日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 東京都立川市曙町2-4-3

氏名 ライト工業株式会社 関東防災統括支店 常務執行役員支店長 佐藤 秀朗

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		40,847,496	
舗装工						
		式	1		1,345,538	
橋面防水工						
		式	1		331,254	
橋面防水 （横断部）【夜間】	塗膜防水（アスファルト系：加熱型）					
		m2	0	4,033	0	
橋面防水 （横断部）	塗膜防水（アスファルト系：加熱型）					
		m2	36	3,701	133,236	
橋面防水 （階段部）【夜間】	塗膜防水（アスファルト系：加熱型）					
		m2	0	2,556	0	
橋面防水 （階段部）	塗膜防水（アスファルト系：加熱型）					
		m2	30	2,223	66,690	
シール材 【夜間】	t =10mm					
		m	0	3,900	0	
シール材	t =10mm					
		m	48	2,736	131,328	
舗装打換え工						
		式	1		373,792	
既設舗装撤去 【夜間】	アスファルト舗装 t =30mm					
		m2	0	8,641	0	
既設舗装撤去	アスファルト舗装 t =30mm					
		m2	36	5,762	207,432	
ノンスリップ撤去 【夜間】	100×300×15					
		m	0	798.4	0	
ノンスリップ撤去	100×300×15					
		m	96	532.4	51,110	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷モルタル	1 : 3					
【夜間】		m3	0	139,333	0	
敷モルタル	1 : 3					
		m3	0.9	98,793	88,913	
殻運搬	アスファルト殻					
(1)【夜間】		m3	0	8,826	0	
殻運搬	アスファルト殻					
(1)		m3	1	6,760	6,760	
殻運搬	ノンスリップ [°] タイル					
(2)【夜間】		m3	0	10,524	0	
殻運搬	ノンスリップ [°] タイル					
(2)		m3	0.1	20,751	2,075	
殻処分	アスファルト殻					
(1)【夜間】		m3	0	9,108	0	
殻処分	アスファルト殻					
(1)		m3	1	8,480	8,480	
殻処分	ノンスリップ [°] タイル					
(2)【夜間】		m3	0	22,545	0	
殻処分	ノンスリップ [°] タイル					
(2)		m3	0.1	90,222	9,022	
薄層カー舗装工						
		式	1		640,492	
薄層カー舗装	樹脂モルタル t = 8mm					
【夜間】		m2	0	10,362	0	
薄層カー舗装	樹脂モルタル t = 8mm					
		m2	68	9,419	640,492	
橋梁付属物工						
		式	1		723,256	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水施設工						
		式	1		198,816	
排水管撤去	SGP100A					
		m	8	6,726	53,808	
排水管	VP100A					
		m	8	18,126	145,008	
高欄嵩上げ工						
		式	1		524,440	
高欄嵩上げ						
【夜間】		m	0	8,769	0	
高欄嵩上げ						
		m	70	7,492	524,440	
橋梁補修工						
		式	1		6,800,930	
主桁補修工						
		式	1		30,770	
当て板補修	SM400A					
		kg	2	15,385	30,770	
橋脚補修工						
		式	1		90,832	
当て板補修	SM400A					
		kg	8	11,354	90,832	
断面修復工						
		式	1		4,477,030	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 1.2m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有					
		構造物	1	4,331,520	4,331,520	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)						
		m3	1	6,207	6,207	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	断面修復工(左官工法)					
		m3	1	7,413	7,413	
断面補修	セラミック配合ポ [®] キシ樹脂					
【夜間】		m2	0	110,204	0	
断面補修	セラミック配合ポ [®] キシ樹脂					
		m2	0.9	78,430	70,587	
金属パ [®] テ補修	セラミック金属補修特殊パ [®] テ					
(1)		m2	0.17	255,400	43,418	
金属パ [®] テ補修	セラミック金属補修特殊パ [®] テ					
(2)【夜間】		m2	0	315,552	0	
金属パ [®] テ補修	セラミック金属補修特殊パ [®] テ					
(2)		m2	0.07	255,510	17,885	
表面被覆工						
		式	1		117,496	
下地処理	表面含浸工法					
【夜間】		橋	0	48,581	0	
下地処理	表面含浸工法					
		橋	1	32,398	32,398	
含浸材塗布	2層塗り					
【夜間】		橋	0	104,973	0	
含浸材塗布	2層塗り					
		橋	1	85,098	85,098	
アラミ [®] 繊維シート接着工						
		式	1		2,084,802	
アラミ [®] 繊維シート接着						
		m2	74	28,173	2,084,802	
現場塗装工						
		式	1		18,236,849	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁塗装工						
		式	1		18,236,849	
現場塗装	F-13系					
(1)		m2	1	19,362	19,362	
現場塗装	F-13系					
(2)【夜間】		m2	0	25,927	0	
現場塗装	F-13系					
(2)		m2	0.9	19,370	17,433	
塗替塗装	RC- I					
【夜間】		m2	0	22,906	0	
塗替塗装	RC- I					
		m2	410	36,071	14,789,110	
廃材回収・積込	既設塗膜（鉛含有）					
		m2	0	2,133	0	
廃材回収・積込	既設塗膜（鉛含有）					
		m2	410	6,404	2,625,640	
廃材運搬	既設塗膜（鉛含有）					
		回	1	58,619	58,619	
廃材処分	既設塗膜（鉛含有）					
		kg	873	832.4	726,685	
橋脚基礎補修工						
		式	1		1,722	
根巻コンクリート補修工						
		式	1		1,489	
根巻コンクリート補修	18-8-25(20)(高炉)W/C指定なし					
		m3	0.01	148,983	1,489	
透水性舗装工						
(根巻舗装復旧)		式	1		233	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	1.4m未満 舗装厚 30mm	m2	0.1	2,332	233	
構造物撤去工		式	1		67,983	
構造物取壊し工		式	1		39,129	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	34,837	34,837	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		1,332	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	m2	1	2,960	2,960	
運搬処理工		式	1		28,854	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,207	6,207	
殻運搬 (2)	アスファルト殻	m3	1	6,757	6,757	
殻処分 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	1	7,413	7,413	
殻処分 (2)	アスファルト殻	m3	1	8,477	8,477	
仮設工		式	1		13,671,218	
足場工		式	1		6,085,480	
足場 (1)【夜間】	吊足場	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場 (1)【夜間】	吊足場	式	1		721,840	
足場 (2)【夜間】	単管足場	式	0		0	
足場 (2)【夜間】	単管足場	式	1		1,567,690	
朝顔 【夜間】		式	0		0	
朝顔 【夜間】		式	1		188,900	
屋根防護 (1)【夜間】	天井面	式	1		2,492,850	
屋根防護 (2)【夜間】	側面	式	1		1,114,200	
橋梁防護工		式	1		4,803,757	
板張防護 【夜間】		式	0		0	
板張防護 【夜間】		式	1		308,100	
シート張防護 (1)【夜間】		式	0		0	
シート張防護 (1)【夜間】		式	1		193,620	
シート張防護 (2)【夜間】	単管足場	式	0		0	
シート張防護 (2)【夜間】	単管足場	式	1		187,461	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
シート張防護 (3)【夜間】	屋根防護	式	1		1,298,400	
シート張防護 (4)【夜間】	構造物床面	式	1		64,260	
はく離剤工用養生シート (1)	吊足場	式	1		152,985	
はく離剤工用養生シート (2)	単管足場	式	1		213,651	
はく離剤工用養生シート (3)	屋根防護	式	1		124,080	
はく離剤工用養生シート (4)	構造物床面	式	1		124,080	
プラスチック用養生シート (1)	吊足場	式	1		606,480	
プラスチック用養生シート (2)	単管足場	式	1		779,760	
プラスチック用養生シート (3)	屋根防護	式	1		577,600	
プラスチック用養生シート (4)	構造物床面	式	1		173,280	
ばく露防止対策工		式	1		2,079,281	
環境対策資機材費		式	1		1,825,226	
クリーンルーム設置撤去	養生シート板張防護含む	式	1		254,055	
交通管理工		式	1		702,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
【昼間】		式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
【昼間】		式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
【夜間】		式	1		219,680	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
【夜間】		式	1		483,020	
直接工事費						
		式	1		40,847,496	
共通仮設費						
		式	1		9,536,486	
共通仮設費						
		式	1		1,774,631	
安全費						
		式	1		568,265	
鉛等呼吸用保護具等費用						
		式	1		568,265	
技術管理費						
		式	1		148,957	
塗膜剥離剤試験費						
		式	1		148,957	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,057,409	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		7,761,855	
純工事費						
		式	1		50,383,982	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		27,270,702	
工事原価		式	1		218,281,484	
一般管理費等		式	1		31,218,516	
工事価格		式	1		249,500,000	
消費税相当額		式	1		24,950,000	
工事費計		式	1		274,450,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【安浦歩道橋】		式	1		80,297,661	
舗装工						
		式	1		2,076,550	
橋面防水工						
		式	1		761,472	
橋面防水	塗膜防水（加熱型）					
【夜間】		m2	0	2,556	0	
橋面防水	塗膜防水（加熱型）					
		m2	73	2,223	162,279	
シール材	2成分系変成シリコン t=10mm					
【夜間】		m	0	3,565	0	
シール材	2成分系変成シリコン t=10mm					
		m	96	2,401	230,496	
シート材	遊間部 シリコン粘着シート					
【夜間】		m2	0	53,614	0	
シート材	遊間部 シリコン粘着シート					
		m2	7	52,671	368,697	
薄層カー舗装工						
		式	1		1,315,078	
既設舗装撤去	薄層舗装 t=10mm セメントモルタル t=25 ～40mm					
【夜間】		m2	0	8,641	0	
既設舗装撤去	薄層舗装 t=10mm セメントモルタル t=25 ～40mm					
		m2	73	5,762	420,626	
殻運搬	薄層舗装					
(1) 【夜間】		m3	0	29,336	0	
殻運搬	薄層舗装					
(1)		m3	1	8,120	8,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬 (2) 【夜間】	モルタル殻	m3	0	9,568	0	
殻運搬 (2)	モルタル殻	m3	2	6,760	13,520	
殻処分 (1) 【夜間】	薄層舗装	m3	0	18,036	0	
殻処分 (1)	薄層舗装	m3	1	18,044	18,044	
殻処分 (2) 【夜間】	モルタル殻	m3	0	6,357	0	
殻処分 (2)	モルタル殻	m3	2	4,240	8,480	
薄層カー舗装 【夜間】	樹脂モルタル t=8cm	m2	0	8,283	0	
薄層カー舗装	樹脂モルタル t=8mm	m2	73	7,533	549,909	
敷モルタル 【夜間】	1 : 3 t=27~42mm	m3	0	139,333	0	
敷モルタル	1 : 3 t=27~42mm	m3	3	98,793	296,379	
橋梁付属物工		式	1		656,282	
排水施設工		式	1		628,966	
既設排水管撤去	SGP80A SS400 カス切断 VP100	箇所	4	23,727	94,908	
排水管	VP管	m	14	38,147	534,058	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
部材取替工						
		式	1		27,316	
高欄取替	STKR400 SS400					
		箇所	1	12,481	12,481	
添架物取替	SS400					
		箇所	1	14,835	14,835	
橋梁補修工						
		式	1		657,656	
横桁補修工						
		式	1		8,952	
当て板補修						
		kg	2	4,476	8,952	
床版補修工						
		式	1		94,952	
あて板補修						
		kg	44	2,158	94,952	
断面修復工						
		式	1		553,752	
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無					
		構造物	1	267,484	267,484	
鋼部材断面補修	セラミック配合エポキシ樹脂					
		m2	3	78,396	235,188	
金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パテ					
		m2	0.2	255,400	51,080	
現場塗装工						
		式	1		43,893,121	
橋梁塗装工						
		式	1		43,893,121	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装	F-13					
		m2	3	19,840	59,520	
塗替塗装	Rc- I					
		m2	0	23,714	0	
塗替塗装	Rc- I					
		m2	990	36,071	35,710,290	
廃材回収・積込	既設塗膜（鉛含有）					
		m2	0	2,133	0	
廃材回収・積込	既設塗膜（鉛含有）					
		m2	990	6,404	6,339,960	
廃材運搬	既設塗膜（鉛含有）					
		回	1	58,619	58,619	
廃材処分	既設塗膜（鉛含有）					
		kg	2,072	832.4	1,724,732	
仮設工						
		式	1		33,014,052	
足場工						
		式	1		14,592,300	
足場						
【夜間】		式	0		0	
足場						
【夜間】		式	1		2,722,830	
吊り足場						
【夜間】		式	0		0	
吊り足場						
【夜間】		式	1		1,160,520	
屋根防護	天井面					
(1)【夜間】		式	1		4,328,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋根防護 (2)【夜間】	側面	式	1		2,438,650	
間仕切防護 (1)【夜間】	単管足場	式	1		2,451,190	
間仕切防護 (2)【夜間】	単管足場 盛替	式	1		1,490,170	
橋梁防護工		式	1		10,657,759	
板張防護 【夜間】		式	0		0	
板張防護 【夜間】		式	1		568,320	
シート張防護 【夜間】 (1)		式	0		0	
シート張防護 【夜間】 (1)		式	1		500,480	
シート張防護 【夜間】 (2)		式	0		0	
シート張防護 【夜間】 (2)		式	1		415,140	
シート張防護 【夜間】 (3)	屋根防護	式	1		1,275,900	
シート張防護 【夜間】 (4)	間仕切防護	式	1		680,480	
シート張防護 【夜間】 (5)	間仕切防護 盛替	式	1		680,480	
シート張防護 【夜間】 (6)	構造物床面	式	1		190,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
剥離剤工用養生シート						
(1)		式	1		364,044	
剥離剤工用養生シート						
(2)		式	1		269,545	
剥離剤工用養生シート	屋根防護					
(3)		式	1		123,690	
剥離剤工用養生シート	間仕切防護					
(4)		式	1		282,720	
剥離剤工用養生シート	間仕切防護 盛替					
(5)		式	1		282,720	
剥離剤工用養生シート	構造物床面					
(6)		式	1		229,710	
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生シート	単管足場					
(1)		式	1		1,328,480	
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生シート	吊足場					
(2)		式	1		1,068,560	
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生シート	屋根防護					
(3)		式	1		866,400	
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生シート	間仕切防護					
(4)		式	1		577,600	
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生シート	間仕切防護 盛替					
(5)		式	1		577,600	
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生シート	構造物床面					
(6)		式	1		375,440	
ばく露防止対策工						
		式	1		2,079,281	
環境対策資機材費						
		式	1		1,825,226	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
グリーンルーム設置撤去	養生シート・板張り防護含む					
		式	1		254,055	
交通管理工						
		式	1		5,684,712	
交通誘導警備員	A					
		式	1		2,379,910	
交通誘導警備員	B					
		式	1		2,092,610	
交通誘導警備員	A					
【夜間】		式	1		439,360	
交通誘導警備員	B					
【夜間】		式	1		772,832	
直接工事費						
		式	1		80,297,661	
共通仮設費						
		式	1		14,953,455	
共通仮設費						
		式	1		2,947,525	
安全費						
		式	1		568,265	
鉛等呼吸用保護具等費用						
		式	1		568,265	
技術管理費						
		式	1		533,305	
塗膜剥離剤試験費						
		式	1		148,957	
成分分析						
		式	1		384,348	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,845,955	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,005,930	
純工事費		式	1		95,251,116	
現場管理費		式	1		45,375,684	
工事原価		式	1		140,626,800	