

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 ・ 9 富士吉田道路維持工事
工事地名	富士吉田管内 (R8)

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026020001	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	富士吉田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 3 8 号	2 2) 処 分 費 等	1,162,800
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 富士吉田道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【令和8年度】			式	1		65,854,660			
巡視・巡回工			式	1		9,029,530			
道路巡回工			式	1		9,029,530			
通常巡回		道路巡回員＋巡回運行員							単-1号
			回	91	63,340	5,763,940			
通常巡回		職員＋巡回運行員							単-2号
			回	91	29,380	2,673,580			
徒歩巡回		普通作業員							単-3号
			日	20	27,430	548,600			
任意保険料		普通乗用車							単-4号
			台・年	1	43,410	43,410			
舗装工			式	1		19,155,390			
舗装打換え工			式	1		5,503,890			
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	100	1,559	155,900			単-5号
舗装版破碎(急速施工)		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 18 c m	m2	500	1,233	616,500			単-6号
殻運搬		舗装版破碎	m3	90	1,946	175,140			単-7号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 富士吉田道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻	m3	90	2, 820	253, 800			単-8号
上層路盤		粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 30mm	m2	500	496. 1	248, 050			単-9号
上層路盤		再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	m2	500	3, 120	1, 560, 000			単-10号
基層		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	m2	500	2, 246	1, 123, 000			単-11号
表層		密粒度As混合物ホリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	m2	500	2, 743	1, 371, 500			単-12号
切削オーバーレイ工			式	1		12, 505, 600			
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒度As混合物ホリマー改質AsⅡ型(20)	m2	2, 000	5, 839	11, 678, 000			単-13号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削材)	m3	200	1, 318	263, 600			単-14号
殻処分		アスファルト殻(切削材)	m3	200	2, 820	564, 000			単-15号
アスファルト舗装補修工			式	1		1, 145, 900			
パッチング		加熱合材	t	5	152, 900	764, 500			単-16号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 富士吉田道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
パッチング	常温合材	t	1	381,400	381,400			単-17号	
区画線工		式	1		729,490				
区画線工		式	1		729,490				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	600	390	234,000			単-18号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	415	41,500			単-19号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	430.7	43,070			単-20号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	100	884.2	88,420			単-21号	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 2 0cm 黄	m	300	1,075	322,500			単-22号	
除草工		式	1		1,902,000				
道路除草工		式	1		1,902,000				
道路除草(複合)	肩掛け式（飛び石防護 無し）	m2	5,000	148.6	743,000			単-23号	
道路除草(複合)	肩掛け式（飛び石防護 有り）	m2	5,000	162.8	814,000			単-24号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 富士吉田道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費（発生物処分）	雑草	t	15	23,000	345,000			単-25号	
除雪工		式	1		14,222,170				
一般除雪工		式	1		4,025,900				
除雪トラック 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	7t級 4×4 フラ付	時間	30	20,940	628,200			単-26号	
除雪トラック 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	7t級 4×4 フラ付	時間	10	21,230	212,300			単-27号	
除雪トラック 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	7t級 4×4 フラ付	時間	30	23,350	700,500			単-28号	
除雪トラック 【貸与】作業区分D 5:00～8:00	7t級 4×4 フラ付	時間	10	21,230	212,300			単-29号	
除雪ドーザー 【持込】作業区分A 8:00～17:00	ホイール式1.0m3	時間	20	14,950	299,000			単-30号	
除雪ドーザー 【持込】作業区分B 17:00～20:00	ホイール式1.0m3	時間	10	14,720	147,200			単-31号	
除雪ドーザー 【持込】作業区分C 20:00～5:00	ホイール式1.0m3	時間	20	16,210	324,200			単-32号	
ロータリ除雪車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	ホイール・2ステージ型 1.5m 級 130PS 簡易フラ付 き	時間	10	14,510	145,100			単-33号	
ロータリ除雪車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	ホイール・2ステージ型 1.5m 級 130PS 簡易フラ付 き	時間	10	14,260	142,600			単-34号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 富士吉田道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロータリ除雪車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00		ホイール・2ステージ型 1.5m 級 130PS 簡易フラ付 き	時間	10	15,830	158,300			単-35号
ロータリ除雪車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00		ホイール・2ステージ型 1.3m 級 80PS	時間	10	13,300	133,000			単-36号
ロータリ除雪車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00		ホイール・2ステージ型 1.3m 級 80PS	時間	10	13,050	130,500			単-37号
ロータリ除雪車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00		ホイール・2ステージ型 1.3m 級 80PS	時間	10	14,620	146,200			単-38号
散水車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00		4500L フラ懸架機構付 フラ付	時間	20	12,250	245,000			単-39号
散水車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00		4500L フラ懸架機構付 フラ付	時間	10	12,590	125,900			単-40号
散水車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00		4500L フラ懸架機構付 フラ付	時間	20	13,780	275,600			単-41号
運搬除雪工			式	1		753,740			
ダンプトラック 【持込】作業区分A 8:00～17:00		オンロード・ディーゼル 4t積 級	時間	40	7,240	289,600			単-42号
ダンプトラック 【持込】作業区分B 17:00～20:00		オンロード・ディーゼル 4t積 級	時間	20	7,315	146,300			単-43号
ダンプトラック 【持込】作業区分C 20:00～5:00		オンロード・ディーゼル 4t積 級	時間	40	7,946	317,840			単-44号
凍結防止工			式	1		6,692,900			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 富士吉田道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00		湿潤式4t級、ホッパ 容量 3.4m3	時間	30	17,750	532,500			単-45号
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00		湿潤式4t級、ホッパ 容量 3.4m3	時間	20	18,220	364,400			単-46号
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00		湿潤式4t級、ホッパ 容量 3.4m3	時間	200	19,870	3,974,000			単-47号
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D 5:00～8:00		湿潤式4t級、ホッパ 容量 3.4m3	時間	100	18,220	1,822,000			単-48号
塩化ナトリウム		1t詰パック、支給品							単-49号
			t	400	0	0			
歩道除雪工			式	1		1,254,300			
クローラ・ハンドガイト型除雪機 【貸与】作業区分A 8:00～17:00		11PS	時間	20	14,940	298,800			単-50号
クローラ・ハンドガイト型除雪機 【貸与】作業区分B 17:00～20:00		11PS	時間	10	15,110	151,100			単-51号
クローラ・ハンドガイト型除雪機 【貸与】作業区分C 20:00～5:00		11PS	時間	10	17,130	171,300			単-52号
クローラ・ハンドガイト型除雪機 【貸与】作業区分A 8:00～17:00		16PS	時間	20	15,240	304,800			単-53号
クローラ・ハンドガイト型除雪機 【貸与】作業区分B 17:00～20:00		16PS	時間	10	15,410	154,100			単-54号
クローラ・ハンドガイト型除雪機 【貸与】作業区分C 20:00～5:00		16PS	時間	10	17,420	174,200			単-55号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 富士吉田道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雪道巡回工		式	1		1,288,800				
雪道通常巡回 【持込】作業区分A 8:00～17:00	ライトバン	回	20	30,160	603,200			単-56号	
雪道通常巡回 【持込】作業区分C 20:00～5:00	ライトバン	回	20	34,280	685,600			単-57号	
待機費		式	1		206,530				
情報連絡・作業管理 作業区分C	世話役	時間	10	4,843	48,430			単-58号	
待機バレーター 作業区分C	除雪トラック	時間	10	7,905	79,050			単-59号	
待機バレーター 作業区分C	凍結防止剤散布車	時間	10	7,905	79,050			単-60号	
応急処理工		式	1		17,326,880				
応急処理作業工 (昼間)		式	1		9,931,760				
応急作業	普通作業員	人	300	27,440	8,232,000			単-61号	
応急作業	バックホリ運転 (山積み0.45m3)	時間	40	8,975	359,000			単-62号	
応急作業	ダンプトラック運転 (10t)	時間	40	10,530	421,200			単-63号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 富士吉田道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業	ダンプトラック運転 (4t)							単-64号	
		時間	60	8,959	537,540				
応急作業	ダンプトラック運転 (2t)							単-65号	
		時間	60	6,367	382,020				
応急処理作業工 (夜間)									
		式	1		7,395,120				
応急作業	普通作業員							単-66号	
		人	150	41,160	6,174,000				
応急作業	バックホ運転 (山積み0.45m3)							単-67号	
		時間	20	11,690	233,800				
応急作業	ダンプトラック運転 (10t)							単-68号	
		時間	20	12,860	257,200				
応急作業	ダンプトラック運転 (4t)							単-69号	
		時間	40	9,563	382,520				
応急作業	ダンプトラック運転 (2t)							単-70号	
		時間	40	8,690	347,600				
仮設工									
		式	1		3,489,200				
交通管理工									
		式	1		3,489,200				
交通誘導警備員 (昼間)	A							単-71号	
		人日	50	19,080	954,000				
交通誘導警備員 (昼間)	B							単-72号	
		人日	50	17,650	882,500				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 富士吉田道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 (夜間)	A	人日	30	28,620	858,600			単-73号	
交通誘導警備員 (夜間)	B	人日	30	26,470	794,100			単-74号	
直接工事費		式	1		65,854,660				
共通仮設費		式	1		7,439,200				
共通仮設費		式	1		215,200				
運搬費		式	1		215,200				
建設機械運搬費		台	1	215,200	215,200			単-75号	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,224,000				
純工事費		式	1		73,293,860				
現場管理費		式	1		38,805,000				
工事原価		式	1		112,098,860				
一般管理費等		式	1		18,931,140				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 富士吉田道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		131, 030, 000				
消費税相当額		式	1		13, 103, 000				
工事費計		式	1		144, 133, 000				

内訳書<データ無し>

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	通常巡回	道路巡回員＋巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	63,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通常巡回		道路巡回員＋巡回運行員	回	1	63,340	63,340		
計						63,340		
単価						63,340	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	通常巡回	職員＋巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通常巡回		職員＋巡回運行員	回	1	29,380	29,380		
計						29,380		
単価						29,380	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	徒歩巡回	普通作業員	単位	日	数量	1	単価	27,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
徒歩巡回		普通作業員	回	1	27,430	27,430		
計						27,430		
単価						27,430	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	任意保険料	普通乗用車	単位	台・年	数量	1	単価	43,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		普通乗用車	台・年	1	43,410	43,410		
計						43,410		
単価						43,410	円／台・年	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一5号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価 1,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,559	1,559	
計						1,559	
単価						1,559	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一6号	舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	単位	m2	数量	1	単価 1,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,233	1,233	
計						1,233	
単価						1,233	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	1, 946	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 946	1, 946			
計						1, 946			
単価						1, 946	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－8号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2.35	1,200	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一9号	上層路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 30mm	単位	m2	数量	1	単価 496.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	345.5	345.5	
補足材材料費		粒度調整砕石 M-40	m 3	0.03	5,020	150.6	
計						496.1	
単価						496.1	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一10号	上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価 3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 80mm 無	m 2	1	3,120	3,120	
計						3,120	
単価						3,120	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一11号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 2,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,246	2,246	
計						2,246	
単価						2,246	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一12号	表層	密粒度As混合物ホリマ-改質AsⅡ型 (20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 2,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,743	2,743	
計						2,743	
単価						2,743	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一13号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒度 As混合物ホリマー改質AsⅡ型 (20)	単位	m2	数量	1	単価 5,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	5,839	5,839	
計						5,839	
単価						5,839	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一14号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	単位	m3	数量	1	単価 1,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,318	1,318	
計						1,318	
単価						1,318	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－15号	殻処分	アスファルト殻（切削材）	単位	m3	数量	1	単価 2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）			t	2.35	1,200	2,820	
計						2,820	
単価						2,820	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－16号	パッチング	加熱合材	単位	t	数量	1	単価 152,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工		1t未満	t	1	152,900	152,900	
計						152,900	
単価						152,900	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	ハッチング	常温合材	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材補修工			t	1	381,400	381,400		
計						381,400		
単価						381,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	390	390		
計						390		
単価						390	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一19号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	415	415	
計						415	
単価						415	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一20号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 430.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	430.7	430.7	
計						430.7	
単価						430.7	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一21号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価 884.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	884.2	884.2	
計						884.2	
単価						884.2	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一22号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm 黄	単位	m	数量	1	単価 1,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 873kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	m	1	1,075	1,075	
計						1,075	
単価						1,075	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	148.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛け)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	148.6	148.6		
計						148.6		
単価						148.6	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	162.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛け)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	162.8	162.8		
計						162.8		
単価						162.8	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-25号	処分費（発生物処分）	雑草	単位	t	数量	1	単価 23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）			t	1	23,000	23,000	
計						23,000	
単価						23,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-26号	除雪トラック 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	7t級 4×4 プラウ付	単位	時間	数量	1	単価 20,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 その他除雪トラック K5004010無 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	20,410	20,410	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 9～3. 5m 7～10t級用	時間	1	527	527	
計						20,937	
単価						20,940	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	除雪トラック 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	7t級 4×4 プラ付	単位	時間	数量	1	単価	21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 その他除雪トラック K5004010無 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	20,700	20,700		
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 9～3. 5m 7～10t級用	時間	1	527	527		
計						21,227		
単価						21,230	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	除雪トラック 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	7t級 4×4 プラ付	単位	時間	数量	1	単価	23,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 その他除雪トラック K5004010無 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	22,820	22,820		
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 9～3. 5m 7～10t級用	時間	1	527	527		
計						23,347		
単価						23,350	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	除雪トラック 【貸与】作業区分D 5:00～8:00	7t級 4×4 フラウ付	単位	時間	数量	1	単価	21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 その他除雪トラック K5004010無 計上しない 計上しない 標準 控除しない	時間	1	20,700	20,700		
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 9～3. 5m 7～10t級用	時間	1	527	527		
計						21,227		
単価						21,230	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	除雪ドーザ 【持込】作業区分A 8:00～17:00	ホイール式1.0m3	単位	時間	数量	1	単価	14,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		持込 持込 ホイール型[フラウ・バケット兼用型] 6t級 計上する アングリングプラウ5～7t級用	時間	1	14,950	14,950		
計						14,950		
単価						14,950	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	除雪ドーザ 【持込】作業区分B 17:00～20:00	ホイール式1.0m3	単位	時間	数量	1	単価	14,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		持込 持込 ホイール型[フック・バケット兼用型] 6t級 計上する アンクリングブレード5～7t級用	時間	1	14,720	14,720		
計						14,720		
単価						14,720	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	除雪ドーザ 【持込】作業区分C 20:00～5:00	ホイール式1.0m3	単位	時間	数量	1	単価	16,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転（一般除雪）		持込 持込 ホイール型[フック・バケット兼用型] 6t級 計上する アンクリングブレード5～7t級用	時間	1	16,210	16,210		
計						16,210		
単価						16,210	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	ロータリ除雪車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	ホイール・2ステージ型 1.5m級 130PS 簡易プラウ付き	単位	時間	数量	1	単価	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050012無 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,390	14,390		
アングリングプラウ（多機能型ロータリ除雪車用）		除雪幅1. 5m	時間	1	118	118		
計						14,508		
単価						14,510	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	ロータリ除雪車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	ホイール・2ステージ型 1.5m級 130PS 簡易プラウ付き	単位	時間	数量	1	単価	14,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050012無 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,140	14,140		
アングリングプラウ（多機能型ロータリ除雪車用）		除雪幅1. 5m	時間	1	118	118		
計						14,258		
単価						14,260	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	ロータリ除雪車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	ホイール・2ステージ型 1.5m級 130PS 簡易プラウ付き	単位	時間	数量	1	単価	15,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050012無 標準 計上しない 控除しない	時間	1	15,710	15,710		
アングリングプラウ（多機能型ロータリ除雪車用）		除雪幅1. 5m	時間	1	118	118		
計						15,828		
単価						15,830	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	ロータリ除雪車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	ホイール・2ステージ型 1.3m級 80PS	単位	時間	数量	1	単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050010無 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,300	13,300		
計						13,300		
単価						13,300	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一37号	ロータリ除雪車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	ホイール・2ステージ型 1.3m級 80PS	単位	時間	数量	1	単価	13,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050010無 標準 計上しない 控除しない	時間	1	13,050	13,050		
計						13,050		
単価						13,050	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一38号	ロータリ除雪車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	ホイール・2ステージ型 1.3m級 80PS	単位	時間	数量	1	単価	14,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050010無 標準 計上しない 控除しない	時間	1	14,620	14,620		
計						14,620		
単価						14,620	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一39号	散水車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	4500L プラ懸架機構付 プラ付	単位	時間	数量	1	単価	12,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転（凍結防止剤散布）		貸与 貸与 その他散水車 K7000298無 5.5時間 標準 控除しない	時間	1	12,010	12,010		
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 1 m 4 t 級用	時間	1	235	235		
計						12,245		
単価						12,250	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	散水車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	4500L プラ懸架機構付 プラ付	単位	時間	数量	1	単価	12,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転（凍結防止剤散布）		貸与 貸与 その他散水車 K7000298無 5.5時間 標準 控除しない	時間	1	12,350	12,350		
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 1 m 4 t 級用	時間	1	235	235		
計						12,585		
単価						12,590	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	散水車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	4500L プラウ懸架機構付 プラウ付	単位	時間	数量	1	単価	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転（凍結防止剤散布）		貸与 貸与 その他散水車 K7000298無 5.5時間 標準 控除しない	時間	1	13,540	13,540		
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 1 m 4 t 級用	時間	1	235	235		
計						13,775		
単価						13,780	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	ダンプトラック 【持込】作業区分A 8:00～17:00	オンロード・ティール 4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,240	7,240		
計						7,240		
単価						7,240	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	ダンプトラック 【持込】作業区分B 17:00～20:00	オンロード・ディーゼル 4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,315	7,315		
計						7,315		
単価						7,315	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	ダンプトラック 【持込】作業区分C 20:00～5:00	オンロード・ディーゼル 4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,946	7,946		
計						7,946		
単価						7,946	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	湿潤式4t級、ホッパ容量3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	17,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	17,750	17,750		
計						17,750		
単価						17,750	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	湿潤式4t級、ホッパ容量3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	18,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	18,220	18,220		
計						18,220		
単価						18,220	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	湿潤式4t級、ホッパ 容量3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	19,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	19,870	19,870		
計						19,870		
単価						19,870	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D 5:00～8:00	湿潤式4t級、ホッパ 容量3.4m3	単位	時間	数量	1	単価	18,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	18,220	18,220		
計						18,220		
単価						18,220	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-49号	塩化ナトリウム	1t詰パック、支給品	単位	t	数量	1	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（塩化ナトリウム）		1t詰パック、支給品	t	1	33,176	0	
計						0	
単価						0	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-50号	クローラ・ハンド・カブ型除雪機 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	11PS	単位	時間	数量	1	単価 14,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009003無 標準 控除しない	時間	1	14,940	14,940	
計						14,940	
単価						14,940	円／時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	クローラ・ハンドガイト型除雪機 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	11PS	単位	時間	数量	1	単価	15,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009003無 標準 控除しない	時間	1	15,110	15,110		
計						15,110		
単価						15,110	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	クローラ・ハンドガイト型除雪機 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	11PS	単位	時間	数量	1	単価	17,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009003無 標準 控除しない	時間	1	17,130	17,130		
計						17,130		
単価						17,130	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	クローラ・ハンドガイト型除雪機 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	16PS	単位	時間	数量	1	単価	15,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009005無 標準 控除しない	時間	1	15,240	15,240		
計						15,240		
単価						15,240	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	クローラ・ハンドガイト型除雪機 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	16PS	単位	時間	数量	1	単価	15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009005無 標準 控除しない	時間	1	15,410	15,410		
計						15,410		
単価						15,410	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-55号	クローラ・ハントガイト型除雪機 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	16PS	単位	時間	数量	1	単価	17,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009005無 標準 控除しない	時間	1	17,420	17,420		
計						17,420		
単価						17,420	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-56号	雪道通常巡回 【持込】作業区分A 8:00～17:00	ライトバン	単位	回	数量	1	単価	30,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	回	1	30,160	30,160		
計						30,160		
単価						30,160	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－57号	雪道通常巡回 【持込】作業区分C 20:00～5:00	ライトバン	単位	回	数量	1	単価	34,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カ ^レ ソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	回	1	34,280	34,280		
計						34,280		
単価						34,280	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－58号	情報連絡・作業管理 作業区分C	世話役	単位	時間	数量	1	単価	4,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（C）		情報連絡・作業管理	時間	1	4,843	4,843		
計						4,843		
単価						4,843	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一59号	待機ホ゜レータ 作業区分C	除雪トラッ	単位	時間	数量	1	単価	7,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機ホ゜レータ (C)		除雪トラッ	時間	1	7,905	7,905		
計						7,905		
単価						7,905	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	待機ホ゜レータ 作業区分C	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	7,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機ホ゜レータ (C)		凍結防止剤散布車	時間	1	7,905	7,905		
計						7,905		
単価						7,905	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	27,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	27,438	27,438		
計						27,438		
単価						27,440	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	応急作業	バックホウ運転（山積み0.45m ³ ）	単位	時間	数量	1	単価	8,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m ³	時間	1	8,975	8,975		
計						8,975		
単価						8,975	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-63号	応急作業	ダンプトラック運転 (10t)	単位	時間	数量	1	単価	10,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,530	10,530		
計						10,530		
単価						10,530	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-64号	応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	単位	時間	数量	1	単価	8,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 8t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	8,959	8,959		
計						8,959		
単価						8,959	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－65号	応急作業	ダンプトラック運転（2t）	単位	時間	数量	1	単価	6,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,367	6,367		
計						6,367		
単価						6,367	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－66号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	41,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	41,157	41,157		
計						41,157		
単価						41,160	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-67号	応急作業	バックホウ運転（山積み0.45m ³ ）	単位	時間	数量	1	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m ³	時間	1	11,690	11,690		
計						11,690		
単価						11,690	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-68号	応急作業	ダンプトラック運転（10t）	単位	時間	数量	1	単価	12,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	12,860	12,860		
計						12,860		
単価						12,860	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	単位	時間	数量	1	単価	9,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	9,563	9,563		
計						9,563		
単価						9,563	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	応急作業	ダンプトラック運転 (2t)	単位	時間	数量	1	単価	8,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ティール 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	8,690	8,690		
計						8,690		
単価						8,690	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	交通誘導警備員 (昼間)	A	単位	人日	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	19,080	19,080		
計						19,080		
単価						19,080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	交通誘導警備員 (昼間)	B	単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,650	17,650		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	交通誘導警備員 (夜間)	A	単位	人日	数量	1	単価	28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28,620	28,620		
計						28,620		
単価						28,620	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	交通誘導警備員 (夜間)	B	単位	人日	数量	1	単価	26,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	26,470	26,470		
計						26,470		
単価						26,470	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	215,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 38.7km 無 有 20600円	台	2	107,600	215,200		
計						215,200		
単価						215,200	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回	道路巡回員＋巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	63,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,966	33,966		
運転手（一般）			人	1	27,336	27,336		
ガソリン		レギュラー	L	12.1	141	1,706		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		332		
計						63,340		
単価						63,340	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回	職員＋巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	29,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,336	27,336		
ガソリン		レギュラー	L	12.1	141	1,706		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		338		
計						29,380		
単価						29,380	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	徒歩巡回	普通作業員	単位	回	数量		単価	
						1		27,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	27,438	27,438		
計						27,438		
単価						27,430	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	任意保険料	普通乗用車	単位	台・年	数量		単価	
						1		43,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料（月額）			月	12	3,618	43,416		
計						43,416		
単価						43,410	円／台・年	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,233
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.281	33,966	9,544		
	特殊作業員		人	0.842	30,294	25,507		
	普通作業員		人	1.122	27,438	30,785		
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	25,220	17,250		
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670		
	バックホウ（山積0.45m3）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	30,760	24,854		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,690		
	計					123,300		
	単価					1,233	円／m2	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	345.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	33,966	1,970			
特殊作業員		人	0.173	30,294	5,240			
普通作業員		人	0.231	27,438	6,338			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	25,950	7,888			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	42,500	6,077			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	39,120	5,711			
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,326			
計					34,550			
単価					345.5	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補足材材料費	粒度調整碎石 M-40	単位	m 3	数量		単価	5,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒度調整碎石	M- 4 0	m 3	1	5,020	5,020		
	計					5,020		
	単価					5,020	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 80mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 3,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.074	33,966	2,513	
	特殊作業員		人	0.223	30,294	6,755	
	普通作業員		人	0.297	27,438	8,149	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t	20.116	12,300	247,426	
	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	42,500	7,820	
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	39,120	7,354	
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,060	19,999	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,984	
	計					312,000	
	単価					3,120	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.074	33,966	2,513	
	特殊作業員		人	0.223	30,294	6,755	
	普通作業員		人	0.297	27,438	8,149	
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	13,000	163,449	
	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	42,500	7,820	
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	39,120	7,354	
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,060	19,999	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,561	
	計					224,600	
	単価					2,246	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 2,743
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	33,966	2,513		
特殊作業員		人	0.223	30,294	6,755		
普通作業員		人	0.297	27,438	8,149		
アスファルト混合物	密粒度As混合物ポリマー改質AsⅡ型（20）	t	12.573	16,800	211,226		
タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	42,500	7,820		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	39,120	7,354		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	60,060	19,999		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,484		
計					274,300		
単価					2,743	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.199	33,966	6,759		
特殊作業員			人	0.596	30,294	18,055		
普通作業員			人	0.994	27,438	27,273		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	13,000	163,449		
アスファルト混合物		密粒度As混合物ボリマー改質AsⅡ型（20）	t	12.573	16,800	211,226		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	257,300	51,202		
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	74,830	14,891		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	165,800	32,994		
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	60,670	12,073		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	60,280	11,995		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		24,437		
	計					583,900		
	単価					5,839	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	152,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.98	33,966	33,286		
特殊作業員			人	1.51	30,294	45,743		
普通作業員			人	1.96	27,438	53,778		
アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（13）	t	1	13,470	13,470		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6,623		
計						152,900		
単価						152,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	381,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.3	33,966	112,087		
	特殊作業員		人	3.3	30,294	99,970		
	普通作業員		人	4.9	27,438	134,446		
	常温合材	30kg袋	t	1	31,500	31,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,397		
	計					381,400		
	単価					381,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	226.44	226,440	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	130	5,200	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,785	
	計					390,000	
	単価					390	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	250.92	250,920		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	44	130	5,720		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,785		
	計					415,000		
	単価					415	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	430.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	266.22	266,220		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	47	130	6,110		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,795		
	計					430,700		
	単価					430.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	884.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	565.08	678,096		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	130	15,600		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,814		
	計					884,200		
	単価					884.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 873kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 100kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	354.96	354,960		
	塗料		k g	873	760	663,480		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	100	180	18,000		
	プライマー		k g	33	485	16,005		
	軽油		L	62	130	8,060		
	ガソリン	レギュラー	L	2.9	141	408		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		14,087		
	計					1,075,000		
	単価					1,075	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	23, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（ 株式会社 エコリーンスイクルント）		雑草	t	100	23, 000	2, 300, 000			
計						2, 300, 000			
単価						23, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 その他除雪トラック K5004010無 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	20,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	20,410	20,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,410		
単価						20,410	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 9～3. 5 m 7～10 t 級用	単位	時間	数量	1	単価 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 9～3. 5 m 7～10 t 級用	時間	1	527	527	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						527	
単価						527	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0
	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 その他除雪トラック K5004010無 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4×4	時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						20,700	
単価						20,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 その他除雪トラック K5004010無 計上しない 計上しない 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	22,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4×4	時間	1	22,820	22,820		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					22,820		
	単価					22,820	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[ブロー・バケット兼用型] 6t級 計上する アンダリングブロー5～7t級用	単位	時間	数量	1	単価	14,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブロー・バケット兼用型] 6t級 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	12,730	12,730		
	アンダリングブロー [除雪ドーザ用]	5～7 t 級用	時間	1	1,610	1,610		
	タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ 6t級	h	1	604	604		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14,950		
	単価					14,950	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[ブロー・バケット兼用型] 6t級 計上する アングリングブロー5～7t級用	単位	時間	数量	1	単価	14,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブロー・バケット兼用型] 6t級 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	12,500	12,500		
	アングリングブロー [除雪ドーザ用]	5～7 t 級用	時間	1	1,610	1,610		
	タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ 6t級	h	1	604	604		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14,720		
	単価					14,720	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイール型[ブロー・バケット兼用型] 6t級 計上する アングリングブロー5～7t級用	単位	時間	数量	1	単価	16,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブロー・バケット兼用型] 6t級 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,990	13,990		
	アングリングブロー [除雪ドーザ用]	5～7 t 級用	時間	1	1,610	1,610		
	タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ 6t級	h	1	604	604		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,210		
	単価					16,210	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050012無 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．５～１．８ｍ級９０ｋＷ級	時間	1	14,390	14,390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,390		
単価						14,390	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	アングリングプラウ（多機能型ロータリ除雪車用）	除雪幅１．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アングリングプラウ（多機能型ロータリ除雪車用）		除雪幅１．５ｍ	時間	1	118	118		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						118		
単価						118	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050012無 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．５～１．８ｍ級９０ｋＷ級	時間	1	14,140	14,140		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,140		
単価						14,140	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050012無 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．５～１．８ｍ級９０ｋＷ級	時間	1	15,710	15,710		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,710		
単価						15,710	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050010無 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	時間	1	13,300	13,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,300		
単価						13,300	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050010無 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	時間	1	13,050	13,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,050		
単価						13,050	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5050010無 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０kW級	時間	1	14,620	14,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,620		
	単価					14,620	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車運転（凍結防止剤散布）	貸与 貸与 その他散水車 K7000298無 5.5時間 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車	タンク容量4700L 4×4 給水装置付	ブラウ懸架機構付き（ブラウ含まず）	時間	1	7,071	7,071		
普通作業員			人	0.18	27,438	4,938		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12,010		
単価						12,010	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 1 m 4 t 級用	単位	時間	数量	1	単価	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アングリングプラウ [除雪トラック用]		2. 1 m 4 t 級用	時間	1	235	235		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						235		
単価						235	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	散水車運転（凍結防止剤散布）	貸与 貸与 その他散水車 K7000298無 5.5時間 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車	タンク容量4700L 4×4 給水装置付	ブラウ懸架機構付き（ブラウ含まず）	時間	1	7,151	7,151		
普通作業員			人	0.18	28,878	5,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12,350		
単価						12,350	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0		
	散水車運転（凍結防止剤散布）	貸与 貸与 その他散水車 K7000298無 5.5時間 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 タンク容量4 7 0 0 L 4×4 給水装置付		ブラウ懸架機構付き（ブラウ含まず）	時間	1	7,819	7,819		
普通作業員			人	0.18	31,758	5,716		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,540		
単価						13,540	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	7,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,240	7,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,240		
単価						7,240	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	7,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,315	7,315		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,315		
単価						7,315	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	7,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,946	7,946		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,946		
単価						7,946	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	17,750	17,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,750		
単価						17,750	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	18,220	18,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,220		
単価						18,220	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	19,870	19,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,870		
単価						19,870	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009003無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		8 kW級（１１PS級）	時間	1	14,940	14,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,940		
単価						14,940	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009003無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		8 kW級（１１PS級）	時間	1	15,110	15,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,110		
単価						15,110	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009003無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		8 kW級（11PS級）	時間	1	17,130	17,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,130		
単価						17,130	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009005無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		12 kW級（16PS級）	時間	1	15,240	15,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,240		
単価						15,240	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009005無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		1 2 kW級 (1 6 P S 級)	時間	1	15,410	15,410	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						15,410	
単価						15,410	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009005無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 17,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		1 2 kW級 (1 6 P S 級)	時間	1	17,420	17,420	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						17,420	
単価						17,420	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	30,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	6.75	141	951		
	運転手（一般）		人	0.63	27,336	17,221		
	土木一般世話役		人	0.313	33,966	10,631		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	2.5	543	1,357		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					30,160		
	単価					30,160	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 95km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	34,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	6.75	141	951		
	運転手（一般）		人	0.63	31,491	19,839		
	土木一般世話役		人	0.313	38,748	12,128		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	2.5	543	1,357		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					34,280		
	単価					34,280	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	待機費（Ｃ）	情報連絡・作業管理	単位	時間	数量	1	単価	4,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	38,748	4,843		
計						4,843		
単価						4,843	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	待機オペレータ（Ｃ）	除雪トラック	単位	時間	数量	1	単価	7,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	31,491	3,936		
助手			人	0.125	31,758	3,969		
計						7,905		
単価						7,905	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機ホータ（C）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	7,905
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	31,491	3,936		
助手			人	0.125	31,758	3,969		
計						7,905		
単価						7,905	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ³	単位	時間	数量	1	単価	8,975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	31,926	5,427		
軽油			L	8.6	130	1,118		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ³	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,975		
単価						8,975	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	10,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	10,530	10,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,530		
単価						10,530	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 8t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	8,959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級	時間	1	8,959	8,959		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,959		
単価						8,959	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	6,367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	6,367	6,367		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,367		
	単価					6,367	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ³	単位	時間	数量	1	単価	11,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	47,889	8,141		
軽油			L	8.6	130	1,118		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ³	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11,690		
単価						11,690	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	12,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	12,860	12,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,860		
単価						12,860	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	9,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	9,563	9,563		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,563		
単価						9,563	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	8,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	8,690	8,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,690		
単価						8,690	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,074	19,074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19,080		
単価						19,080	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,646	17,646		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,650		
単価						17,650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28,611	28,611		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28,620		
単価						28,620	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	26,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	26,469	26,469		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					26,470		
	単価					26,470	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 38.7km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					107,600		
	単価					107,600	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.48	31,926	15,324			
軽油		L	18	130	2,340			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.36	5,550	7,548			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					25,220			
単価					25,220	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	31,926	20,751		
軽油			L	24	130	3,120		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.24	5,550	6,882		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						30,760		
単価						30,760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	31,926	18,517		
軽油			L	7	130	910		
小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3		供用日	1.14	5,720	6,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						25,950		
単価						25,950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	42,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,926	31,926		
軽油			L	34	130	4,420		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,590	6,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						42,500		
単価						42,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,926	31,926		
軽油			L	18	130	2,340		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.34	3,620	4,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						39,120		
単価						39,120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	60,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	31,926	21,709		
軽油			L	38	130	4,940		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	日	1.11	30,100	33,411		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60,060		
単価						60,060	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	257, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	31, 926	31, 926			
軽油			L	207	130	26, 910			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ2 3 c m	供用日	1. 28	155, 000	198, 400			
諸雑費（まるめ）			式	1		64			
計						257, 300			
単価						257, 300	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	38	130	4,940		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						74,830		
単価						74,830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	165,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,926	31,926		
軽油			L	65	130	8,450		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	88,900	125,349		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						165,800		
単価						165,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	60,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,926	31,926		
軽油			L	32	130	4,160		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						60,670		
単価						60,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	60,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,926	31,926		
軽油			L	25	130	3,250		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						60,280		
単価						60,280	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	20,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	27,336	6,560		
	普通作業員		人	0.24	27,438	6,585		
	土木一般世話役		人	0.08	33,966	2,717		
	軽油		L	17	130	2,210		
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					20,410		
	単価					20,410	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	20,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	27,780	6,667		
	普通作業員		人	0.24	28,878	6,930		
	土木一般世話役		人	0.08	31,970	2,557		
	軽油		L	17	130	2,210		
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					20,700		
	単価					20,700	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	22,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	31,491	7,557		
	普通作業員		人	0.24	31,758	7,621		
	土木一般世話役		人	0.08	38,748	3,099		
	軽油		L	17	130	2,210		
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					22,820		
	単価					22,820	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転	持込 ホール型[ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 6t級 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	12,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ（ホール型） プラウ・バケット兼用型	6 t 級 1. 0 m 3	時間	1	10,450	10,450		
	土木一般世話役		人	0.067	33,966	2,275		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,730		
	単価					12,730	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転	持込 ホール型[ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 6t級 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	12,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ（ホール型） プラウ・バケット兼用型	6 t 級 1. 0 m 3	時間	1	10,350	10,350		
	土木一般世話役		人	0.067	31,970	2,141		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					12,500		
	単価					12,500	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転	持込 ホール型[ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 6t級 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	13,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ（ホール型） プラウ・バケット兼用型	6 t 級 1. 0 m 3	時間	1	11,390	11,390		
	土木一般世話役		人	0.067	38,748	2,596		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					13,990		
	単価					13,990	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．５～１．８ｍ級９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価 14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.21	31,926	6,704	
土木一般世話役			人	0.07	33,966	2,377	
軽油			L	15	130	1,950	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．５～１．８ｍ級９０ｋＷ級	時間	1	3,350	3,350	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						14,390	
単価						14,390	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．５～１．８ｍ級９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	14,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	31,447	6,603		
	土木一般世話役		人	0.07	31,970	2,237		
	軽油		L	15	130	1,950		
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．５～１．８ｍ級９０ｋＷ級	時間	1	3,350	3,350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					14,140		
	単価					14,140	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．５～１．８ｍ級９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価 15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.21	36,630	7,692	
土木一般世話役			人	0.07	38,748	2,712	
軽油			L	15	130	1,950	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．５～１．８ｍ級９０ｋＷ級	時間	1	3,350	3,350	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						15,710	
単価						15,710	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価 13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.21	31,926	6,704	
土木一般世話役			人	0.07	33,966	2,377	
軽油			L	12	130	1,560	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．３～１．５ｍ級６０ｋＷ級	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						13,300	
単価						13,300	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０kW級	単位	時間	数量	1	単価 13,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.21	31,447	6,603	
土木一般世話役			人	0.07	31,970	2,237	
軽油			L	12	130	1,560	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０kW級	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						13,050	
単価						13,050	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０kW級	単位	時間	数量	1	単価 14,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.21	36,630	7,692	
土木一般世話役			人	0.07	38,748	2,712	
軽油			L	12	130	1,560	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制１．３～１．５m級６０kW級	時間	1	2,650	2,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						14,620	
単価						14,620	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 タンク容量４７００Ｌ ４ ×４ 給水装置付	ブラウ懸架機構付き（ブラウ含まず）	単位	時間	数量	1	単価	7,071
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	27,336	4,920		
軽油			L	5.7	130	741		
散水車 タンク容量４７００Ｌ ４×４ 給水装置付		ブラウ懸架機構付き（ブラウ含まず）	時間	1	1,410	1,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,071		
単価						7,071	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	散水車 タンク容量４７００Ｌ ４ ×４ 給水装置付	ブラウ懸架機構付き（ブラウ含まず）	単位	時間	数量	1	単価	7,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	27,780	5,000		
軽油			L	5.7	130	741		
散水車 タンク容量４７００Ｌ ４×４ 給水装置付		ブラウ懸架機構付き（ブラウ含まず）	時間	1	1,410	1,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,151		
単価						7,151	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	散水車 タンク容量４７００Ｌ ４ ×４ 給水装置付	ブラウ懸架機構付き（ブラウ含まず）	単位	時間	数量	1	単価	7,819
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	31,491	5,668		
軽油			L	5.7	130	741		
散水車 タンク容量４７００Ｌ ４×４ 給水装置付		ブラウ懸架機構付き（ブラウ含まず）	時間	1	1,410	1,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,819		
単価						7,819	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	27,336	4,647		
	軽油		L	5.4	130	702		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91	91		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,240		
	単価					7,240	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,315
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	27,780	4,722		
	軽油		L	5.4	130	702		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91	91		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,315		
	単価					7,315	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	31,491	5,353		
	軽油		L	5.4	130	702		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91	91		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,946		
	単価					7,946	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,336	6,834		
普通作業員			人	0.25	27,438	6,859		
軽油			L	9.7	130	1,261		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17,750		
単価						17,750	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,780	6,945		
普通作業員			人	0.25	28,878	7,219		
軽油			L	9.7	130	1,261		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						18,220		
単価						18,220	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	19,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	31,491	7,872		
	普通作業員		人	0.25	31,758	7,939		
	軽油		L	9.7	130	1,261		
	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					19,870		
	単価					19,870	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級（11PS級）	単位	時間	数量	1	単価	14,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	30,294	7,573		
普通作業員			人	0.25	27,438	6,859		
ガソリン	レギュラー		L	2.6	141	366		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級（11PS級）		時間	1	139	139		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14,940		
単価						14,940	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級（11PS級）	単位	時間	数量	1	単価	15,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	29,536	7,384		
普通作業員			人	0.25	28,878	7,219		
ガソリン	レギュラー		L	2.6	141	366		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級（11PS級）		時間	1	139	139		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,110		
単価						15,110	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級（11PS級）	単位	時間	数量	1	単価	17,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	34,712	8,678		
普通作業員			人	0.25	31,758	7,939		
ガソリン	レギュラー		L	2.6	141	366		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級（11PS級）		時間	1	139	139		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17,130		
単価						17,130	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	1 2 k W級 (1 6 P S級)	単位	時間	数量	1	単価	15, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	30, 294	7, 573		
普通作業員			人	0. 25	27, 438	6, 859		
ガソリン	レギュラー		L	3. 9	141	549		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	1 2 k W級 (1 6 P S級)		時間	1	250	250		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						15, 240		
単価						15, 240	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	1 2 kW級 (1 6 PS級)	単位	時間	数量	1	単価	15,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	29,536	7,384		
普通作業員			人	0.25	28,878	7,219		
ガソリン	レギュラー		L	3.9	141	549		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	1 2 kW級 (1 6 PS級)		時間	1	250	250		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						15,410		
単価						15,410	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	1 2 k W級 (1 6 P S級)	単位	時間	数量	1	単価	17, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	34, 712	8, 678		
普通作業員			人	0. 25	31, 758	7, 939		
ガソリン	レギュラー		L	3. 9	141	549		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	1 2 k W級 (1 6 P S級)		時間	1	250	250		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17, 420		
単価						17, 420	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	27,336	4,647		
	軽油		L	9.8	130	1,274		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10,530		
	単価					10,530	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,959
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	27,336	4,647		
	軽油		L	7.2	130	936		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	時間	1	3,230	3,230		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	146	146		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,959		
	単価					8,959	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	27,336	4,647		
	軽油		L	3.5	130	455		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,367		
	単価					6,367	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	12,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	41,004	6,970		
	軽油		L	9.8	130	1,274		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					12,860		
	単価					12,860	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価 9,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.17	41,004	6,970	
軽油			L	5.4	130	702	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,563	
単価						9,563	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	41,004	6,970		
軽油			L	3.5	130	455		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,690		
単価						8,690	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	6 t 級 1. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	31, 926	6, 385		
軽油			L	8. 3	130	1, 079		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型		6 t 級 1. 0 m 3	時間	1	2, 980	2, 980		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 450		
単価						10, 450	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	6 t 級 1. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	31,447	6,289		
	軽油		L	8.3	130	1,079		
	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型	6 t 級 1. 0 m 3	時間	1	2,980	2,980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10,350		
	単価					10,350	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	6 t 級 1. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	36,630	7,326		
軽油			L	8.3	130	1,079		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型		6 t 級 1. 0 m 3	時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,390		
単価						11,390	円／時間	

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	65,854,660
(2)共通仮設費 -----	7,439,200
(3)純工事費 -----	73,293,860

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	38,805,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	112,098,860
----------------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	18,931,140
-----------------------	------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	131,030,000
----------------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	13,103,000
------------------	------------

(12)請負工事価格 -----	144,133,000
------------------	-------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	131,030,000
-------------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	130,207,000
------------------	-------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	118,370,000
--------------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) -----	18,933,497	)
------------------------	------------	---

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	65,854,660	直接工事費	65,854,660	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,162,800	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（一）		8,480,930				
管理費区分1		8,437,520	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		43,410	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（+）		13,272,000				
無償貸付機械評価額（+）		9,009,790				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		79,655,520	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		78,492,720		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		6.48 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		9.07 %				
計上額		7,224,000		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	65,854,660		
非対象額計（一）	9,643,730				
管理費区分1	8,437,520	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	43,410	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	1,162,800	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	13,272,000				
無償貸付機械評価額（＋）	9,009,790				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	215,200				
運搬費	215,200	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					7,439,200

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	73,293,860	単独（追加工事）直接工事費	65,854,660	単独（追加工事）共通仮設費	7,439,200
非対象額計（－）	43,410				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	43,410	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	13,272,000				
無償貸付機械等評価額（＋）	9,009,790				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	95,532,240	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	94,369,440		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.53 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0.4 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	40.62 %（39.44% × 週休1.03）		0 %		
計上額	38,805,000		0		0
			6,119,101（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	工事番号	2026020001	第 0 回変更
発注年月	令和08年02月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	112,098,860				
純工事費	73,293,860	現場管理費	38,805,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	112,098,860	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	110,936,060	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	112,098,860				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.85 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	18,931,140				
業務委託料等	0				
調査基準価格	130,207,000				
調査基準価格の100/110	118,370,000	（ 90.34 % ）			

業務委託料等＜データ無し＞

事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	工事番号	2026020001	第 0 回変更	
発注年月	令和08年02月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	道路維持工事

--