

# 単 価 合 意 書

令和8年6月3日に契約したR7圏央道側道補備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 6月17日

発注者 住所 埼玉県草加市花栗3-24-15

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 北首都国道事務所長 佐藤 潤

受注者 住所 東京都港区港南二丁目15番1号

氏名 大林道路株式会社 東京支店

取締役専務執行役員支店長 平田 浩太郎

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                     | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------------------------|------|-------|--------|------------|----------|
| 道路修繕          |                                         |      |       |        |            |          |
| (久喜・幸手地区)     |                                         | 式    | 1     |        | 49,479,420 |          |
| 道路土工          |                                         | 式    | 1     |        | 9,128,000  |          |
| 防草処理工         |                                         | 式    | 1     |        | 9,128,000  |          |
| 張りコンクリート      | 18-8-25(20)(高炉) W/C指定無し<br>無筋構造物 幅2.0m超 | m2   | 700   | 2,700  | 1,890,000  |          |
| 防草シート         | 二層構造 幅1・2m 目付量310g/m2                   | m2   | 4,700 | 1,540  | 7,238,000  |          |
| 防護柵工          |                                         | 式    | 1     |        | 10,910,000 |          |
| 防止柵工          |                                         | 式    | 1     |        | 10,910,000 |          |
| 立入防止柵 (1)     | 支柱柵高1.5m 支柱間隔2m 鋼管基礎                    | m    | 500   | 11,300 | 5,650,000  |          |
| 立入防止柵 (2)     | 再利用設置 支柱柵高1.5m 支柱間隔2m 鋼管基礎              | m    | 1,000 | 5,260  | 5,260,000  |          |
| 舗装工           |                                         | 式    | 1     |        | 7,495,000  |          |
| アスファルト舗装工     |                                         | 式    | 1     |        | 7,260,000  |          |
| (車道・路肩部)      |                                         | 式    | 1     |        | 7,260,000  |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm                | m2   | 2,000 | 670    | 1,340,000  |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 200mm               | m2   | 2,000 | 1,110  | 2,220,000  |          |
| 表層(車道・路肩部)    | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超            | m2   | 2,000 | 1,850  | 3,700,000  |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                                           | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|----------|
| 防草アスファルト舗装工   |                                                               | 式    | 1     |       | 235,000   |          |
| 防草アスファルト舗装    | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm<br>再生クラッシュランRC-40 t=100mm 施工<br>幅員3.0m超 | m2   | 100   | 2,350 | 235,000   |          |
| 区画線工          |                                                               | 式    | 1     |       | 548,500   |          |
| 区画線工          |                                                               | 式    | 1     |       | 548,500   |          |
| 溶融式区画線<br>(1) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色                             | m    | 1,000 | 380   | 380,000   |          |
| 溶融式区画線<br>(2) | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色                             | m    | 50    | 400   | 20,000    |          |
| 溶融式区画線<br>(3) | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色                             | m    | 50    | 700   | 35,000    |          |
| 溶融式区画線<br>(4) | 溶融式手動 セブアラ 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色                           | m    | 50    | 400   | 20,000    |          |
| 溶融式区画線<br>(5) | 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色                           | m    | 50    | 970   | 48,500    |          |
| 溶融式区画線<br>(6) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm<br>換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色                    | m    | 50    | 900   | 45,000    |          |
| 構造物撤去工        |                                                               | 式    | 1     |       | 3,370,000 |          |
| 防護柵撤去工        |                                                               | 式    | 1     |       | 2,670,000 |          |
| 立入防止柵撤去       | 再利用撤去 支柱柵高1.5m 支柱間<br>隔2m 鋼管基礎                                | m    | 1,000 | 2,670 | 2,670,000 |          |
| 防草シート撤去工      |                                                               | 式    | 1     |       | 700,000   |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格   | 契約単位 | 数 量   | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------|------|-------|------|------------|----------|
| 防草シート撤去       | t=2mm |      |       |      |            |          |
|               |       | m2   | 2,500 | 280  | 700,000    |          |
| 応急処理工         |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 12,244,520 |          |
| 応急処理事業工       |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 12,244,520 |          |
| 応急作業          |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 12,244,520 |          |
| 仮設工           |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 5,783,400  |          |
| 交通管理工         |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 5,783,400  |          |
| 交通誘導警備員       |       |      |       |      |            | 300人日    |
|               |       | 式    | 1     |      | 5,783,400  |          |
| 直接工事費         |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 49,479,420 |          |
| 共通仮設費         |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 3,793,000  |          |
| 共通仮設費         |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 393,000    |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 393,000    |          |
| 共通仮設費(率計上)    |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 3,400,000  |          |
| 純工事費          |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 53,272,420 |          |
| 現場管理費         |       |      |       |      |            |          |
|               |       | 式    | 1     |      | 17,420,000 |          |

單 價 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 110,836,470 |          |
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 13,403,530  |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 124,240,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 12,424,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 136,664,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別             | 規 格                                                       | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------|----------|
| 道路修繕<br><br>(菖蒲地区)        |                                                           | 式    | 1     |        | 27,115,050 |          |
| 防護柵工                      |                                                           | 式    | 1     |        | 4,891,000  |          |
| 防止柵工                      |                                                           | 式    | 1     |        | 4,891,000  |          |
| 立入防止柵 (1)                 | 支柱柵高1.5m 支柱間隔2m 鋼管基礎                                      | m    | 400   | 11,300 | 4,520,000  |          |
| 立入防止柵 (2)                 | 再利用設置 支柱柵高1.5m 支柱間隔2m 鋼管基礎                                | m    | 70    | 5,300  | 371,000    |          |
| 舗装工                       |                                                           | 式    | 1     |        | 7,199,000  |          |
| アスファルト舗装工<br><br>(車道・路肩部) |                                                           | 式    | 1     |        | 1,089,000  |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)              | 再生クラッシュヤン RC-40 仕上り厚 200mm                                | m2   | 300   | 670    | 201,000    |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)              | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 200mm                                 | m2   | 300   | 1,110  | 333,000    |          |
| 表層(車道・路肩部)                | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                              | m2   | 300   | 1,850  | 555,000    |          |
| 防草アスファルト舗装工               |                                                           | 式    | 1     |        | 6,110,000  |          |
| 防草アスファルト舗装                | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm<br>再生クラッシュヤンRC-40 t=100mm 施工幅員3.0m超 | m2   | 2,600 | 2,350  | 6,110,000  |          |
| 区画線工                      |                                                           | 式    | 1     |        | 19,500     |          |
| 区画線工                      |                                                           | 式    | 1     |        | 19,500     |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                               | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|-------|------------|----------|
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色 | m    | 50  | 390   | 19,500     |          |
| 構造物撤去工        |                                   | 式    | 1   |       | 186,900    |          |
| 防護柵撤去工        |                                   | 式    | 1   |       | 186,900    |          |
| 立入防止柵撤去       | 再利用撤去 支柱柵高1.5m 支柱間隔2m 鋼管基礎        | m    | 70  | 2,670 | 186,900    |          |
| 応急処理工         |                                   | 式    | 1   |       | 10,963,050 |          |
| 応急処理事業工       |                                   | 式    | 1   |       | 10,963,050 |          |
| 応急作業          |                                   | 式    | 1   |       | 10,963,050 |          |
| 仮設工           |                                   | 式    | 1   |       | 3,855,600  |          |
| 交通管理工         |                                   | 式    | 1   |       | 3,855,600  |          |
| 交通誘導警備員       |                                   | 式    | 1   |       | 3,855,600  | 200人日    |
| 直接工事費         |                                   | 式    | 1   |       | 27,115,050 |          |
| 共通仮設費         |                                   | 式    | 1   |       | 2,519,000  |          |
| 共通仮設費         |                                   | 式    | 1   |       | 239,000    |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                   | 式    | 1   |       | 239,000    |          |

單 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 2,280,000  |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 29,634,050 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 10,510,000 |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 40,144,050 |          |
|               |     |      |     |      |            |          |