

単 価 合 意 書

令和8年7月3日に契約したR7多摩川是政六丁目河道掘削他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 7月14日

発注者 住所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局京浜河川事務所長 山本 浄二

受注者 住所 東京都江東区大島三丁目19番2号 1F・2F

氏名 株式会社加藤建設 東京支店 支店長 佐藤 嘉行

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【是政地区】		式	1		165, 124, 281	
河川土工		式	1		157, 988, 620	
掘削工(ICT)		式	1		20, 363, 378	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m ³ 以上50, 000m ³ 未満	m ³	27, 000	282. 4	7, 624, 800	
土砂等運搬 →ふるいわけY	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		12, 738, 578	
土砂分別工		式	1		137, 625, 242	
玉石ふるいわけ	φ 100mm以上除去	m ³	27, 000	1, 276	34, 452, 000	
土砂等運搬 →多摩川R7. 4k	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	20, 000	3, 496	69, 920, 000	
土砂等運搬 →荒川L44. 4k~44. 8k	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	4, 300	5, 216	22, 428, 800	
土砂等運搬 →現場内(余掘り箇所)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1, 273, 857	
整地 現場内(ふるいわけ後)	残土受入れ地での処理	式	1		2, 959, 357	
整地 現場内(余掘り箇所)	敷均し(ルース)	式	1		328, 569	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m ³ 未満	式	1		5, 530, 383	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50, 000m ³ 未満	式	1		732, 276	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		7,135,661	
工事用道路工						
		式	1		1,598,170	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		1,598,170	
交通管理工						
		式	1		5,537,491	
交通誘導警備員						
		式	1		5,537,491	
直接工事費						
		式	1		165,124,281	
共通仮設費						
		式	1		20,421,638	
共通仮設費						
		式	1		7,094,252	
運搬費						
		式	1		1,340,820	
仮設材運搬費						
		式	1		1,340,820	
技術管理費						
		式	1		3,028,441	
土質等試験費	高規格堤防土壌試験費					
(1)		式	1		1,724,266	
土質等試験費	土質試験費					
(2)		式	1		754,952	
システム初期費(ICT)						
		式	1		549,223	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,724,991	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,327,386	
純工事費		式	1		185,545,919	
現場管理費		式	1		46,090,659	
工事原価		式	1		288,111,334	
一般管理費等		式	1		44,168,666	
工事価格		式	1		332,280,000	
消費税相当額		式	1		33,228,000	
工事費計		式	1		365,508,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		36,924,986	
河川土工		式	1		5,733,292	
掘削工(ICT)		式	1		39,039	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 土工1,000m3未満	m3	110	354.9	39,039	
盛土工		式	1		4,809,440	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	500	6,701	3,350,500	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	150	844.8	126,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,202,495	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		129,725	
盛土工(ICT)		式	1		45,225	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	90	502.5	45,225	
法面整形工(ICT)		式	1		839,588	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土 土工1,000m3未満	m2	370	836.6	309,542	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し 土工1,000m3未満	m2	990	535.4	530,046	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
階段護岸工						
		式	1		6,424,159	
作業土工						
		式	1		319,109	
床掘り	土砂					
		式	1		156,804	
埋戻し	土砂					
		式	1		162,305	
階段工						
		式	1		6,105,050	
現場打階段 (1)	24-8-25(20)(高炉)再生クラッシュ40～0					
		箇所	1	2,011,369	2,011,369	
現場打階段 (2)	24-8-25(20)(高炉)再生クラッシュ40～0					
		箇所	1	2,207,913	2,207,913	
現場打基礎コンクリート	24-8-25(20)(高炉)底幅 50 c m 高さ 50 c m					
		m	37	20,058	742,146	
横帯(隔壁)コンクリート	24-8-25(20)(高炉)幅 30 c m 高さ 60 c m					
		m	17	27,314	464,338	
横帯(隔壁)コンクリート	24-8-25(20)(高炉)幅 30 c m 高さ 70 c m					
		m	5	27,268	136,340	
縦帯コンクリート	24-8-25(20)(高炉)幅 30 c m 高さ 50 c m					
		m	3	18,423	55,269	
平ブロック張	350×350×150					
		m2	25	19,507	487,675	
擁壁工						
		式	1		4,088,192	
作業土工						
		式	1		311,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂					
		式	1		89,602	
埋戻し	土砂					
		式	1		202,881	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		1,820	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		16,877	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		3,777,012	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)					
(1)		m3	17	74,273	1,262,641	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)					
(2)		m3	35	66,797	2,337,895	
化粧型枠						
		式	1		176,476	
付帯道路工						
		式	1		16,927,334	
路側防護柵工						
		式	1		331,476	
車止め	再利用 φ139.8×1250 ホール式					
		基	4	31,079	124,316	
車止め	再利用 H=1052 扉式					
		基	4	51,790	207,160	
作業土工						
		式	1		557,837	
床掘り	土砂					
		式	1		358,409	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂					
		式	1		162,305	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		37,123	
舗装準備工						
		式	1		1,387,120	
不陸整正	補足材有り 再生クラッシャーラン RC-40 46mm以上53mm未満					
		m2	5,600	247.7	1,387,120	
アスファルト舗装工						
		式	1		6,685,810	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m2	48	555.7	26,673	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 200 mm					
		m2	286	632.9	181,009	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m2	217	939	203,763	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り 厚 150mm					
		m2	2,500	619.8	1,549,500	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(30) 仕上り 厚 90mm					
		m2	115	2,489	286,235	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下					
		m2	163	1,580	257,540	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超					
		m2	2,450	1,559	3,819,550	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)					
		m2	50	2,258	112,900	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m以上					
		m2	168	1,480	248,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
薄層カー舗装工						
		式	1		1,022,635	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 90mm					
		m2	265	2,384	631,760	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	265	1,475	390,875	
縁石工						
		式	1		6,942,456	
舗装止ブロック	120×120×600					
		m	443	4,554	2,017,422	
舗装止ブロック	再利用 120×120×600					
		m	27	3,600	97,200	
舗装止ブロック	150×150×600					
		m	666	7,249	4,827,834	
付属物設置工						
		式	1		605,464	
階段工						
		式	1		605,464	
現場打階段	18-8-25(高炉) 再生クラッシュ40～0					
(3)		箇所	1	485,116	485,116	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm					
		m	6	20,058	120,348	
側帯工						
		式	1		108,570	
縁切工						
		式	1		108,570	
吸出し防止材	t=10mm					
		m2	110	987	108,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,597,642	
防護柵撤去工		式	1		530,394	
防護柵撤去(ガードレール)		m	15	1,329	19,935	
手摺撤去	H=0.8m 1段	m	35	3,400	119,000	
手摺撤去	H=0.85m 2段	m	22	3,400	74,800	
手摺撤去	再利用 H=0.85m 2段	m	35	3,400	119,000	
車止め撤去	φ139.8×1250 ボール式	基	9	11,627	104,643	
車止め撤去	再利用 φ139.8×1250 ボール式	基	4	11,627	46,508	
車止め撤去	再利用 H=1052 扉式	基	4	11,627	46,508	
構造物取壊し工		式	1		638,785	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	14	10,819	151,466	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	4	19,525	78,100	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	95	597.4	56,753	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	590	597.4	352,466	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石撤去工						
		式	1		40,014	
舗装止ブロック撤去	再利用 120×120×600					
		m	27	1,482	40,014	
運搬処理工						
		式	1		388,449	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	33	4,605	151,965	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	14	5,787	81,018	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	4	5,283	21,132	
殻処分	アスファルト殻					
		t	78	918	71,604	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		t	34	918	31,212	
殻処分 (ルース)	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	6	3,673	22,038	
現場発生品運搬	ガードレール、手摺、車止め					
		式	1		9,480	
仮設工						
		式	1		1,440,333	
交通管理工						
		式	1		1,440,333	
交通誘導警備員						
		式	1		1,440,333	
直接工事費						
		式	1		36,924,986	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,245,171	
共通仮設費		式	1		1,290,398	
技術管理費		式	1		503,301	
システム初期費(ICT)		式	1		503,301	
現場環境改善費（率計上）		式	1		787,097	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,954,773	
純工事費		式	1		42,170,157	
現場管理費		式	1		14,304,599	
工事原価		式	1		56,474,756	