

単 価 合 意 書

令和8年8月26日に契約したR8国道4号中岡本町外電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月09日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

宇都宮国道事務所長 大嶋 精一

受注者 住所 東京都中央区新川二丁目8番4号

氏名 大有建設株式会社 東京支店

執行役員支店長 小瀧 浩次郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝						
		式	1		113,271,955	
舗装版撤去工						
		式	1		2,530,834	
舗装版破碎工						
		式	1		2,530,834	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下					
(1)		式	1		279,926	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え 30cm以下					
(2)		式	1		832,266	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下					
(1)		m2	240	1,729	414,960	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え 35cm以下					
(2)		m2	350	1,026	359,100	
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離 L=10.5km以下					
		m3	101	4,027	406,727	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	101	2,355	237,855	
開削土工						
		式	1		10,973,145	
掘削工						
		式	1		4,132,080	
開削掘削	土砂					
		式	1		4,132,080	
埋戻し工						
		式	1		3,515,534	
埋戻し・締固め	土砂(発生土)					
(1)		式	1		1,774,675	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し・締固め (2)	中埋砂(購入土：埋戻し用砂)	式	1		1,740,859	
残土処理工		式	1		3,325,531	
土砂等運搬 (1)現場～仮置場	運搬距離 L=2.0km以下	式	1		681,617	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		97,952	
土砂等運搬 (2)仮置場～処分場	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 L=60.0km以下	式	1		2,494,721	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		51,241	
電線共同溝工		式	1		57,063,694	
管路工(管路部)		式	1		31,389,455	
埋設管路 (1)	電力管(角型多条管) 径 130mm	m	721	4,621	3,331,741	
埋設管路 (2)	電力管 径 130mm	m	69	5,924	408,756	
埋設管路 (3)	電力管・電力通信管(角型多条管) 径 100mm	m	1,380	4,029	5,560,020	
埋設管路 (4)	電力管・電力通信管 径 100mm	m	130	4,706	611,780	
埋設管路 (5)	共用FA管 径 150mm	m	325	7,808	2,537,600	
埋設管路 (6)	ボデー管 径 250mm	m	289	27,966	8,082,174	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路 (7)	ポリエチレン管 径 200mm	m	66	17,186	1,134,276	
埋設管路 (8)	通信管 径 75mm	m	481	5,073	2,440,113	
埋設管路 (9)	通信管 径 50mm	m	382	4,259	1,626,938	
埋設管路 (10)	通信管(角型多条管) 径 81mm	m	36	3,321	119,556	
埋設管路 (11)	通信管(角型多条管) 径 50mm	m	380	2,873	1,091,740	
埋設管路 (12)	FEP管 径 65mm	m	3	2,879	8,637	
埋設管路 (13)	FEP管 径 30mm	m	3	2,733	8,199	
ダクトスリーブ・ヘルムス材料費		個	212	3,738	792,456	
埋設表示シート (1)	W=300mm	m	100	355.3	35,530	
埋設表示シート (2)	W=400mm	m	299	481.1	143,848	
埋設表示シート (3)	W=600mm	m	496	716.2	355,235	
コンクリート削孔 (1)	削孔径 φ 120 200mm以上400mm未満	箇所	4	9,083	36,332	
コンクリート削孔 (2)	削孔径 φ 150 200mm以上400mm未満	箇所	4	9,458	37,832	
コンクリート削孔 (3)	削孔径 φ 180 200mm以上400mm未満	箇所	10	10,652	106,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護コンクリート (1)	超速硬コンクリート	m3	3	342,722	1,028,166	
防護コンクリート (2)	超速硬コンクリート	m3	1	337,892	337,892	
防護コンクリート (3)	超速硬コンクリート	m3	1	322,583	322,583	
防護鉄板 (1)	W1272×L500 t=16mm SS400	枚	25	30,344	758,600	
防護鉄板 (2)	W1465×L500 t=16mm SS400	枚	7	34,809	243,663	
防護鉄板 (3)	W2547×L500 t=16mm SS400	枚	4	57,317	229,268	
プレキャストボックス工(特殊部)		式	1		25,674,239	
プレキャストボックス (1)	I 型 1200×1800×3500	箇所	3	1,626,587	4,879,761	
プレキャストボックス (2)	I 型 1200×1800×3500 道路横断 (サイトボックス)	箇所	1	1,799,726	1,799,726	
プレキャストボックス (3)	I 型 1200×1800×3800 道路横断 (サイトボックス)	箇所	1	1,867,158	1,867,158	
プレキャストボックス (4)	I 型 1200×1800×4000 地上機器 直上1基	箇所	1	1,956,461	1,956,461	
プレキャストボックス (5)	I 型 1200×1800×4000 地上機器 横置1基	箇所	2	1,965,574	3,931,148	
端壁材料費		個	16	143,613	2,297,808	
サイトボックス	1000×600×650	箇所	2	322,674	645,348	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地上機器用ハントホール (1)	995×710×1320・連結ダクト(開口900×450)	箇所	1	1,635,700	1,635,700	
地上機器用ハントホール (2)	995×710×1620・連結ダクト(開口900×450)	箇所	1	1,615,652	1,615,652	
地上機器用ブロック	直上 995×395 H=700	箇所	1	225,990	225,990	
分岐柵	450×500×900(蓋含む)	箇所	6	296,157	1,776,942	
基礎材	再生クワツシャラン 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	m2	66	1,615	106,590	
蓋 (1)	铸铁製 φ750(車道用) H=350	組	6	326,046	1,956,276	
蓋 (2)-1	铸铁製 φ750(歩道用) H=250	組	1	322,857	322,857	
蓋 (2)-2	铸铁製 φ750(歩道用) H=700	組	1	406,601	406,601	
仮蓋 (1)	地上機器ハントホール開口部用	枚	2	83,407	166,814	
仮蓋 (2)	地上機器用ブロック開口部用	枚	1	83,407	83,407	
付帯設備工		式	1		79,598	
ハントホール工		式	1		79,598	
ハントホール	600×600×600	箇所	1	79,598	79,598	
舗装工		式	1		11,112,527	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工						
(1)歩道部		式	1		666,223	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	173	1,106	191,338	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	173	2,745	474,885	
アスファルト舗装工						
(2)乗入部(4m<W≦8m)		式	1		313,038	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 300mm	m2	51	2,988	152,388	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	51	3,150	160,650	
アスファルト舗装工						
(3)乗入部(8m<W)		式	1		14,882	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 400mm	m2	2	4,291	8,582	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	2	3,150	6,300	
アスファルト舗装工						
(4)支道部		式	1		54,450	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm	m2	9	2,796	25,164	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	9	3,254	29,286	
アスファルト舗装工						
(5)車道部(仮仮復旧)		式	1		3,219,092	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	316	1,199	378,884	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm	m2	316	1,303	411,748	
仮路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	316	1,199	378,884	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	316	3,232	1,021,312	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	316	3,254	1,028,264	
アスファルト舗装工 (6)車道部2(仮仮復旧)		式	1		341,220	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	33	1,199	39,567	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	33	1,494	49,302	
仮路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 130mm	m2	33	1,161	38,313	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	33	3,232	106,656	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	33	3,254	107,382	
舗装打換え工 (1)車道部(仮復旧)		式	1		5,646,916	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	310	734.2	227,602	
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離 L=7.0km以下	m3	31	2,567	79,577	
殻処分	アスファルト殻	m3	31	2,355	73,005	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	40	3,299	131,960	
土砂等運搬 (1)現場～仮置場	運搬距離 L=1.0km以下	m3	40	2,305	92,200	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40	222.6	8,904	
土砂等運搬 (2)仮置場～処分場	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 L=60.0km以下	m3	40	5,669	226,760	
整地	残土受入れ地での処理	m3	40	116.4	4,656	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	m2	316	5,479	1,731,364	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	316	3,232	1,021,312	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	316	3,232	1,021,312	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	316	3,254	1,028,264	
舗装打換え工 (2)車道部2(仮復旧)		式	1		565,294	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	33	734.2	24,228	
殻運搬	アスファルト殻 運搬距離 L=7.0km以下	m3	3	2,567	7,701	
殻処分	アスファルト殻	m3	3	2,355	7,065	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	4	3,299	13,196	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	運搬距離 L=1.0km以下					
(1)現場～仮置場		m3	4	2,305	9,220	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	4	222.6	890	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 L=60.0km以下					
(2)仮置場～処分場		m3	4	5,669	22,676	
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	4	116.4	465	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm					
		m2	33	4,823	159,159	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満					
		m2	33	3,232	106,656	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満					
		m2	33	3,232	106,656	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満					
		m2	33	3,254	107,382	
薄層カー舗装工						
		式	1		291,412	
薄層カー舗装	PRN-301					
		m2	44	6,623	291,412	
排水構造物工						
		式	1		4,318,723	
側溝工						
		式	1		4,091,309	
現場打ちL型街渠	一般部(L1-1) FK-2(再利用)					
(1)		m	49	24,084	1,180,116	
現場打ちL型街渠	乗入部(L1-2) FK-2a-50(再利用)					
(2)		m	30	23,610	708,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ちL型街渠 (3)	横断部(L1-3) FK-2a-20(再利用)	m	7	23,610	165,270	
現場打ちL型街渠 (4)	一般部(L2-1) FK-2(再利用)	m	4	23,838	95,352	
現場打ちL型街渠 (5)	乗入部(L2-2) FK-2a-50(再利用)	m	6	23,364	140,184	
現場打ち街渠縦断管 (1)	一般部(L4-1) φ 300 FK-2(再利用)	m	24	51,640	1,239,360	
現場打ち街渠縦断管 (2)	乗入部(L4-2) φ 300 FK-2a-50(再利用)	m	11	51,157	562,727	
管渠工		式	1		145,952	
ヒューム管(B形管) (1)	φ 200 90° 巻き 外圧管1種(再利用)	m	5	15,336	76,680	
ヒューム管(B形管) (2)	φ 300 360° 巻き 外圧管1種(再利用)	m	2	34,636	69,272	
集水桝・マンホール工		式	1		81,462	
プレキャスト街渠桝	一般部 460×450×575(再利用)	箇所	6	13,577	81,462	
縁石工		式	1		476,910	
縁石工		式	1		476,910	
植樹ブロック	150×180×900(再利用)	m	63	7,570	476,910	
防護柵工		式	1		62,557	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工						
		式	1		62,557	
ガードレール	Gr-B-4E(再利用)					
		m	11	5,687	62,557	
区画線工						
		式	1		34,280	
区画線工						
		式	1		34,280	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
(1)		m	24	393.8	9,451	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
(2)		m	3	674.6	2,023	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
(3)		m	10	735.5	7,355	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
(4)		m	11	754.3	8,297	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
(5)		m	8	894.3	7,154	
道路付属施設工						
		式	1		2,098,706	
引込柱設置工						
		式	1		2,098,706	
引込柱	φ 216.3					
(1)		本	1	52,652	52,652	
引込柱	φ 165.2					
(2)		本	1	43,120	43,120	
引込柱基礎	抵抗板付鋼製杭基礎					
		基	2	1,001,467	2,002,934	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,181,784	
防護柵撤去工		式	1		21,340	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E(再利用)	m	11	1,940	21,340	
構造物取壊し工		式	1		543,387	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	39	13,933	543,387	
排水構造物撤去工		式	1		62,666	
プレキャスト街渠柵撤去	一般部 460×450×575(再利用)	箇所	6	3,380	20,280	
縁塊撤去	再利用	箇所	6	2,337	14,022	
ヒューム管(B形管)撤去 (1)	φ200 外圧管1種(再利用)	m	5	4,052	20,260	
ヒューム管(B形管)撤去 (2)	φ300 外圧管1種(再利用)	m	2	4,052	8,104	
縁石撤去工		式	1		377,136	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	131	1,944	254,664	
植樹ブロック撤去	150×180×900(再利用)	m	63	1,944	122,472	
運搬処理工		式	1		177,255	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離 L=8.0km以下	m3	39	2,190	85,410	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	39	2,355	91,845	
仮設工		式	1		23,339,197	
土留・仮締切工		式	1		1,327,817	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板Ⅱ型	式	1		1,327,817	
交通管理工		式	1		22,011,380	
交通誘導警備員		式	1		22,011,380	
直接工事費		式	1		113,271,955	
共通仮設費		式	1		13,037,752	
共通仮設費		式	1		985,510	
運搬費		式	1		23,934	
仮設材運搬費		式	1		23,934	
技術管理費		式	1		114,111	
地質調査費	スクレーパー貫入試験 L=5.0m×2箇所=10.0m	式	1		55,586	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本工事作成費用		式	1		58,525	
現場環境改善費（率計上）		式	1		847,465	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,052,242	
純工事費		式	1		126,309,707	
現場管理費		式	1		47,321,407	
工事原価		式	1		173,631,114	
一般管理費等		式	1		29,368,886	
工事価格		式	1		203,000,000	
消費税相当額		式	1		20,300,000	
工事費計		式	1		223,300,000	