

単 価 合 意 書

令和8年9月1日に契約したR8小山出張所管内交通安全対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月15日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

宇都宮国道事務所長 大嶋 精一

受注者 住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎2-3-11

氏名 大成ロテック株式会社 北関東支社

支社長 若林 和仁

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (佐野市西浦町地区)		式	1		23,452,103	
舗装工		式	1		17,979,300	
切削オーバーレイ工		式	1		14,968,160	
切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)	m2	3,400	4,126	14,028,400	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離L=7.5km以下	m3	170	2,003	340,510	
殻処分 【夜間】	切削殻	m3	170	3,525	599,250	
薄層カー舗装工		式	1		3,011,140	
薄層カー舗装 (1)【夜間】	RPN-301 ベンカラー色 幅0.5～1.0m以下 既設As舗装面施工無	m2	160	8,976	1,436,160	
薄層カー舗装 (3)【夜間】	RPN-301 ベンカラー色 幅1.0m超え 既設As舗装面施工無	m2	175	7,480	1,309,000	
薄層カー舗装 (4)【夜間】	RPN-303 ベンカラー色 幅0.5～1.0m以下 既設As舗装面施工無	m2	26	10,230	265,980	
標識工		式	1		442,800	
小型標識工		式	1		442,800	
小型標識 (1)【夜間】	1200×400 警戒標識 広角プリズム φ76.3 取付金具含む	基	1	162,600	162,600	
小型標識 (4)【夜間】	585×585 警戒標識 広角プリズム φ60.5 取付金具含む この先200m	基	2	140,100	280,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		2,334,103	
区画線工						
		式	1		2,334,103	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	620	436	270,320	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	180	463	83,340	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	33	553	18,249	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 破線 60cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	60	1,628	97,680	
溶融式区画線 (8)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	4	1,360	5,440	
溶融式区画線 (9)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,230	985	1,211,550	
溶融式区画線 (10)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	66	1,114	73,524	
区画線消去	ウォーターショット					
		式	1		574,000	
仮設工						
		式	1		2,695,900	
交通管理工						
		式	1		2,695,900	
交通誘導警備員						
		式	1		2,695,900	
直接工事費						
		式	1		23,452,103	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		4,804,220	
共通仮設費		式	1		576,220	
運搬費		式	1		266,000	
建設機械運搬費	切削機 運搬距離L=55.0km	式	1		266,000	
技術管理費		式	1		64,220	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,220	
現場環境改善費(率計上)		式	1		246,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,228,000	
純工事費		式	1		28,256,323	
現場管理費		式	1		9,823,500	
工事原価		式	1		113,626,692	
一般管理費等		式	1		10,043,308	
工事価格		式	1		123,670,000	
消費税相当額		式	1		12,367,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		136,037,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (古河市大堤地区)		式	1		13,121,204	
舗装工		式	1		10,625,336	
切削オーバーレイ工		式	1		8,727,840	
切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)	m2	1,900	4,192	7,964,800	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離L=11.0km以下	m3	95	2,627	249,565	
殻処分 【夜間】	切削殻	m3	95	5,405	513,475	
薄層カー舗装工		式	1		1,897,496	
薄層カー舗装 (1)【夜間】	RPN-301 ベンカラー色 幅0.5～1.0m以下 既設As舗装面施工無	m2	143	8,976	1,283,568	
薄層カー舗装 (2)【夜間】	RPN-301 ベンカラー色 幅0.5～1.0m以下 既設As舗装面施工有	m2	76	8,078	613,928	
区画線工		式	1		1,031,268	
区画線工		式	1		1,031,268	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,000	440	440,000	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	85	468	39,780	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	22	1,060	23,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	6	843	5,058	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	200	1,116	223,200	
溶融式区画線 (9)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	120	999	119,880	
矢羽根マ-ク	L=1500 W=1125 溶融式 白色	箇所	17	10,590	180,030	
仮設工		式	1		1,464,600	
交通管理工		式	1		1,464,600	
交通誘導警備員		式	1		1,464,600	
直接工事費		式	1		13,121,204	
共通仮設費		式	1		3,066,000	
共通仮設費		式	1		417,000	
運搬費		式	1		266,000	
建設機械運搬費	切削機 運搬距離L=55.8km	式	1		266,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		151,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,649,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		16,187,204	
現場管理費		式	1		6,149,700	
工事原価		式	1		22,336,904	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(古河市東4丁目地区)		式	1		7,330,893	
舗装工		式	1		4,291,919	
切削オーバーレイ工		式	1		1,957,223	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)	m2	425	4,192	1,781,600	
【夜間】						
殻運搬(路面切削)	切削殻 運搬距離L=25.5km以下	m3	21	4,838	101,598	
【夜間】						
殻処分	切削殻	m3	21	3,525	74,025	
【夜間】						
薄層カー舗装工		式	1		2,334,696	
薄層カー舗装	RPN-301 ベンカラー色 幅0.5～1.0m以下 既設As舗装面施工無	m2	71	8,976	637,296	
(1)【夜間】						
薄層カー舗装	青色・自転車通行帯 排水性舗装面	m2	82	20,700	1,697,400	
(8)【夜間】						
標識工		式	1		1,150,400	
小型標識工		式	1		1,150,400	
小型標識	1200×400 警戒標識 広角プラスチック φ76.3 取付金具含む	基	8	143,800	1,150,400	
(1)【夜間】						
区画線工		式	1		149,774	
区画線工		式	1		149,774	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	139	440	61,160	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	6	1,116	6,696	
溶融式区画線 (9)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	82	999	81,918	
仮設工		式	1		1,738,800	
交通管理工		式	1		1,738,800	
交通誘導警備員		式	1		1,738,800	
直接工事費		式	1		7,330,893	
共通仮設費		式	1		2,160,000	
共通仮設費		式	1		477,000	
運搬費		式	1		266,000	
建設機械運搬費	切削機 運搬距離L=51.3km	式	1		266,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		211,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,683,000	
純工事費		式	1		9,490,893	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		3,973,500	
工事原価		式	1		13,464,393	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(小山市栗宮地区)		式	1		16,098,747	
舗装工						
		式	1		4,988,820	
アスファルト舗装工						
		式	1		4,988,820	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm					
【夜間】		m2	1,460	1,184	1,728,640	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上					
【夜間】		m2	1,460	2,233	3,260,180	
縁石工						
		式	1		6,595,827	
縁石工						
		式	1		6,595,827	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)					
【夜間】		m	709	9,303	6,595,827	
仮設工						
		式	1		4,514,100	
交通管理工						
		式	1		4,514,100	
交通誘導警備員						
		式	1		4,514,100	
直接工事費						
		式	1		16,098,747	
共通仮設費						
		式	1		3,322,000	
共通仮設費						
		式	1		183,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		183,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,139,000	
純工事費		式	1		19,420,747	
現場管理費		式	1		7,197,300	
工事原価		式	1		26,618,047	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (佐野市高橋町地区)		式	1		1,759,460	
舗装工		式	1		575,120	
薄層カー舗装工		式	1		575,120	
薄層カー舗装 (5)【夜間】	RPN-303 ペンカラー色 幅0.5～1.0m以下 既設As舗装面施工有	m2	52	11,060	575,120	
標識工		式	1		294,200	
小型標識工		式	1		294,200	
小型標識 (2)【夜間】	585×585 警戒標識 広角プリズム φ60.5 取付金具含む この先80m	基	1	147,100	147,100	
小型標識 (4)【夜間】	585×585 警戒標識 広角プリズム φ60.5 取付金具含む この先200m	基	1	147,100	147,100	
区画線工		式	1		622,790	
区画線工		式	1		622,790	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	24	553	13,272	
溶融式区画線 (8)	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	4	1,360	5,440	
溶融式区画線 (10)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	27	1,114	30,078	
区画線消去	ウォーターショット	式	1		574,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		267,350	
交通管理工						
		式	1		267,350	
交通誘導警備員						
		式	1		267,350	
直接工事費						
		式	1		1,759,460	
共通仮設費						
		式	1		452,000	
共通仮設費						
		式	1		31,000	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		31,000	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		421,000	
純工事費						
		式	1		2,211,460	
現場管理費						
		式	1		974,700	
工事原価						
		式	1		3,186,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
(小山市下国府塚地区)		式	1		5,332,365	
舗装工		式	1		4,255,666	
切削オーバーレイ工		式	1		3,244,942	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒Ⅱ型(20)	m2	727	4,126	2,999,602	
【夜間】						
殻運搬(路面切削)	切削殻 運搬距離L=16.0km以下	m3	36	3,290	118,440	
【夜間】						
殻処分	切削殻	m3	36	3,525	126,900	
【夜間】						
薄層カー舗装工		式	1		1,010,724	
薄層カー舗装	RPN-303 黄色 幅0.5～1.0m以下 既設As舗装面施工無	m2	52	10,230	531,960	
(6)【夜間】						
薄層カー舗装	RPN-303 黄色 幅0.5～1.0m以下 既設As舗装面施工有	m2	52	9,207	478,764	
(7)【夜間】						
標識工		式	1		294,200	
小型標識工		式	1		294,200	
小型標識	585×585 警戒標識 広角プリズム φ60.5 取付金具含む この先90m	基	2	147,100	294,200	
(3)【夜間】						
区画線工		式	1		431,299	
区画線工		式	1		431,299	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	210	436	91,560	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	53	463	24,539	
溶融式区画線 (9)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	320	985	315,200	
仮設工		式	1		351,200	
交通管理工		式	1		351,200	
交通誘導警備員		式	1		351,200	
直接工事費		式	1		5,332,365	
共通仮設費		式	1		1,567,000	
共通仮設費		式	1		291,000	
運搬費		式	1		216,000	
建設機械運搬費	路面切削機 運搬距離L=40.9km	式	1		216,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		75,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,276,000	
純工事費		式	1		6,899,365	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		3,042,000	
工事原価		式	1		9,941,365	