

単 価 合 意 書

令和7年9月1日に契約したR7国道4号西那須野道路三区町電線共同溝他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年09月09日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局宇都宮国道事務所長 笹木 和彦

受注者 住所 東京都千代田区九段北四丁目3番29号

氏名 日瀝道路株式会社

代表取締役 池田 直史

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		100,109,956	
道路上に						
		式	1		8,804,617	
掘削工(TCT)						
		式	1		1,291,660	
掘削(TCT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	3,400	379.9	1,291,660	
路体盛上に						
		式	1		22,587	
路体(築堤)盛上	2.5m以上4.0m未満					
		m3	30	752.9	22,587	
残土処理工						
		式	1		7,490,370	
上砂等運搬	上砂(岩塊・玉石混り上含む) 現場～残土置場					
		m3	3,360	2,118	7,116,480	
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	3,300	113.3	373,890	
地盤改良工						
		式	1		16,292,000	
路床安定処理工						
		式	1		16,292,000	
安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 12.15t/100m2 セメント系固化材					
		m2	4,000	4,073	16,292,000	
舗装工						
		式	1		19,907,820	
アスファルト舗装工						
(1)		式	1		18,735,600	

単 価 表

工区区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200 mm	m ²	4,000	730.9	2,923,600	
上層路盤(車道・路肩部) (1)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200 mm	m ²	4,000	1,439	5,756,000	
上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り 厚 80mm	m ²	4,000	2,514	10,056,000	
アスファルト舗装工 (2)		式	1		1,172,220	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100 mm	m ²	1,400	837.3	1,172,220	
排水構造物工		式	1		9,564,442	
作業土工		式	1		348,043	
床掘り	土砂	式	1		138,340	
埋戻し	土砂	式	1		70,910	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場 ～残土置場	式	1		134,261	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		4,532	
側溝工		式	1		8,925,454	
街渠側溝 (1)	300×300	m	162	18,908	3,063,096	
街渠側溝 (2)	300×300 グレチング蓋	m	36	27,895	1,004,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
街渠側溝 (3)	400×400	m	90	26,614	2,395,260	
街渠側溝 (4)	400×400 グレーチング蓋	m	20	35,818	716,360	
プレキャストU型側溝 (1)	PU2-300×300	m	149	8,619	1,284,231	
プレキャストU型側溝 (2)	PU2-400×500	m	1	11,185	11,185	
側溝蓋 (1)	コンクリート蓋300用 41.2×9.5×50	枚	298	1,497	446,106	
側溝蓋 (2)	コンクリート蓋400用 51.2×11×50	枚	2	2,498	4,996	
集水桝・マンホール工		式	1		290,945	
街渠桝	B400用	箇所	2	83,013	166,026	
現場打ち集水桝	700×700×900 σ ck=18N/mm ²	箇所	1	74,999	74,999	
蓋	700×700用グレーチング 細目 T-6・14ボルト固定	枚	1	49,920	49,920	
縁石工		式	1		2,593,711	
縁石工		式	1		2,593,711	
歩車道境界ブロック (1)	150/190×200 両面R	m	317	7,619	2,415,223	
歩車道境界ブロック (2)	B種(180/205×250×600)	m	24	7,437	178,488	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		581,962	
構造物取壊し工		式	1		447,659	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	26	9,904	257,504	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	350	543.3	190,155	
運搬処理工		式	1		134,303	
最運搬 (1)	コンクリート設(無筋)	m3	26	1,669	43,394	
最運搬 (2)	アスファルト設	m3	15	1,763	26,445	
最処分 (1)	コンクリート設(無筋)	m3	26	1,494	38,844	
最処分 (2)	アスファルト設	m3	15	1,708	25,620	
開削上工		式	1		6,303,648	
掘削工		式	1		2,229,810	
開削掘削		式	1		2,229,810	
埋戻し工		式	1		3,021,166	
埋戻し・締め固め (1)	中埋砂	式	1		1,852,687	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し・締め (2)	土砂	式	1		1,168,479	
残土処理工		式	1		1,052,672	
上砂等運搬	現場～残土置場	式	1		1,018,680	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		33,992	
電線共同溝工		式	1		33,054,500	
管路工(管路部)		式	1		17,653,091	
埋設管路 (1)	電力管 径 130mm	m	1,090	3,937	4,291,330	
埋設管路 (2)	電力管 径 100mm	m	1,034	3,027	3,129,918	
埋設管路 (3)	電力通信管 径 100mm	m	366	3,803	1,391,898	
埋設管路 (4)	共用FA管 径 150mm	m	347	5,122	1,777,334	
埋設管路 (5)	ホティ管 径 250mm	m	164	19,826	3,251,464	
埋設管路 (6)	ホティ管 径 200mm	m	164	13,384	2,194,976	
埋設管路 (7)	通信管 径 75mm	m	112	3,304	370,048	
埋設管路 (8)	通信管 径 50mm	m	56	2,480	138,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダクトスリフ		個	103	6,557	675,371	
埋設表示シート (1)	W=400	m	366	489.3	179,083	
埋設表示シート (2)	W=600	m	347	728.5	252,789	
プレキャストボックスに(特殊部)		式	1		15,401,409	
プレキャストボックス (1)	I 型 1200×1350×3500	箇所	1	1,267,557	1,267,557	
プレキャストボックス (1)ー 1	I 型 1200×1350×3500	箇所	1	1,267,557	1,267,557	
プレキャストボックス (2)	I 型 1200×1350×4000 地上機器 直上1基	箇所	2	1,143,982	2,287,964	
プレキャストボックス (3)	I 型 1200×1350×4500 地上機器 直上1基+横断開口	箇所	1	1,551,962	1,551,962	
サイトボックス	1000×600×650	箇所	1	193,631	193,631	
基礎材	再生クラッシャー 40～0 7.5cmを超え1 2.5cm以下	m2	35	1,189	41,615	
蓋 (1)	铸铁製 1200×3500用	組	2	1,369,325	2,738,650	
蓋 (2)	铸铁製 1200×4000用 (地上機器 直上1基)	組	2	1,987,203	3,974,406	
蓋 (3)	铸铁製 1200×4500用 (地上機器 直上1基)	組	1	2,078,067	2,078,067	
仮設工		式	1		3,007,256	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上留・仮締切工		式	1		318,699	
軽量鋼矢板(電線共同溝)		式	1		318,699	
交通管理工		式	1		2,688,557	
交通誘導警備員		式	1		2,688,557	
直接工事費		式	1		100,109,956	
共通仮設費		式	1		14,083,446	
共通仮設費		式	1		3,100,673	
運搬費		式	1		232,384	
建設機械運搬費		式	1		212,622	
仮設材運搬費		式	1		19,762	
技術管理費		式	1		607,585	
システム初期費(ICT)		式	1		543,368	
六価クロム溶出試験費		式	1		6,814	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,403	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,260,704	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,982,773	
純工事費		式	1		114,193,402	
現場管理費		式	1		45,049,632	
工事原価		式	1		159,243,034	
一般管理費等		式	1		25,356,966	
工事価格		式	1		184,600,000	
消費税相当額		式	1		18,460,000	
工事費計		式	1		203,060,000	

単 価 合 意 書

令和8年8月31日に契約したR7国道4号西那須野道路三区町電線共同溝他工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月04日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局宇都宮国道事務所長 大嶋 精一

受注者 住所 東京都千代田区九段北丁目3番29号

氏名 日瀝道路株式会社

代表取締役 池田 直史

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		125,279,049	
道路土工						
		式	1		14,166,374	
掘削工(ICT)						
		式	1		1,291,660	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	3,400	379.9	1,291,660	
路体盛土工						
		式	1		135,522	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	180	752.9	135,522	
残土処理工						
		式	1		12,739,192	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～残土置場					
		m3	0	2,118	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～残土置場(那珂川上流SY)					
-1		m3	3,220	3,546	11,418,120	
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	3,200	113.3	362,560	
ふるい分け処理						
		m3	912	1,051	958,512	
地盤改良工						
		式	1		14,840,720	
路床安定処理工						
		式	1		14,840,720	
安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 12.15t/100m2 セメント系固化材					
		m2	0	4,073	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定処理 (2)	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.5t/100m2 生石灰系 固化材	m2	2,110	2,088	4,405,680	
安定処理 (3)	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 18.8t/100m2 生石灰系 固化材	m2	1,960	5,324	10,435,040	
舗装工		式	1		19,131,453	
アスファルト舗装工 (1)		式	1		18,126,693	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	3,870	730.9	2,828,583	
上層路盤(車道・路肩部) (1)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200 mm	m2	3,870	1,439	5,568,930	
上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り 厚 80mm	m2	3,870	2,514	9,729,180	
アスファルト舗装工 (2)		式	1		1,004,760	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100 mm	m2	1,200	837.3	1,004,760	
排水構造物工		式	1		15,401,733	
作業土工		式	1		1,064,790	
床掘り	土砂	式	0		0	
床掘り -1	土砂	式	1		339,212	
埋戻し	土砂	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し -1	土砂	式	1		322,176	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場 ～残土置場	式	0		0	
土砂等運搬 -1	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場 ～残土置場(那珂川上流SY)	式	1		395,394	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地 -1	残土受入れ地での処理	式	1		8,008	
側溝工		式	1		11,780,618	
街渠側溝 (1)	300×300	m	192	18,908	3,630,336	
街渠側溝 (2)	300×300 グレチング 蓋	m	46	27,895	1,283,170	
街渠側溝 (3)	400×400	m	114	26,614	3,033,996	
街渠側溝 (4)	400×400 グレチング 蓋	m	28	35,818	1,002,904	
プラスチックU型側溝 (1)	PU2-300×300	m	149	8,619	1,284,231	
プラスチックU型側溝 (2)	PU2-400×500	m	5	11,185	55,925	
プラスチックU型側溝 (3)	PU1-300×300	m	61	7,786	474,946	
L型側溝 (1)	150/190×200 両面R	m	18	13,696	246,528	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
L型側溝 (2)	切下げブロック H=70 両面R	m	8	13,816	110,528	
側溝蓋 (1)	コンクリート蓋300用 41.2×9.5×50	枚	284	1,497	425,148	
側溝蓋 (2)	コンクリート蓋400用 51.2×11×50	枚	12	2,498	29,976	
側溝蓋 (3)	グレーチング蓋300用 41.0×9.5×50	枚	14	14,495	202,930	
管渠工		式	1		1,303,407	
横断暗渠 (1)	B400×H400	m	19	30,191	573,629	
横断暗渠 (2)	B500×H400	m	15	44,191	662,865	
暗渠排水管	VP φ 200	m	11	6,083	66,913	
集水桝・マンホール工		式	1		1,252,918	
街渠桝	B400用	箇所	2	83,013	166,026	
街渠桝 (2)	B400用(横断)	箇所	2	80,539	161,078	
街渠桝 (3)	B300用	箇所	1	79,530	79,530	
現場打ち集水桝	700×700×900 σ ck=18N/mm ²	箇所	1	74,999	74,999	
現場打ち集水桝 (2)	500×500×700 σ ck=18N/mm ²	箇所	1	55,457	55,457	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (3)	500×500×600 σ ck=18N/mm ²	箇所	1	72,640	72,640	
浸透桝 (1)	500×500×1200 クレチンク [※] 細目 T-6・14 ホルト固定	箇所	2	133,941	267,882	
浸透桝 (2)	500×500×1200 クレチンク [※] 普通目 T-6・14 ホルト固定	箇所	2	133,024	266,048	
蓋	700×700用ク [※] レチンク [※] 細目 T-6・14 ホルト固定	枚	1	49,920	49,920	
蓋 (2)	500×500用ク [※] レチンク [※] 細目 T-6・14 ホルト固定	枚	2	29,669	59,338	
縁石工		式	1		4,105,014	
縁石工		式	1		4,105,014	
歩車道境界フロック (1)	150/190×200 両面R	m	0	7,619	0	
歩車道境界フロック (1)-1	150/190×200×1000 両面R(防草)	m	308	8,761	2,698,388	
歩車道境界フロック (1)-2	150/190×200×1000 両面R(防草・水抜き)	m	78	11,632	907,296	
歩車道境界フロック (2)	B種(180/205×250×600)	m	0	7,437	0	
歩車道境界フロック (2)-1	B種(180/205×250×600)(低炭素)	m	65	7,682	499,330	
道路付属施設工		式	1		1,927,029	
作業土工		式	1		604,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		187,674	
埋戻し	土砂	式	1		111,492	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～残土置場(那珂川上流SY)	式	1		299,534	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		5,931	
道路付属物工		式	1		1,322,398	
防草コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ $t=7cm$	m2	277	4,774	1,322,398	
防護柵工		式	1		833,872	
防止柵工		式	1		833,872	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	m	26	32,072	833,872	
構造物撤去工		式	1		3,295,769	
構造物取壊し工		式	1		2,379,122	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	9,904	9,904	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	83	18,137	1,505,371	
(2)		m3	83	18,137	1,505,371	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	1,590	543.3	863,847	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		916,647	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
(1)		m3	1	1,669	1,669	
殻運搬	アスファルト殻					
(2)		m3	124	1,763	218,612	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
(3)		m3	29	2,093	60,697	
殻運搬	コンクリート殻(二次製品)					
(4)		m3	54	2,093	113,022	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
(1)		m3	1	1,494	1,494	
殻処分	アスファルト殻					
(2)		m3	124	1,708	211,792	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
(3)		m3	29	2,981	86,449	
殻処分	コンクリート殻(二次製品)					
(4)		m3	54	4,128	222,912	
応急処理工						
		式	1		3,173,800	
応急処理作業工						
		式	1		3,173,800	
応急作業						
		式	1		3,173,800	
開削土工						
		式	1		9,066,458	
掘削工						
		式	1		2,739,111	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
開削掘削		式	0		0	
開削掘削 -1		式	1		2,739,111	
埋戻し工		式	1		3,747,693	
埋戻し・締固め (1)	中埋砂	式	0		0	
埋戻し・締固め (1)-1	中埋砂	式	1		2,295,690	
埋戻し・締固め (2)	土砂	式	0		0	
埋戻し・締固め (2)-1	土砂	式	1		1,452,003	
残土処理工		式	1		2,579,654	
土砂等運搬	現場～残土置場	式	0		0	
土砂等運搬 -1	現場～残土置場(那珂川上流SY)	式	1		2,537,326	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地 -1	残土受入れ地での処理	式	1		42,328	
電線共同溝工		式	1		35,195,490	
舗装版破碎工		式	1		119,765	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		54,520	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	18	768.8	13,838	
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	2,229	8,916	
殻処分	アスファルト殻	m3	4	1,724	6,896	
汚泥運搬		回	1	20,183	20,183	
汚泥処分		m3	0.4	38,531	15,412	
管路工(管路部)		式	1		19,674,316	
埋設管路 (1)	電力管 径 130mm	m	0	3,937	0	
埋設管路 (1)-1	電力管 径 130mm	m	1,179	3,978	4,690,062	
埋設管路 (2)	電力管 径 100mm	m	0	3,027	0	
埋設管路 (2)-1	電力管 径 100mm	m	1,081	3,055	3,302,455	
埋設管路 (3)	電力通信管 径 100mm	m	0	3,803	0	
埋設管路 (3)-1	電力通信管 径 100mm	m	381	3,840	1,463,040	
埋設管路 (4)	共用FA管 径 150mm	m	0	5,122	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路 (4)-1	共用FA管 径 150mm	m	362	5,171	1,871,902	
埋設管路 (5)	ホ⁢テ⁢イ管 径 250mm	m	164	19,826	3,251,464	
埋設管路 (6)	ホ⁢テ⁢イ管 径 200mm	m	0	13,384	0	
埋設管路 (6)-1	ホ⁢テ⁢イ管 径 200mm	m	178	13,779	2,452,662	
埋設管路 (7)	通信管 径 75mm	m	0	3,304	0	
埋設管路 (7)-1	通信管 径 75mm	m	295	3,779	1,114,805	
埋設管路 (8)	通信管 径 50mm	m	0	2,480	0	
埋設管路 (8)-1	通信管 径 50mm	m	90	2,570	231,300	
埋設管路 (9)	FEP管 径 80mm	m	2	2,146	4,292	
ダ⁢クトスリ⁢フ		個	0	6,557	0	
ダ⁢クトスリ⁢フ -1		個	127	6,146	780,542	
埋設表示シート (1)	W=400	m	507	489.3	248,075	
埋設表示シート (2)	W=600	m	362	728.5	263,717	
プレキャストボックス工(特殊部)		式	1		15,401,409	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ (1)	I 型 1200×1350×3500	箇所	1	1,267,557	1,267,557	
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ (1)－1	I 型 1200×1350×3500	箇所	1	1,267,557	1,267,557	
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2)	I 型 1200×1350×4000 地上機器直上1基	箇所	2	1,143,982	2,287,964	
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ (3)	I 型 1200×1350×4500 地上機器直上1基+横断開口	箇所	1	1,551,962	1,551,962	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	1000×600×650	箇所	1	193,631	193,631	
基礎材	再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	m2	35	1,189	41,615	
蓋 (1)	鋳鉄製 1200×3500用	組	2	1,369,325	2,738,650	
蓋 (2)	鋳鉄製 1200×4000用（地上機器直上1基）	組	2	1,987,203	3,974,406	
蓋 (3)	鋳鉄製 1200×4500用（地上機器直上1基）	組	1	2,078,067	2,078,067	
付帯設備工		式	1		996,852	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		996,852	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900(蓋含む)	箇所	6	166,142	996,852	
仮設工		式	1		3,144,485	
土留・仮締切工		式	1		520,977	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
軽量鋼矢板(電線共同溝)		式	0		0	
軽量鋼矢板(電線共同溝)		式	1		520,977	
-1		式	1		520,977	
交通管理工		式	1		2,623,508	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		2,623,508	
-1		式	1		2,623,508	
直接工事費		式	1		125,279,049	
共通仮設費		式	1		22,541,617	
共通仮設費		式	1		9,018,993	
運搬費		式	1		241,887	
建設機械運搬費		式	1		212,622	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		29,265	
-1		式	1		29,265	
準備費		式	1		41,710	
試掘調査費		式	1		41,710	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		5,024,474	
システム初期費(ICT)		式	1		543,368	
六価カドミ溶出試験費		式	0		0	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,403	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,357,743	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	1		1,126,579	
土質等試験費	土質調査・ダイクソン・土質区分試験	式	1		373,936	
地質調査費	設計CBR試験	式	1		181,647	
遠隔臨場にかかる費用		式	1		366,964	
施工調査費	施工状況モニタリング調査	式	1		16,834	
営繕費		式	1		888,970	
快適化		式	1		888,970	
現場環境改善費		式	1		104,584	
現場環境改善費(積上計上)	熱中症対策費用	式	1		104,584	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,717,368	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,522,624	
純工事費		式	1		147,820,666	
現場管理費		式	1		54,371,223	
工事原価		式	1		202,191,889	
一般管理費等		式	1		30,708,111	
工事価格		式	1		232,900,000	
消費税相当額		式	1		23,290,000	
工事費計		式	1		256,190,000	