

単 価 合 意 書

令和8年9月15日に契約したR7横環南戸塚IC改良その3工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月25日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

よこはま新港合同庁舎4階

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 神奈川県横浜市緑区鴨居四丁目6-3番5号

氏名 宮内建設株式会社

代表取締役 宮内 康治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		205,061,943	
軽量盛土工		式	0		0	
軽量盛土工		式	0		0	
軽量盛土		m3	0	32,359	0	
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	0	17,877	0	
壁面材		m2	0	26,996	0	
調整コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m	0	44,514	0	
階段工		式	0		0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0	29,100	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	175,916	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	
目地板	瀝青質目地板 t=20	m2	0	8,146	0	
手摺付きフェンス	H=1200	m	0	47,237	0	
擁壁工		式	1		122,110,459	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
既製杭工						
		式	1		122, 110, 459	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12.2m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	式	0		0	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 16.6m 鋼矢板打込長 13.8m 平均鋼矢板引抜長 13.8m	式	0		0	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 16.4m 鋼矢板打込長 13.3m 平均鋼矢板引抜長 13.3m	式	0		0	
H鋼杭	陸上 H350×350×12×19 杭長17.5m 打込長11.0m N≦30	式	1		5, 566, 240	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 1000mm 鋼管長さ(杭長) 23.5m タイプ A	本	0	3, 676, 157	0	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 1000mm 鋼管長さ(杭長) 23.0m タイプ A	本	3	3, 970, 657	11, 911, 971	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 1000mm 鋼管長さ(杭長) 23.5m タイプ B	本	0	3, 639, 238	0	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 1000mm 鋼管長さ(杭長) 23.0m タイプ B	本	3	3, 933, 083	11, 799, 249	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 1000mm 鋼管長さ(杭長) 23.0m タイプ C	本	0	3, 737, 072	0	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 1000mm 鋼管長さ(杭長) 23.0m タイプ D	本	0	3, 737, 072	0	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 18.5m タイプ a	本	0	1, 688, 097	0	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 22.5m タイプ a	本	2	3, 912, 417	7, 824, 834	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 18.5m タイプ b	本	0	1, 658, 562	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼管杭 (6)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 22.5m タイプ b	本	1	3,867,328	3,867,328	
鋼管杭 (7)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 18.0m タイプ c	本	0	1,629,027	0	
鋼管杭 (7)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 22.0m タイプ c	本	1	3,803,452	3,803,452	
鋼管杭 (8)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 18.0m タイプ d	本	0	1,629,027	0	
鋼管杭 (8)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 22.0m タイプ d	本	1	3,803,452	3,803,452	
鋼管杭 (9)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 17.5m タイプ e	本	0	1,593,955	0	
鋼管杭 (9)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 21.0m タイプ e	本	3	2,691,254	8,073,762	
鋼管杭 (10)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 17.5m タイプ f	本	0	1,593,955	0	
鋼管杭 (10)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 21.0m タイプ f	本	2	2,691,254	5,382,508	
鋼管杭 (11)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 17.0m タイプ g	本	0	1,568,112	0	
鋼管杭 (11)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 20.0m タイプ g	本	3	2,264,787	6,794,361	
鋼管杭 (12)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 17.0m タイプ h	本	0	1,568,112	0	
鋼管杭 (12)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 20.0m タイプ h	本	2	2,264,787	4,529,574	
鋼管杭 (13)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 16.5m タイプ i	本	0	1,542,269	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼管杭 (13)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 19.5m タイプ i	本	1	2,005,524	2,005,524	
鋼管杭 (14)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 16.5m タイプ j	本	0	1,542,269	0	
鋼管杭 (14)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 19.5m タイプ j	本	1	2,005,524	2,005,524	
鋼管杭 (15)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 19.0m タイプ k	本	3	1,854,288	5,562,864	
鋼管杭 (16)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 19.0m タイプ l	本	2	1,854,288	3,708,576	
鋼管杭 (17)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 19.0m タイプ m	本	1	1,729,354	1,729,354	
鋼管杭 (18)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 19.0m タイプ n	本	1	1,729,354	1,729,354	
鋼管杭 (19)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 18.5m タイプ o	本	4	1,695,537	6,782,148	
鋼管杭 (20)	鋼管径(杭径) 800mm 鋼管長さ(杭長) 18.5m タイプ p	本	4	1,695,537	6,782,148	
鋼管杭切断 (1)	φ 1000 t=15mm	箇所	0	46,729	0	
鋼管杭切断 (1)	φ 1000 t=16mm	箇所	6	29,251	175,506	
鋼管杭切断 (2)	φ 800 t=9mm	箇所	0	36,835	0	
鋼管杭切断 (2)	φ 800 t=9mm	箇所	10	30,453	304,530	
鋼管杭切断 (3)	φ 800 t=22mm	箇所	5	19,970	99,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼管杭切断 (4)	φ 800 t=15mm	箇所	5	25,118	125,590	
鋼管杭切断 (5)	φ 800 t=12mm	箇所	5	27,870	139,350	
鋼管杭切断 (6)	φ 800 t=10mm	箇所	7	28,180	197,260	
現場取卸(鋼管杭)		t	214.8	856	183,868	
圧入機組立・解体 (1)	φ 1000仕様	回	1	1,399,210	1,399,210	
圧入機組立・解体 (2)	φ 800仕様	回	1	1,341,063	1,341,063	
圧入機組立・解体 (3)	φ 800仕様 反力切替	回	1	1,118,772	1,118,772	
反力架台設置撤去 (1)	φ 1000用	回	1	378,783	378,783	
反力架台設置撤去 (2)	φ 800用	回	0	284,918	0	
アンクル圧入 (1)	SS400 L-200×200×15 L=7.0m 平均圧入長4.2m	本	0	223,079	0	
アンクル圧入 (1)	SS400 L-200×200×15 L=7.0m 平均圧入長5.7m	本	7	305,290	2,137,030	
アンクル圧入 (2)	SS400 L-200×200×15 L=6.8m 平均圧入長3.7m	本	0	230,186	0	
アンクル圧入 (2)	SS400 L-200×200×15 L=6.7m 平均圧入長5.3m	本	1	203,934	203,934	
アンクル圧入 (3)	SS400 L-200×200×15 L=5.0m 平均圧入長3.2m	本	0	159,949	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アソク [®] ル圧入 (3)	SS400 L-200×200×15 L=6.6m 平均圧入長5.2m	本	2	202,243	404,486	
アソク [®] ル圧入 (4)	SS400 L-200×200×15 L=4.6m 平均圧入長3.4m	本	0	162,348	0	
アソク [®] ル圧入 (4)	SS400 L-200×200×15 L=6.5m 平均圧入長5.0m	本	2	197,828	395,656	
アソク [®] ル圧入 (5)	SS400 L-200×200×15 L=4.5m 平均圧入長3.4m	本	0	160,687	0	
アソク [®] ル圧入 (5)	SS400 L-200×200×15 L=6.4m 平均圧入長5.0m	本	2	197,828	395,656	
アソク [®] ル圧入 (6)	SS400 L-200×200×15 L=4.1m 平均圧入長3.0m	本	0	151,365	0	
アソク [®] ル圧入 (6)	SS400 L-200×200×15 L=6.0m 平均圧入長4.7m	本	2	189,562	379,124	
アソク [®] ル圧入 (7)	SS400 L-200×200×15 L=4.0m 平均圧入長3.0m	本	0	149,796	0	
アソク [®] ル圧入 (7)	SS400 L-200×200×15 L=5.9m 平均圧入長4.7m	本	2	1,091,531	2,183,062	
アソク [®] ル圧入 (8)	SS400 L-200×200×15 L=3.7m 平均圧入長2.7m	本	0	142,413	0	
アソク [®] ル圧入 (8)	SS400 L-200×200×15 L=5.8m 平均圧入長4.7m	本	2	1,090,592	2,181,184	
アソク [®] ル圧入 (9)	SS400 L-200×200×15 L=3.6m 平均圧入長2.7m	本	0	140,843	0	
アソク [®] ル圧入 (9)	SS400 L-200×200×15 L=5.7m 平均圧入長4.6m	本	2	196,231	392,462	
アソク [®] ル圧入 (10)	SS400 L-200×200×15 L=3.5m 平均圧入長2.8m	本	0	142,782	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アンケ ^ル 圧入 (10)	SS400 L-200×200×15 L=5.4m 平均圧入長4.4m	本	1	179,698	179,698	
アンケ ^ル 圧入 (11)	SS400 L-200×200×15 L=3.4m 平均圧入長2.7m	本	0	139,182	0	
アンケ ^ル 圧入 (11)	SS400 L-200×200×15 L=5.4m 平均圧入長4.4m	本	6	221,875	1,331,250	
アンケ ^ル 圧入 (12)	SS400 L-200×200×15 L=5.0m 平均圧入長4.0m	本	7	209,570	1,466,990	
アンケ ^ル 圧入 (13)	SS400 L-200×200×15 L=4.6m 平均圧入長3.6m	本	1	197,734	197,734	
アンケ ^ル 切断	SS400 L-200×200×15	箇所	0	9,478	0	
足場	安全ネット必要	式	1		589,600	
現場発生産品運搬	鋼管杭、等辺山形鋼	式	0		0	
工事用水運搬	散水車 4t	m3	81	6,748	546,588	
壁面工		式	0		0	
基礎材	再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.1m	m2	0	1,245	0	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉) 敷厚 10 c m	m2	0	4,133	0	
壁面コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0	29,100	0	
中詰コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0	29,100	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0	175,916	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	
水抜きパイプ設置	VP φ 100	m	0	9,130	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0	5,568	0	
構造物撤去工		式	1		42,058,364	
作業土工		式	1		34,178,573	
床掘り(掘削) (1)	土砂 片切掘削	式	1		2,183,400	
床掘り(掘削) (2)	土砂 現場制約あり	式	1		1,254,190	
床掘り(掘削) (3)	土砂 オープン掘削	式	1		422,760	
床掘り	土砂	式	0		0	
土砂ふるい分け	根株積込含む	式	1		5,817,600	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		756,480	
土砂等運搬 (現場～戸塚IC仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 (現場～処分場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		11,982,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		式	0		0	
残土等処分						
		式	1		11,752,000	
UCR基本料金						
		式	1		9,393	
構造物取壊し工						
		式	1		6,672,474	
景観ハネル撤去	t=120					
		枚	86	8,602	739,772	
鋼管杭切断	φ 1500 t=15mm					
		箇所	0	65,511	0	
鋼管杭切断	φ 1500 t=15mm					
		箇所	30	44,187	1,325,610	
アングル切断	SS400 L-200×200×15					
		箇所	0	9,478	0	
アングル切断	SS400 L-200×200×15					
		箇所	30	7,776	233,280	
足場	安全ネット必要					
		式	1		3,001,600	
伐採・除草						
		m2	940	669.9	629,706	
法面シート撤去						
		m2	940	789.9	742,506	
排水構造物撤去工						
		式	1		8,229	
暗渠排水管撤去	VU φ 150 再利用撤去					
		m	39	211	8,229	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		1,199,088	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	22	2,978	65,516	
枝葉運搬						
		t	1	74,941	74,941	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬						
		m3	8	8,806	70,448	
根株運搬						
		t	5	46,808	234,040	
がれき運搬						
		m3	5	20,261	101,305	
木くず運搬						
		m3	5	7,326	36,630	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	22	5,999	131,978	
枝葉処分						
		t	1	18,787	18,787	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分						
		m3	8	12,681	101,448	
根株処分						
		t	5	37,574	187,870	
がれき処分						
		m3	5	28,180	140,900	
木くず処分						
		m3	5	7,045	35,225	
現場発生産品運搬	取付金具, 鋼管杭, 等辺山形鋼, 暗渠排水管					
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設通路工						
		式	1		36,703,130	
仮設階段工						
		式	1		36,703,130	
仮設階段						
		式	1		36,703,130	
仮設工						
		式	1		4,189,990	
交通管理工						
		式	1		4,189,990	
交通誘導警備員						
A		式	1		2,229,584	
交通誘導警備員						
B		式	1		1,960,406	
直接工事費						
		式	1		205,061,943	
共通仮設費						
		式	1		43,588,098	
共通仮設費						
		式	1		21,355,423	
運搬費						
		式	1		2,803,147	
建設機械運搬費	自走式回転圧入機					
		式	1		335,588	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		2,327,708	
仮設材運搬費						
		式	1		139,851	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
事業損失防止施設費						
		式	1		5,687,799	
家屋調査費						
		式	1		5,687,799	
技術管理費						
		式	1		8,951,121	
土質等試験費						
		式	1		139,964	
地質調査費	オーガー・ボーリング					
(1)		式	1		1,681,447	
地質調査費	地中レーダー探査					
(2)		式	1		3,400,468	
BIM/CIM適用工事に要する費用						
		式	1		3,729,242	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		3,913,356	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		22,232,675	
純工事費						
		式	1		248,650,041	
現場管理費						
		式	1		74,871,361	
工事原価						
		式	1		323,521,402	
一般管理費等						
		式	1		44,778,598	
工事価格						
		式	1		368,300,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		36,830,000	
工事費計		式	1		405,130,000	