

単 価 合 意 書

令和 8 年 9 月 1 8 日に契約した R 8 東京国道管内電線共同溝路面復旧他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和 8 年 9 月 2 4 日

発注者 住所 東京都千代田区九段南 1－2－1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

東京国道事務所長 小山 健一

受注者 住所 東京都大田区蒲田 5 丁目 3 7 番 1 号

ニッセイアロマスクエア15階

氏名 日本道路株式会社東京支店

専務執行役員支店長 澁谷 博志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
白山工区		式	1		39,992,636	
舗装工		式	1		3,168,221	
切削オーバーレイ工		式	1		3,168,221	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	879	3,234	2,842,686	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	m3	35	6,112	213,920	
殻処分	アスファルト切削殻	m3	35	3,189	111,615	
区画線工		式	1		52,307	
区画線工		式	1		52,307	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	30	415.3	12,459	
(1) 昼間						
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	54	443.2	23,932	
(2) 昼間						
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	795.8	15,916	
(3) 昼間						
道路付属施設工						
		式	1		35,608,604	
照明工		式	1		35,608,604	
柱上変圧器用鋼管柱(1)	高さ:GL8~12m重量:350kg超1,000kg以下 照明共架用	基	9	3,299,744	29,697,696	
昼間						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
柱上変圧器用鋼管柱(2)	高さ:GL8~12m重量:350kg超1,000kg以下 変圧器単独用					
昼間		基	2	2,955,454	5,910,908	
仮設工						
		式	1		1,163,504	
交通管理工						
		式	1		1,163,504	
交通誘導警備員						4人日
A 昼間		式	1		74,292	
交通誘導警備員						2人日
A 夜間		式	1		55,720	
交通誘導警備員						16人日
B 昼間		式	1		271,072	
交通誘導警備員						30人日
B 夜間		式	1		762,420	
直接工事費						
		式	1		39,992,636	
共通仮設費						
		式	1		10,135,701	
共通仮設費						
		式	1		1,098,099	
運搬費						
		式	1		257,308	
建設機械運搬費						4台
		式	1		257,308	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		840,791	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		9,037,602	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		50,128,337	
現場管理費		式	1		17,268,842	
工事原価		式	1		140,084,656	
一般管理費等		式	1		22,465,344	
工事価格		式	1		162,550,000	
消費税相当額		式	1		16,255,000	
工事費計		式	1		178,805,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
大関横丁外工区		式	1		25,757,044	
道路土工		式	1		1,359,900	
掘削工		式	1		160,700	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	100	1,607	160,700	
残土処理工		式	1		1,199,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	5,469	546,900	
残土等処分		m3	100	6,523	652,300	
舗装工		式	1		20,149,859	
歩道打換工		式	1		13,511,889	
舗装版破砕(1)	アスファルト舗装版 t=4cm	m2	667	978	652,326	
舗装版破砕(2)	特殊部蓋上部 コンクリート取壊し t=4cm	m2	12	12,974	155,688	
舗装版破砕(3)	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	17	978	16,626	
殻運搬(1)	アスファルト殻	m3	27	5,852	158,004	
殻運搬(2)	コンクリート殻 無筋	m3	0.4	7,458	2,983	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分(1)	アスファルト殻	m3	27	5,744	155,088	
殻処分(2)	コンクリート殻 無筋	m3	0.4	9,513	3,805	
路盤(1)	RC40 t=6cm	m2	667	1,337	891,779	
路盤(2)	RM40 t=10cm	m2	17	1,439	24,463	
基層(1)	開粒度As A⑨ t=4cm	m2	128	3,222	412,416	
基層(2)	再生粗粒度As RA① PK-3 t=4cm	m2	539	3,449	1,859,011	
基層(3)	コンクリート舗装 t=10cm	m2	17	32,680	555,560	
表層(1)	擬石透水平板 300×450×60 敷砂 2cm 流出防止シート	m2	128	12,847	1,644,416	
表層(2)	擬石透水平板 300×450×60 モルタル t=2cm	m2	520	12,312	6,402,240	
表層(3)	透水点字ブロック 300×300×60 モルタル t=2cm	m2	35	11,896	416,360	
表層(4)	擬石平板ブロック 300×300×30 モルタル t=1cm	m2	12	13,427	161,124	
切削オーバーレイ工		式	1		6,637,970	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS 5000	m2	806	4,470	3,602,820	
排水帯	切削t=10cm 基層 ポーラスAs(13) t=5cm	m2	21	8,607	180,747	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	ポーチラスAs(13) t=5cm					
		m2	828	2,515	2,082,420	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻					
		m3	83	6,112	507,296	
殻処分	アスファルト切削殻					
		m3	83	3,189	264,687	
縁石工						
		式	1		187,805	
作業土工						
		式	1		38,649	
床掘り	土砂					3m3
		式	1		8,994	
埋戻し	土砂					1m3
		式	1		5,671	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2m3
		式	1		10,938	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2m3
		式	1		13,046	
縁石工						
		式	1		149,156	
植樹ブロック設置	150×180×300 150×180×900 コーナ-300					
		m	14	10,654	149,156	
仮復旧工						
		式	1		17,604	
歩道仮復旧工						
		式	1		17,604	
路盤	RC-40 t=5cm					4m2
		式	1		5,292	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	再生細粒度As RA③ t=4cm					4m2
		式	1		12,312	
防護柵工						
		式	1		202,691	
防止柵工						
		式	1		202,691	
横断防止柵設置	PG-3E クレハージュ					
		m	17	11,923	202,691	
雑工						
		式	1		82,464	
管理銘板設置工						
		式	1		82,464	
管理銘板設置	特殊部蓋上 140×80×2.5 SUS304 L					
		箇所	3	27,488	82,464	
区画線工						
		式	1		236,663	
区画線工						
		式	1		236,663	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm					
(1)	排水性舗装有	m	110	614.3	67,573	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm					
(2)	排水性舗装有	m	40	1,398	55,920	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm					
(3)	排水性舗装有	m	20	657	13,140	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm					
(4)	換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	70	1,429	100,030	
構造物撤去工						
		式	1		37,127	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工						
		式	1		37,127	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					14m
昼間		式	1		11,669	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=4cm					4m2
		式	1		3,912	
植樹ブロック撤去	150×180×300 150×180×900					
<取壊し>		m	14	403.1	5,643	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	0.3	14,931	4,479	
殻運搬(1)	アスファルト殻					0.2m3
		式	1		1,170	
殻運搬(2)	コンクリート殻 無筋					
		m3	0.7	3,497	2,447	
殻処分(1)	アスファルト殻					0.2m3
		式	1		1,148	
殻処分(2)	コンクリート殻 無筋					
		m3	0.7	9,513	6,659	
仮設工						
		式	1		3,482,931	
交通管理工						
		式	1		3,482,931	
交通誘導警備員						1人日
A 昼間		式	1		18,573	
交通誘導警備員						31人日
A 夜間		式	1		863,660	
交通誘導警備員						2人日
B 昼間		式	1		33,884	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						101人日
B 夜間		式	1		2,566,814	
直接工事費		式	1		25,757,044	
共通仮設費		式	1		7,414,904	
共通仮設費		式	1		1,102,626	
運搬費		式	1		385,962	
建設機械運搬費		式	1		385,962	6台
技術管理費		式	1		152,211	
土質等試験費		式	1		143,151	
UCR基本料金		式	1		9,060	
現場環境改善費(率計上)		式	1		564,453	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,312,278	
純工事費		式	1		33,171,948	
現場管理費		式	1		12,117,182	
工事原価		式	1		45,289,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
南品川工区		式	1		9,869,076	
舗装工		式	1		8,431,135	
舗装打換え工		式	1		6,595,775	
車道部	電共日々仮復旧部 As版t=10cm取壊し, As舗装40cm	m2	193	34,175	6,595,775	
切削オーバーレイ工		式	1		1,835,360	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	510	3,234	1,649,340	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	m3	20	6,112	122,240	
殻処分	アスファルト切削殻	m3	20	3,189	63,780	
区画線工		式	1		31,024	
区画線工		式	1		31,024	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm	m	70	443.2	31,024	
昼間	排水性舗装無					
仮設工		式	1		1,406,917	
交通管理工		式	1		1,406,917	
交通誘導警備員						1人日
A 昼間		式	1		18,573	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						10人日
A 夜間		式	1		278,600	
交通誘導警備員						1人日
B 昼間		式	1		16,942	
交通誘導警備員						43人日
B 夜間		式	1		1,092,802	
直接工事費						
		式	1		9,869,076	
共通仮設費						
		式	1		3,477,323	
共通仮設費						
		式	1		537,271	
運搬費						
		式	1		128,654	
建設機械運搬費						2台
		式	1		128,654	
技術管理費						
		式	1		153,118	
土質等試験費						
		式	1		144,058	
UCR基本料金						
		式	1		9,060	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		255,499	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,940,052	
純工事費						
		式	1		13,346,399	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		5,643,631	
工事原価		式	1		18,990,030	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
南大井工区		式	1		3,924,402	
舗装工		式	1		3,338,821	
切削オーバーレイ工		式	1		3,338,821	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	926	3,234	2,994,684	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	m3	37	6,112	226,144	
殻処分	アスファルト切削殻	m3	37	3,189	117,993	
区画線工		式	1		87,722	
区画線工		式	1		87,722	
溶融式区画線 (1) 昼間	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	140	415.3	58,142	
溶融式区画線 (2) 昼間	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	10	1,050	10,500	
溶融式区画線 (3) 昼間	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	954	19,080	
仮設工		式	1		497,859	
交通管理工		式	1		497,859	
交通誘導警備員 A 昼間		式	1		18,573	1人日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						2人日
A 夜間		式	1		55,720	
交通誘導警備員						1人日
B 昼間		式	1		16,942	
交通誘導警備員						16人日
B 夜間		式	1		406,624	
直接工事費						
		式	1		3,924,402	
共通仮設費						
		式	1		1,718,726	
共通仮設費						
		式	1		377,809	
運搬費						
		式	1		257,308	
建設機械運搬費						4台
		式	1		257,308	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		120,501	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,340,917	
純工事費						
		式	1		5,643,128	
現場管理費						
		式	1		2,765,189	
工事原価						
		式	1		8,408,317	