

単 価 合 意 書

令和7年8月8日に契約したR7国道4号矢板拡幅片岡地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年08月21日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

宇都宮国道事務所長 笹木 和彦

受注者 住所 栃木県日光市大桑町138番地

氏名 東武建設株式会社

取締役社長 飯野 秀夫

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		132,493,559	
道路土工		式	1		631,280	
掘削工		式	1		95,232	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	320	297.6	95,232	
路体盛土工		式	1		234,080	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,852	234,080	
残土処理工		式	1		301,968	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270	1,005	271,350	
整地	残土受入れ地での処理	m3	270	113.4	30,618	
軽量盛土工		式	1		60,734,707	
作業土工		式	1		110,634	
床掘り	土砂	式	1		23,929	
埋戻し		式	1		29,197	
基面整正		式	1		57,508	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
軽量盛土工		式	1		60,624,073	
軽量盛土		m3	1,300	33,970	44,161,000	
コンクリート床版	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ 15cm	m2	763	9,465	7,221,795	
壁面材		m2	339	25,762	8,733,318	
裏込碎石	再生クラッシュランRC40	m3	72	7,055	507,960	
舗装工		式	1		2,389,664	
アスファルト舗装工		式	1		2,389,664	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 400mm	m2	333	1,467	488,511	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm	m2	319	1,431	456,489	
(1)		m2	312	3,070	957,840	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	m2	302	1,612	486,824	
(2)		m2	39	60,835	2,372,565	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m3				
擁壁工		式	1		3,990,930	
場所打擁壁工		式	1		3,990,930	
重力式擁壁		m3				

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					
		式	1		1,618,365	
道路付属施設工						
		式	1		202,764	
道路付属物工						
		式	1		202,764	
張りコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ $t=100\text{mm}$					
		m ²	61	3,324	202,764	
排水構造物工						
		式	1		672,034	
作業土工						
		式	1		75,146	
床掘り	土砂					
		式	1		39,609	
埋戻し	土砂					
		式	1		35,537	
側溝工						
		式	1		528,000	
コルゲートフラユーム	450×450					
		m	40	13,200	528,000	
集水柵・マンホール工						
		式	1		68,888	
現場打ち集水柵	700×700×700					
		箇所	1	68,888	68,888	
防護柵工						
		式	1		118,800	
路側防護柵工						
		式	1		74,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部 補正無	m	20	3,729	74,580	
防止柵工		式	1		44,220	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	20	2,211	44,220	
構造物撤去工		式	1		85,256	
防護柵撤去工		式	1		45,860	
防護柵撤去(ガードレール)		m	20	1,290	25,800	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	20	1,003	20,060	
構造物取壊し工		式	1		29,787	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	9,929	29,787	
運搬処理工		式	1		9,609	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,026	6,078	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,177	3,531	
仮設工		式	1		63,668,124	
仮橋・仮栈橋工		式	1		58,101,982	
【跨道部】		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋脚杭 (1)	H350×350 L=12.0m	本	32	235,489	7,535,648	
橋脚杭 (2)	H350×350 L=13.5m	本	7	307,275	2,150,925	
橋脚杭 (3)	H350×350 L=14.0m	本	7	329,685	2,307,795	
橋脚		t	50.2	211,895	10,637,129	
仮橋上部	架設	t	73.8	77,233	5,699,795	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	252	116,241	29,292,732	
仮設高欄	転落防止柵型 設置	m	26	18,383	477,958	
橋台躯体工		式	1		1,117,279	
コンクリート	σ ck=24N/mm2 一般養生	m3	15	22,182	332,730	
調整コンクリート	σ ck=18N/mm2 一般養生	m3	5	37,086	185,430	
鉄筋 (1)	SD345 D16～25	t	0.74	172,722	127,814	
鉄筋 (2)	SD345 D13	t	0.39	174,635	68,107	
機械式鉄筋定着加工	D13	箇所	54	261.4	14,115	
アンカーボルト	M16	本	28	96.56	2,703	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		368,037	
シール材	誘発目地					
		m	3	5,289	15,867	
水抜パイプ (材料費)	VPφ100 フィルター無					
		m	2	1,238	2,476	
作業ヤード整備工						
		式	1		1,599,000	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		m2	780	2,050	1,599,000	
付帯工						
		式	1		1,428,345	
置換	RC-40					
		m3	450	2,664	1,198,800	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 置換材撤去					
		m3	450	297.6	133,920	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 置換材撤去後の復旧					
		m3	450	212.5	95,625	
交通管理工						
		式	1		1,421,518	
交通誘導警備員 (1)						
		式	1		608,355	
交通誘導警備員 (2)						
		式	1		813,163	
直接工事費						
		式	1		132,493,559	
共通仮設費						
		式	1		25,985,596	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		10,709,287	
運搬費		式	1		9,504,054	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,545,815	
仮設材運搬費		式	1		4,958,239	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,205,233	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,276,309	
純工事費		式	1		158,479,155	
現場管理費		式	1		51,917,953	
工事原価		式	1		210,397,108	
一般管理費等		式	1		32,252,892	
工事価格		式	1		242,650,000	
消費税相当額		式	1		24,265,000	
工事費計		式	1		266,915,000	

単 価 合 意 書

令和8年7月24日に契約したR7国道4号矢板拡幅片岡地区改良工事（第1回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月17日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

宇都宮国道事務所長 大嶋 精一

受注者 住所 栃木県日光市大桑町138番地

氏名 東武建設株式会社

取締役社長 志村 健

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		149,739,158	
道路土工						
		式	1		631,280	
掘削工						
		式	1		95,232	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	320	297.6	95,232	
路体盛土工						
		式	1		234,080	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	40	5,852	234,080	
残土処理工						
		式	1		301,968	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	270	1,005	271,350	
整地	残土受け入れ地での処理					
		m3	270	113.4	30,618	
軽量盛土工						
		式	1		63,066,665	
作業土工						
		式	1		110,634	
床掘り	土砂					
		式	1		23,929	
埋戻し						
		式	1		29,197	
基面整正						
		式	1		57,508	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
軽量盛土工						
		式	1		62,956,031	
軽量盛土						
		m3	0	33,970	0	
軽量盛土						
		m3	1,335	35,028	46,762,380	
コンクリート床版	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ 15cm					
		m2	0	9,465	0	
コンクリート床版	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ 15cm					
		m2	772	9,438	7,286,136	
壁面材						
		m2	0	25,762	0	
壁面材						
		m2	329	25,745	8,470,105	
裏込碎石	再生クラッシュランRC40					
		m3	62	7,055	437,410	
舗装工						
		式	1		2,389,664	
アスファルト舗装工						
		式	1		2,389,664	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 400mm					
		m2	333	1,467	488,511	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm					
(1)		m2	319	1,431	456,489	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm					
(2)		m2	312	3,070	957,840	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	302	1,612	486,824	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
擁壁工						
		式	1		3,990,930	
場所打擁壁工						
		式	1		3,990,930	
重力式擁壁						
		m3	39	60,835	2,372,565	
足場	安全ネット必要					
		式	1		1,618,365	
道路付属施設工						
		式	1		202,764	
道路付属物工						
		式	1		202,764	
張りコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ $t=100\text{mm}$					
		m2	61	3,324	202,764	
排水構造物工						
		式	1		672,034	
作業土工						
		式	1		75,146	
床掘り	土砂					
		式	1		39,609	
埋戻し	土砂					
		式	1		35,537	
側溝工						
		式	1		528,000	
コレクター・トリューム	450×450					
		m	40	13,200	528,000	
集水桝・マンホール工						
		式	1		68,888	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	700×700×700					
		箇所	1	68,888	68,888	
防護柵工						
		式	1		118,800	
路側防護柵工						
		式	1		74,580	
カーブレール	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部 補正無					
		m	20	3,729	74,580	
防止柵工						
		式	1		44,220	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込					
		m	20	2,211	44,220	
構造物撤去工						
		式	1		177,180	
防護柵撤去工						
		式	1		45,860	
防護柵撤去(カーブレール)						
		m	20	1,290	25,800	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
		m	20	1,003	20,060	
構造物取壊し工						
		式	1		99,290	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	10	9,929	99,290	
運搬処理工						
		式	1		32,030	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	2,026	20,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,177	11,770	
仮設工		式	1		78,489,841	
仮橋・仮栈橋工		式	1		74,070,616	
【跨道部】		式	1		74,070,616	
橋脚杭	H350×350 L=12.0m	本	32	235,489	7,535,648	
(1)		本	32	235,489	7,535,648	
橋脚杭	H350×350 L=13.5m	本	7	307,275	2,150,925	
(2)		本	7	307,275	2,150,925	
橋脚杭	H350×350 L=14.0m	本	7	329,685	2,307,795	
(3)		本	7	329,685	2,307,795	
橋脚		t	50.2	211,895	10,637,129	
仮橋上部	架設	t	73.8	77,233	5,699,795	
仮橋上部	架設 KP4-KA4	t	21.5	137,108	2,947,822	
(2)		t	21.5	137,108	2,947,822	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	0	116,241	0	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	364	116,246	42,313,544	
仮設高欄	転落防止柵型 設置	m	26	18,383	477,958	
橋台躯体工		式	1		1,117,279	
コンクリート	σ ck=24N/mm2 一般養生	m3	15	22,182	332,730	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
調整コンクリート	σ ck=18N/mm2 一般養生					
		m3	5	37,086	185,430	
鉄筋	SD345 D16～25					
(1)		t	0.74	172,722	127,814	
鉄筋	SD345 D13					
(2)		t	0.39	174,635	68,107	
機械式鉄筋定着加工	D13					
		箇所	54	261.4	14,115	
アンカーボルト	M16					
		本	28	96.56	2,703	
型枠	一般型枠					
		式	1		368,037	
シール材	誘発目地					
		m	3	5,289	15,867	
水抜パイプ	VP φ 100 フィルター無					
(材料費)		m	2	1,238	2,476	
作業ヤード整備工						
		式	1		1,599,000	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		m2	780	2,050	1,599,000	
付帯工						
		式	1		281,428	
置換	RC-40					
		m3	0	2,664	0	
置換	RC-40					
		m3	70	2,686	188,020	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 置換材撤去					
		m3	0	297.6	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	4.0m以上 置換材撤去後の復旧	m3	0	212.5	0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		15,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	1,005	70,350	
整地	残土受入れ地での処理	m3	70	113.4	7,938	
交通管理工		式	1		1,421,518	
交通誘導警備員 (1)		式	1		608,355	
交通誘導警備員 (2)		式	1		813,163	
直接工事費		式	1		149,739,158	
共通仮設費		式	1		28,544,060	
共通仮設費		式	1		11,488,843	
運搬費		式	1		10,156,931	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,545,815	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		5,611,116	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,331,912	
共通仮設費（率計上）		式	1		17,055,217	
純工事費		式	1		178,283,218	
現場管理費		式	1		58,085,765	
工事原価		式	1		236,368,983	
一般管理費等		式	1		35,631,017	
工事価格		式	1		272,000,000	
消費税相当額		式	1		27,200,000	
工事費計		式	1		299,200,000	

単 価 合 意 書

令和8年9月24日に契約したR7国道4号矢板拡幅片岡地区改良工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月30日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局

宇都宮国道事務所長 大嶋 精一

受注者 住所 栃木県日光市大桑町138番地

氏名 東武建設株式会社 取締役社長 志村 健

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		170,402,380	
道路土工		式	1		614,088	
掘削工		式	1		312,120	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	297.6	0	
掘削 -2	土砂 片切掘削	m3	270	1,156	312,120	
路体盛土工		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	5,852	0	
残土処理工		式	1		301,968	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270	1,005	271,350	
整地	残土受入れ地での処理	m3	270	113.4	30,618	
軽量盛土工		式	1		63,490,211	
作業土工		式	1		534,180	
床掘り	土砂	式	0		0	
床掘り -2	土砂	式	1		48,092	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	0		0	
埋戻し -2		式	1		88,017	
基面整正		式	1		57,508	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場 →矢板南	式	1		222,337	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		25,073	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外) 現場内積 込	式	1		48,554	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場 内運搬	式	1		44,599	
軽量盛土工		式	1		62,956,031	
軽量盛土		m3	0	33,970	0	
軽量盛土		m3	1,335	35,028	46,762,380	
コンクリート床版	σ ck=24N/mm2 15cm	m2	0	9,465	0	
コンクリート床版	σ ck=24N/mm2 15cm	m2	772	9,438	7,286,136	
壁面材		m2	0	25,762	0	
壁面材		m2	329	25,745	8,470,105	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
裏込碎石	再生クラッシャーランRC40	m3	62	7,055	437,410	
舗装工		式	0		0	
アスファルト舗装工		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 400mm	m2	0	1,467	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm	m2	0	1,431	0	
(1)		m2	0			
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm	m2	0	3,070	0	
(2)		m2	0			
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,612	0	
擁壁工		式	1		3,154,043	
場所打擁壁工		式	1		3,154,043	
重力式擁壁		m3	0	60,835	0	
重力式擁壁		m3	32	61,196	1,958,272	
-2		m3	32			
足場	安全ネット必要	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	1		1,195,771	
-2		式	1			
道路付属施設工		式	1		357,508	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物工		式	1		357,508	
張りコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ $t=100\text{mm}$	m ²	0	3,324	0	
張りコンクリート -2	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ $t=100\text{mm}$	m ²	77	3,652	281,204	
端部コンクリート	150×200 鉄筋含む	m	16	4,769	76,304	
排水構造物工		式	1		990,633	
作業土工		式	1		93,068	
床掘り	土砂	式	1		39,609	
埋戻し	土砂	式	1		35,537	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場 →矢板南	式	1		16,897	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,025	
側溝工		式	1		567,160	
コルゲートフレーム	450×450	m	0	13,200	0	
コルゲートフレーム -2	500×500	m	40	14,179	567,160	
管渠工		式	1		217,168	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
暗渠排水管	据付 高密度ポリエチレン管(シングル)φ350 杭(L=1.2m 末口9cm)16本含む	m	28	7,756	217,168	
集水枠・マンホール工		式	1		113,237	
現場打ち集水枠	700×700×700	箇所	0	68,888	0	
現場打ち集水枠 -2	700×700×700	箇所	1	59,960	59,960	
現場打ち集水枠 (2)	500×500×800	箇所	1	53,277	53,277	
防護柵工		式	0		0	
路側防護柵工		式	0		0	
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部 補正無	m	0	3,729	0	
防止柵工		式	0		0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	0	2,211	0	
構造物撤去工		式	1		131,320	
防護柵撤去工		式	0		0	
防護柵撤去(ガードレール)		m	0	1,290	0	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	0	1,003	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		99,290	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,929	99,290	
運搬処理工		式	1		32,030	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,026	20,260	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,177	11,770	
応急処理工		式	1		74,308	
応急処理作業工		式	1		74,308	
応急作業		式	1		74,308	
仮設工		式	1		101,590,269	
仮橋・仮栈橋工		式	1		89,704,890	
【跨道部】		式	1			
橋脚杭	H350×350 L=12.0m	本	0	235,489	0	
(1)						
橋脚杭	H350×350 L=12.0m クローラクレーン70t 吊	本	26	233,615	6,073,990	
(1)-2						
橋脚杭	H350×350 L=12.0m ダブリンザールホルン マー	本	6	563,351	3,380,106	
(1)-3						
橋脚杭	H350×350 L=13.5m	本	0	307,275	0	
(2)						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋脚杭 (2)-2	H350×350 L=13.5m 継施工有 ク ーラクレーン70t吊	本	4	302,730	1,210,920	
橋脚杭 (2)-3	H350×350 L=13.5m 継施工有 ダ ウンサ [※] ホールハンマー	本	3	628,163	1,884,489	
橋脚杭 (3)	H350×350 L=14.0m	本	0	329,685	0	
橋脚杭 (3)-2	H350×350 L=14.0m 継施工有 ク ーラクレーン70t吊	本	3	323,785	971,355	
橋脚杭 (3)-3	H350×350 L=14.0m 継施工有 ダ ウンサ [※] ホールハンマー	本	4	701,030	2,804,120	
橋脚		t	0	211,895	0	
橋脚 -2		t	50.3	198,921	10,005,726	
仮橋上部	架設	t	0	77,233	0	
仮橋上部 -2	架設	t	73.7	83,852	6,179,892	
仮橋上部 (2)	架設 KP4-KA4	t	0	137,108	0	
仮橋上部 (2)	架設 KP4-KA4	t	21.5	137,404	2,954,186	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕		m2	0	116,241	0	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕		m2	0	116,246	0	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 -3		m2	444	116,807	51,862,308	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設高欄	転落防止柵型 設置	m	26	18,383	477,958	
給水		式	1		698,156	
濁水処理設備		式	1		1,201,684	
橋台躯体工		式	1		1,130,065	
コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ 一般養生	m ³	15	22,182	332,730	
調整コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 一般養生	m ³	5	37,086	185,430	
鉄筋 (1)	SD345 D16～25	t	0.74	172,722	127,814	
鉄筋 (2)	SD345 D13	t	0.4	174,635	69,854	
機械式鉄筋定着加工	D13	箇所	54	261.4	14,115	
アンカーボルト	M16	本	28	96.56	2,703	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠 -2	一般型枠	式	1		379,076	
シール材	誘発目地	m	3	5,289	15,867	
水抜パイプ (材料費)	VP ϕ 100 フィルター無	m	2	1,238	2,476	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業ヤード整備工		式	1		1,599,000	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	780	2,050	1,599,000	
付帯工		式	1		281,428	
置換	RC-40	m3	0	2,664	0	
置換	RC-40	m3	70	2,686	188,020	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 置換材撤去	m3	0	297.6	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 置換材撤去後の復旧	m3	0	212.5	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		15,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	1,005	70,350	
整地	残土受入れ地での処理	m3	70	113.4	7,938	
市道擦付け工		式	1		841,748	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	20	213.5	4,270	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	30	1,618	48,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	1,486	44,580	
(1)		m3	30			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部) (1)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 750mm	m2	57	2,836	161,652	
下層路盤(車道・路肩部) (2)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り平均厚 370mm	m2	70	1,408	98,560	
表層(車道・路肩部) (1)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 瀝青材:PK-3	m2	91	1,727	157,157	
表層(車道・路肩部) (2)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 瀝青材:なし	m2	27	1,590	42,930	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	118	547.1	64,557	
殻運搬	アスファルト殻	m3	5	2,810	14,050	
殻処分	アスファルト殻	m3	5	1,075	5,375	
掘削	土砂 小規模(標準)	m3	90	1,104	99,360	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	750.9	67,581	
整地	残土受入れ地での処理	m3	90	113.9	10,251	
防護蓋(材料費)	仕切弁 T-25 鋳鉄製	箇所	1	22,885	22,885	
迂回路設置工		式	1		346,140	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	300	843.4	253,020	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)	m3	30	1,618	48,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	1,486	44,580	
支障物工		式	1		514,799	
床掘り	土砂	式	1		39,802	
埋戻し	土砂	式	1		71,421	
給水管撤去・設置	PE20mm	m	35	4,680	163,800	
排水管撤去・設置	VP100mm 小口径桝設置・コア削孔含む	m	26	8,856	230,256	
廃材処分		式	1		9,520	
建柱工		式	1		1,671,927	
電柱設置	長さ15m 末口19 荷重7.0kN 基礎設置含む	本	3	557,309	1,671,927	
土留・仮締切工		式	1		795,915	
横矢板設置	軽量鋼矢板1型 中古品 スレ止め設置含む	式	1		795,915	
交通管理工		式	1		4,704,357	
交通誘導警備員		式	0		0	
(1)		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,799,025	
(1)-2		式	1		1,799,025	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (2)		式	0		0	
交通誘導警備員 (2)-2		式	1		2,905,332	
直接工事費		式	1		170,402,380	
共通仮設費		式	1		39,677,981	
共通仮設費		式	1		20,434,876	
運搬費		式	1		10,411,502	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費 -2		式	1		4,305,234	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費 -3		式	1		6,106,268	
事業損失防止施設費		式	1		3,377,635	
家屋調査費		式	1		3,048,358	
傾斜観測費		式	1		329,277	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		4,350,225	
土質等試験費		式	1		245,333	
地質調査費		式	1		220,616	
施工調査費		式	1		282,087	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1		3,277,214	
遠隔臨場にかかる費用		式	1		324,975	
営繕費		式	1		810,698	
快適トイレ		式	1		810,698	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,484,816	
共通仮設費（率計上）		式	1		19,243,105	
純工事費		式	1		210,080,361	
現場管理費		式	1		66,833,197	
工事原価		式	1		276,913,558	
一般管理費等		式	1		40,386,442	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		317,300,000	
消費税相当額		式	1		31,730,000	
工事費計		式	1		349,030,000	