

# 単 価 合 意 書

令和8年9月24日に契約したR8国道16号見沼（2）電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月29日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局大宮国道事務所長 池田 武司

受注者 住所 東京都中央区新川二丁目8番4号

氏名 大有建設株式会社 東京支店 執行役員支店長 小瀧 浩次郎

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                     | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------|------|-----|--------|-------------|----------|
| 電線共同溝         |                         | 式    | 1   |        | 108,827,990 |          |
| 仮設工           |                         | 式    | 1   |        | 15,531,720  |          |
| 土留・仮締切工       |                         | 式    | 1   |        | 748,680     |          |
| 軽量鋼矢板(電線共同溝)  | LSP-2型(t=4mm)           | 式    | 1   |        | 748,680     |          |
| 交通管理工         |                         | 式    | 1   |        | 14,783,040  |          |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員A                | 人日   | 290 | 26,310 | 7,629,900   |          |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員B                | 人日   | 290 | 24,666 | 7,153,140   |          |
| 舗装版撤去工        |                         | 式    | 1   |        | 2,559,332   |          |
| 舗装版破碎工        |                         | 式    | 1   |        | 2,559,332   |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻                 | m3   | 23  | 6,820  | 156,860     |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻                 | m3   | 30  | 4,874  | 146,220     |          |
| 殻処分           | アスファルト殻                 | m3   | 54  | 4,723  | 255,042     |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下        | m    | 700 | 957    | 669,900     |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 | m    | 250 | 1,876  | 469,000     |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                             | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|------------------|---------------------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| 舗装版破碎            | アスファルト舗装版 15cm以下                | m2   | 340 | 2,077  | 706,180    |          |
| 舗装版破碎            | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm超え<br>35cm以下 | m2   | 130 | 1,201  | 156,130    |          |
| 開削土工             |                                 | 式    | 1   |        | 11,616,405 |          |
| 掘削工              |                                 | 式    | 1   |        | 4,836,250  |          |
| 開削掘削             | 土砂                              | m3   | 730 | 6,625  | 4,836,250  |          |
| 埋戻し工             |                                 | 式    | 1   |        | 3,590,870  |          |
| 埋戻し・締固め          | 購入土(再生砂) 中埋砂                    | m3   | 190 | 10,533 | 2,001,270  |          |
| 埋戻し・締固め          | 発生土 土砂                          | m3   | 200 | 7,948  | 1,589,600  |          |
| 残土処理工            |                                 | 式    | 1   |        | 3,189,285  |          |
| 土砂等運搬<br>現場→仮置場  |                                 | m3   | 510 | 2,040  | 1,040,400  |          |
| 積込(ルｰｽﾞ)<br>【昼間】 | 土砂 土量50,000m3未満                 | m3   | 510 | 233.5  | 119,085    |          |
| 土砂等運搬<br>【昼間】    | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                  | m3   | 510 | 3,856  | 1,966,560  |          |
| 整地<br>【昼間】       | 残土受入れ地での処理                      | m3   | 510 | 124    | 63,240     |          |
| 電線共同溝工           |                                 | 式    | 1   |        | 60,462,893 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                        | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------|------|-----|------|------------|----------|
| 管路工(管路部)      |                            |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 29,244,735 |          |
| 埋設管路          | 電力管 角型 径 130mm             |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 3,000,097  |          |
| 埋設管路          | 電力管 角型 径 100mm             |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 7,753,578  |          |
| 埋設管路          | 低圧可とう電線管 径 80mm            |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 350,237    |          |
| 埋設管路          | 電力管 径 130mm                |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 570,855    |          |
| 埋設管路          | 電力管 径 100mm                |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 25,904     |          |
| 埋設管路          | ボテ <sup>※</sup> イ管 径 200mm |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 9,438,528  |          |
| 埋設管路          | 通信管 径 150mm                |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 2,907,849  |          |
| 埋設管路          | 通信管 径 100mm                |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 102,994    |          |
| 埋設管路          | 通信管 角型 径 75mm              |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 710,631    |          |
| 埋設管路          | 通信管 径 75mm                 |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 122,009    |          |
| 埋設管路          | 通信管 径 50mm                 |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 873,652    |          |
| 埋設管路          | 安全施設通信管 角型 径 75mm          |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 233,341    |          |
| 埋設管路          | 安全施設通信管 角型 径 50mm          |      |     |      |            |          |
|               |                            | 式    | 1   |      | 296,158    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規 格                                            | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|-------------------|------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|----------|
| 埋設管路              | 安全施設通信管 径 80mm                                 | 式    | 1   |           | 138,113    |          |
| 埋設管路              | 安全施設通信管 径 50mm                                 | 式    | 1   |           | 21,074     |          |
| ダクトスリーブ           | 工場取付                                           | 式    | 1   |           | 951,035    |          |
| ダクトスリーブ           | 現場取付                                           | 式    | 1   |           | 1,333,089  |          |
| 埋設表示シート           | 400mm×50m 2倍 水抜き穴5個                            | m    | 228 | 505.1     | 115,162    |          |
| 埋設表示シート           | 600mm×50m 2倍 水抜き穴7個                            | m    | 401 | 749.2     | 300,429    |          |
| プレキャストボックス工(特殊部)  |                                                | 式    | 1   |           | 31,218,158 |          |
| プレキャストボックス<br>D-1 | BOX型 1200x1800x3500 内幅 1.2m 内高 1.8m            | 個    | 1   | 1,796,060 | 1,796,060  |          |
| プレキャストボックス<br>D-2 | U型 1200x1350x4000 地上機器横置1基 内幅 1.2m 内高 1.35m    | 個    | 1   | 1,363,032 | 1,363,032  |          |
| プレキャストボックス<br>D-3 | BOX型 1200x1800x3500 内幅 1.2m 内高 1.8m            | 個    | 1   | 1,796,060 | 1,796,060  |          |
| プレキャストボックス<br>D-4 | 電力Ⅱ型 U型 900x1300x3000 地上機器直上2基 内幅 0.9m 内高 1.3m | 個    | 1   | 906,252   | 906,252    |          |
| プレキャストボックス<br>D-5 | BOX型 1200x1800x3800 車道横断 内幅 1.2m 内高 1.8m       | 個    | 1   | 2,232,742 | 2,232,742  |          |
| プレキャストボックス<br>D-7 | 電力Ⅱ型 BOX型 900x1800x3000 内幅 0.9m 内高 1.8m        | 個    | 1   | 1,332,885 | 1,332,885  |          |
| プレキャストボックス<br>D-9 | BOX型 1200x1800x3500 内幅 1.2m 内高 1.8m            | 個    | 1   | 1,796,060 | 1,796,060  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規 格                                                   | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------|-----|-----------|-----------|----------|
| プレキャストボックス<br>D-10    | 電力Ⅱ型 U型 850x1200x2000 地上機器側方1基 内幅 0.85m 内高 1.2m       | 個    | 1   | 582,395   | 582,395   |          |
| プレキャストボックス<br>D-12    | BOX型 1200x1800x4000 地上機器側方1基 内幅 1.2m 内高 1.8m          | 個    | 1   | 2,117,634 | 2,117,634 |          |
| プレキャストボックス<br>D-6     | 通信接続枠 U型 500x1050x2000 内幅 0.5m 内高 1.05m               | 個    | 1   | 417,040   | 417,040   |          |
| プレキャストボックス<br>D-8     | 通信接続枠 U型 500x1050x2000 内幅 0.5m 内高 1.05m               | 個    | 1   | 417,040   | 417,040   |          |
| プレキャストボックス<br>D-11    | 通信接続枠 U型 500x1050x2000 内幅 0.5m 内高 1.05m               | 個    | 1   | 417,040   | 417,040   |          |
| プレキャストボックス<br>D分-1～12 | 電力用分岐枠 450×500×900 内幅 0.45m 内高 0.9m                   | 個    | 12  | 96,380    | 1,156,560 |          |
| プレキャストボックス<br>D-2     | 地上機器ハットホール 710x1500x995 開口(900×450) 内幅 0.71m 内高 1.5m  | 個    | 1   | 927,264   | 927,264   |          |
| プレキャストボックス<br>D-10    | 地上機器ハットホール 810x480x995 開口(900×450) 内幅 0.81m 内高 0.48m  | 個    | 1   | 369,444   | 369,444   |          |
| プレキャストボックス<br>D-12    | 地上機器ハットホール 395×950×995 開口(900×450) 内幅 0.395m 内高 0.95m | 個    | 1   | 305,220   | 305,220   |          |
| 安全施設ハットホール            | 600×600×600(铸铁蓋含む)                                    | 個    | 5   | 226,928   | 1,134,640 |          |
| 安全施設ハットホール            | 600×600×900(铸铁蓋含む)                                    | 個    | 4   | 243,281   | 973,124   |          |
| 安全施設ハットホール            | 600×600×1200(铸铁蓋含む)                                   | 個    | 1   | 259,634   | 259,634   |          |
| 基礎材                   | 再生クラッシャー 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下                        | m2   | 77  | 1,884     | 145,068   |          |
| 蓋<br>D-1, 3           | 铸铁蓋(受枠含む) φ750 車道用(シンタター錠別途)                          | 組    | 2   | 302,754   | 605,508   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規 格                                             | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|----------|
| 蓋<br>D-5, 7, 9, 12     | 铸铁蓋（受枠含む） φ750 歩道用（シンダー錠別途）                     | 組    | 4   | 298,643   | 1,194,572  |          |
| 蓋<br>D-2               | 铸铁蓋（受枠含む） ユニット型 1200×4000用（シンダー錠別途）             | 組    | 1   | 1,582,287 | 1,582,287  |          |
| 蓋<br>D-4               | 铸铁蓋（受枠含む） ユニット型 900×3000用 直上2基（シンダー錠別途）         | 組    | 1   | 1,063,384 | 1,063,384  |          |
| 蓋<br>D-10              | 铸铁蓋（受枠含む） ユニット型 850×2000用（シンダー錠別途）              | 組    | 1   | 706,548   | 706,548    |          |
| 蓋<br>D-6, 8, 11        | 铸铁蓋（受枠含む） 通信接続枠 500×2000用（歩道用）（シンダー錠別途）         | 組    | 3   | 716,597   | 2,149,791  |          |
| 蓋<br>D分-1～12           | 铸铁蓋（受枠含む） 電力分岐枠 450×900用                        | 組    | 12  | 269,774   | 3,237,288  |          |
| 蓋<br>D-2, 12           | 地上機器ハットホル用仮蓋 1095×445                           | 組    | 2   | 77,862    | 155,724    |          |
| 蓋<br>D-10              | 地上機器ハットホル用仮蓋 1100×445                           | 組    | 1   | 77,862    | 77,862     |          |
| 舗装工                    |                                                 | 式    | 1   |           | 16,254,693 |          |
| アスファルト舗装工<br>車道部 日々復旧  |                                                 | 式    | 1   |           | 1,275,416  |          |
| 下層路盤(歩道部)              | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 330mm                        | m2   | 131 | 2,776     | 363,656    |          |
| 基層(車道・路肩部)             | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） | m2   | 131 | 3,469     | 454,439    |          |
| 表層(車道・路肩部)             | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） | m2   | 131 | 3,491     | 457,321    |          |
| アスファルト舗装工<br>歩道一般部 仮復旧 |                                                 | 式    | 1   |           | 1,326,815  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別             | 規 格                                                           | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| フィルター層                    | 再生砂 仕上り厚 100mm                                                | m2   | 227 | 1,622 | 368,194   |          |
| 下層路盤(歩道部)                 | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm                                      | m2   | 227 | 1,282 | 291,014   |          |
| 表層(歩道部)                   | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)              | m2   | 227 | 2,941 | 667,607   |          |
| アスファルト舗装工<br>歩道切下部(1) 仮復旧 |                                                               | 式    | 1   |       | 99,536    |          |
| 上層路盤(歩道部)                 | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 300mm                                     | m2   | 16  | 2,865 | 45,840    |          |
| 表層(歩道部)                   | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度AS混合物 (20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕 | m2   | 16  | 3,356 | 53,696    |          |
| アスファルト舗装工<br>歩道切下部(2) 仮復旧 |                                                               | 式    | 1   |       | 873,018   |          |
| 上層路盤(歩道部)                 | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 350mm                                     | m2   | 81  | 4,090 | 331,290   |          |
| 基層(歩道部)                   | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度AS混合物 (20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕 | m2   | 81  | 3,332 | 269,892   |          |
| 表層(歩道部)                   | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度AS混合物 (20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均  | m2   | 81  | 3,356 | 271,836   |          |
| アスファルト舗装工<br>支道部 仮復旧      |                                                               | 式    | 1   |       | 75,024    |          |
| 上層路盤(歩道部)                 | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 250mm                                     | m2   | 12  | 2,761 | 33,132    |          |
| 表層(車道・路肩部)                | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)              | m2   | 12  | 3,491 | 41,892    |          |
| 舗装打換え工<br>車道仮復旧           |                                                               | 式    | 1   |       | 2,477,143 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規 格                                                | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|-----------------|----------------------------------------------------|------|-------|--------|------------|----------|
| 舗装版切断           | アスファルト舗装版 15cm以下                                   | m    | 7     | 957    | 6,699      |          |
| 舗装版破碎           | アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m                              | m2   | 131   | 859. 4 | 112,581    |          |
| 殻運搬             | アスファルト殻                                            | m3   | 13    | 4,874  | 63,362     |          |
| 殻処分             | アスファルト殻                                            | m3   | 13    | 4,723  | 61,399     |          |
| 掘削              | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)                               | m3   | 10    | 1,807  | 18,070     |          |
| 不陸整正工(歩道部)      |                                                    | m2   | 131   | 1,211  | 158,641    |          |
| 土砂等運搬<br>現場→仮置場 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                     | m3   | 10    | 2,314  | 23,140     |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)    | 路盤材(各種) AS安定処理材 仕上り厚 80mm                          | m2   | 131   | 5,091  | 666,921    |          |
| 基層(車道・路肩部)      | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100 mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2   | 131   | 6,939  | 909,009    |          |
| 表層(車道・路肩部)      | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)   | m2   | 131   | 3,491  | 457,321    |          |
| 切削オーバーレイ工       |                                                    | 式    | 1     |        | 10,127,741 |          |
| 切削オーバーレイ        | 7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種                              | m2   | 1,310 | 6,928  | 9,075,680  |          |
| 殻運搬(路面切削)       | 切削殻                                                | m3   | 131   | 3,308  | 433,348    |          |
| 殻処分             | アスファルト殻                                            | m3   | 131   | 4,723  | 618,713    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格              | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------|------|-----|--------|---------|----------|
| 排水構造物工        |                  | 式    | 1   |        | 780,706 |          |
| 作業土工          |                  | 式    | 1   |        | 16,971  |          |
| 床掘り           | 土砂               | m3   | 3   | 3,343  | 10,029  |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)   | m3   | 3   | 2,314  | 6,942   |          |
| 現場→仮置場        |                  | m3   | 3   | 2,314  | 6,942   |          |
| 側溝工           |                  | 式    | 1   |        | 763,735 |          |
| L型側溝(1)撤去・復旧  | 一般部(再利用)         | m    | 9   | 25,643 | 230,787 |          |
| L型側溝(2)撤去・復旧  | 歩道切下部(再利用)       | m    | 7   | 25,086 | 175,602 |          |
| 縦断管撤去・復旧      | 縦断管D300          | m    | 11  | 32,486 | 357,346 |          |
| 縁石工           |                  | 式    | 1   |        | 757,906 |          |
| 縁石工           |                  | 式    | 1   |        | 757,906 |          |
| 中央分離帯(1)撤去・復旧 | FK-3(再利用) W=1000 | m    | 1   | 24,163 | 24,163  |          |
| 中央分離帯(2)撤去・復旧 | FK-3(再利用) W=500  | m    | 1   | 22,117 | 22,117  |          |
| 植樹ブロック撤去・復旧   | 150×180×600(再利用) | m    | 61  | 11,666 | 711,626 |          |
| 防護柵工          |                  | 式    | 1   |        | 10,764  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規 格                                        | 契約単位 | 数 量  | 合意単価   | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|--------------------|--------------------------------------------|------|------|--------|---------|----------|
| 路側防護柵工             |                                            |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | 式    | 1    |        | 10,764  |          |
| 防護柵撤去・復旧(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(Gr-B-4E)再利用                       |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | m    | 3    | 2,869  | 8,607   |          |
| 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)    | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(Gr-B-4E)                          |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | m    | 1    | 1,255  | 1,255   |          |
| 現場発生品運搬            | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(Gr-B-4E)                          |      |      |        |         |          |
| 現場→出張所             |                                            | t    | 0.04 | 22,555 | 902     |          |
| 区画線工               |                                            |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | 式    | 1    |        | 564,528 |          |
| 区画線工               |                                            |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | 式    | 1    |        | 564,528 |          |
| 熔融式区画線             | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無             |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | m    | 260  | 562.2  | 146,172 |          |
| 熔融式区画線             | 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無             |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | m    | 14   | 605.8  | 8,481   |          |
| 熔融式区画線             | 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無             |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | m    | 4    | 1,040  | 4,160   |          |
| 熔融式区画線             | 熔融式手動 セﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無           |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | m    | 130  | 1,383  | 179,790 |          |
| 熔融式区画線             | 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm<br>換算 厚1.5mm 排水性舗装無    |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | m    | 140  | 1,391  | 194,740 |          |
| 熔融式区画線             | 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm<br>換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | m    | 21   | 1,485  | 31,185  |          |
| 構造物撤去工             |                                            |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | 式    | 1    |        | 289,043 |          |
| 運搬処理工              |                                            |      |      |        |         |          |
|                    |                                            | 式    | 1    |        | 289,043 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格         | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------|------|-----|---------|-------------|----------|
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋) |      |     |         |             |          |
|               |             | m3   | 29  | 4,600   | 133,400     |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋) |      |     |         |             |          |
|               |             | m3   | 29  | 5,367   | 155,643     |          |
| 直接工事費         |             |      |     |         |             |          |
|               |             | 式    | 1   |         | 108,827,990 |          |
| 共通仮設費         |             |      |     |         |             |          |
|               |             | 式    | 1   |         | 14,607,604  |          |
| 共通仮設費         |             |      |     |         |             |          |
|               |             | 式    | 1   |         | 2,146,633   |          |
| 運搬費           |             |      |     |         |             |          |
|               |             | 式    | 1   |         | 170,396     |          |
| 建設機械運搬費       |             |      |     |         |             |          |
|               |             | 台    | 1   | 148,910 | 148,910     |          |
| 仮設材運搬費        |             |      |     |         |             |          |
|               |             | t    | 2   | 10,743  | 21,486      |          |
| 技術管理費         |             |      |     |         |             |          |
|               |             | 式    | 1   |         | 58,673      |          |
| 道路施設基本データ作成費用 |             |      |     |         |             |          |
|               |             | 式    | 1   |         | 58,673      |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |             |      |     |         |             |          |
|               |             | 式    | 1   |         | 1,917,564   |          |
| 共通仮設費(率計上)    |             |      |     |         |             |          |
|               |             | 式    | 1   |         | 12,460,971  |          |
| 純工事費          |             |      |     |         |             |          |
|               |             | 式    | 1   |         | 123,435,594 |          |
| 現場管理費         |             |      |     |         |             |          |
|               |             | 式    | 1   |         | 46,524,005  |          |

單 價 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 169,959,599 |          |
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 28,840,401  |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 198,800,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 19,880,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 218,680,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |