Ｒ８宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト　表層）

	コード		調査年月日 項　目		R8. 4. 8	R8. 5. 13	R8. 6. 10	R8. 7. 1	R8. 8. 5	R8. 9. 2						
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	11:00	10:35	11:05	8:50	9:10	8:55						
			終了時刻	時分	11:35	11:30	11:30	9:35	10:35	9:35						
	1002	A2	採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	1003	A3	天候		快晴	晴	曇	晴	曇	曇						
	1004	A4	水位	m	251. 41	259. 61	264. 90	271. 56	275. 30	274. 85						
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec	10. 91	6. 93	18. 76	22. 22	6. 69	3. 14						
			放流量	m3/sec	0. 00	0. 00	19. 08	18. 86	0. 00	0. 00						
	1006	A6	全水深	m	91. 0	101. 1	106. 5	113. 2	116. 4	117. 0						
	1007	A7	採水水深	m	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5						
	1008	A8	気温	℃	15. 1	22. 8	16. 7	28. 4	27. 6	27. 5						
	1009	A9	水温	℃	13. 5	19. 0	19. 8	22. 7	26. 7	26. 2						
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
	1011	A11	外観（２）													
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし						
			水色		9	8	7	6	5	5						
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m	2. 5	3. 5	4. 5	6. 6	9. 5	9. 40						
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7. 9	8. 2	8. 4	8. 9	8. 8	9. 0						
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	1. 2	0. 9	1. 2	1. 1	1. 3	0. 9						
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	1. 9	1. 4	1. 6	1. 7	2. 0	1. 8						
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	1	1	<1	<1	<1	<1						
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	10	9. 9	9. 8	10	8. 9	9. 7						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	1	5	<1	<1						
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 38	0. 37	0. 37	0. 33	0. 53	0. 32						
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 011	0. 006	0. 007	0. 005	0. 003	0. 003						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L		<0. 001			<0. 001							
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L		<0. 00006			<0. 00006							
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L					0. 0001							
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0. 01	0. 02	0. 01	0. 01	0. 02	0. 01						
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 002	0. 003	0. 003	0. 003	0. 002	0. 002						
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 27	0. 28	0. 25	0. 25	0. 20	0. 21						
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003						
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	3	2	3	1	<1	1						
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L					<0. 0003							
	1042	C2	(全)シアン	mg/L					<0. 01							
	1043	C3	鉛	mg/L					<0. 001							
	1044	C4	６価クロム	mg/L					<0. 005							
	1045	C5	ヒ素	mg/L					<0. 001							
	1046	C6	総水銀	mg/L					<0. 0003							
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L					<0. 0003							
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L					<0. 0002							
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L					<0. 0002							
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0002							
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 0002							
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 0002							
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 0002							
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L					<0. 0002							
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L					<0. 0002							
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L					<0. 0002							
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L					<0. 0002							
	1062	C22	ベンゼン	mg/L					<0. 0002							
	1059	C19	チウラム	mg/L					<0. 0006							
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L					<0. 0003							
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L					<0. 0003							
	1063	C23	セレン	mg/L					<0. 001							
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 27	0. 28	0. 25	0. 25	0. 20	0. 21						
	1065	C25	ふっ素	mg/L					<0. 02							
	1066	C26	ほう素	mg/L					<0. 02							
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L					<0. 005							
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L					<0. 001							
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L					<0. 001							
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	0. 016	0. 016	0. 014	0. 014	0. 0096	0. 0098						
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL	750	800	170	740	460	1100						
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L		29			71							
その他	1242	G2	濁度	度	2. 1	1. 6	1. 5	0. 9	0. 9	0. 7						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL												

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

Ｒ８宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト　中層）

	コード		項　目		調査年月日 R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1	R8.8.5	R8.9.2						
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	11:15	10:45	10:50	9:00	9:20	9:00						
			終了時刻	時分	11:35	11:30	11:30	9:35	10:35	9:35						
	1002	A2	採水位置		中層	中層	中層	中層	中層	中層						
	1003	A3	天候		快晴	晴	曇	晴	曇	曇						
	1004	A4	水位	m	251.41	259.61	264.90	271.56	275.30	274.85						
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec	10.91	6.93	18.76	22.22	6.69	3.14						
			放流量	m3/sec	0.00	0.00	19.08	18.86	0.00	0.00						
	1006	A6	全水深	m	91.0	101.1	106.5	113.2	116.4	117.0						
	1007	A7	採水水深	m	45.5	50.6	53.3	56.6	58.2	58.5						
	1008	A8	気温	℃	15.1	22.8	16.7	28.4	27.6	27.5						
	1009	A9	水温	℃	7.8	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2						
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
	1011	A11	外観（２）													
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし						
			水色													
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3						
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	1.0	0.3	0.7	0.7	0.6	0.5						
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	1.5	0.9	1.2	0.9	1.3	1.1						
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	1	<1	<1	<1	<1	<1						
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	7.1	6.0	5.5	4.6	4.0	3.4						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	1	<1	<1	1	<1	1						
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.32	0.33	0.34	0.35	0.39	0.38						
	1030	B10	総リン	mg/L	0.005	0.005	0.005	0.003	<0.003	<0.003						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L		0.003			0.006							
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01						
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.28	0.28	0.29	0.30	0.31						
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003						
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	(全)シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	６価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L												
	1063	C23	セレン	mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.28	0.28	0.29	0.30	0.31						
	1065	C25	ふっ素	mg/L												
	1066	C26	ほう素	mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L												
その他	1242	G2	濁度	度	2.5	1.4	1.2	1.1	1.2	1.1						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL												

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

Ｒ８宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト　底層）

	コード		調査年月日 項　目		R8. 4. 8	R8. 5. 13	R8. 6. 10	R8. 7. 1	R8. 8. 5	R8. 9. 2						
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	11:17	10:55	10:55	9:15	9:35	9:10						
			終了時刻	時分	11:35	11:30	11:30	9:35	10:35	9:35						
	1002	A2	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	1003	A3	天候		快晴	晴	曇	晴	曇	曇						
	1004	A4	水位	m	251. 41	259. 61	264. 90	271. 56	275. 30	274. 85						
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec	10. 91	6. 93	18. 76	22. 22	6. 69	3. 14						
			放流量	m3/sec	0. 00	0. 00	19. 08	18. 86	0. 00	0. 00						
	1006	A6	全水深	m	91. 0	101. 1	106. 5	113. 2	116. 4	117. 0						
	1007	A7	採水水深	m	90. 0	100. 1	105. 5	112. 2	115. 4	116. 0						
	1008	A8	気温	℃	15. 1	22. 8	16. 7	28. 4	27. 6	27. 5						
	1009	A9	水温	℃	7. 8	7. 9	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0						
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	淡茶透	淡茶透	淡黄透	無色透明						
	1011	A11	外観（２）													
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし						
			水色													
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	73. 0	>100	58. 0	52. 7	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7. 3	7. 3	7. 1	7. 1	7. 2	7. 2						
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	1. 1	0. 5	1. 2	0. 8	0. 6	0. 7						
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	1. 7	0. 9	1. 1	1. 3	1. 5	1. 3						
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	4	1	6	8	2	3						
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	5. 2	4. 9	3. 9	4. 1	3. 6	4. 8						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1	1	1	1	1	1						
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 34	0. 33	0. 42	0. 39	0. 39	0. 42						
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 009	0. 006	0. 013	0. 014	0. 004	0. 006						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L		0. 001			0. 007							
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L					<0. 00006							
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L					0. 0001							
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0. 03	0. 03	0. 02	<0. 01	<0. 01	<0. 01						
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002	0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002						
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 24	0. 25	0. 26	0. 28	0. 29	0. 30						
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 005	<0. 003	<0. 003						
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	(全)シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	６価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L												
	1063	C23	セレン	mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 24	0. 25	0. 26	0. 28	0. 29	0. 30						
	1065	C25	ふっ素	mg/L												
	1066	C26	ほう素	mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L												
その他	1242	G2	濁度	度	5. 9	4. 0	10	12	3. 2	4. 0						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL												

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

Ｒ８宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央　表層）

	コード		項　目		R8. 4. 8	R8. 5. 13	R8. 6. 10	R8. 7. 1	R8. 8. 5	R8. 9. 2						
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	10:10	9:40	9:45	9:55	11:00	10:15						
			終了時刻	時分	10:48	10:15	10:15	10:30	11:55	10:35						
	1002	A2	採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	1003	A3	天候		快晴	快晴	雨	曇	晴	晴						
	1004	A4	水位	m	251. 39	259. 60	264. 91	271. 56	275. 31	274. 85						
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec	11. 88	6. 86	18. 77	22. 22	5. 54	3. 14						
			放流量	m3/sec	0. 00	0. 00	18. 92	18. 97	0. 00	0. 67						
	1006	A6	全水深	m	63. 1	71. 3	76. 6	83. 3	86. 9	86. 5						
	1007	A7	採水水深	m	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5						
	1008	A8	気温	℃	14. 6	22. 2	16. 4	28. 4	27. 6	30. 0						
	1009	A9	水温	℃	13. 9	19. 0	20. 0	22. 9	27. 2	26. 3						
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
	1011	A11	外観（２）													
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし						
			水色		11	9	8	7	6	5						
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	55. 3	>100	>100	>100	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m	1. 3	3. 1	3. 7	6. 2	7. 7	8. 20						
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7. 7	8. 2	8. 4	8. 7	8. 7	8. 8						
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	1. 2	1. 2	1. 5	0. 7	0. 4	0. 6						
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	2. 1	1. 5	1. 6	1. 2	1. 6	1. 7						
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	6	1	1	<1	<1	<1						
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	10	10	10	9. 9	8. 9	9. 2						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	2		1		<1							
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 48	0. 49	0. 39	0. 38	0. 33	0. 34						
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 014	0. 007	0. 010	0. 004	0. 011	<0. 003						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0. 01		0. 01		0. 01							
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 002	0. 003	0. 003	0. 003	0. 002	0. 002						
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 32	0. 29	0. 25	0. 26	0. 20	0. 21						
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003		<0. 003		<0. 003							
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	5		5		<1							
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1		<1		<1							
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	(全)シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	６価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L												
	1063	C23	セレン	mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 32	0. 29	0. 25	0. 26	0. 20	0. 21						
	1065	C25	ふっ素	mg/L												
	1066	C26	ほう素	mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L	0. 020	0. 015	0. 015	0. 015	0. 010	0. 0099						
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL	740	500	220	190	650	610						
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L		58			110							
その他	1242	G2	濁度	度	7. 6	1. 9	1. 7	1. 2	0. 8	0. 8						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL												

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

Ｒ８宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央　中層）

	コード		調査年月日 / 項　目		R8. 4. 8	R8. 5. 13	R8. 6. 10	R8. 7. 1	R8. 8. 5	R8. 9. 2						
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	10:30	9:43	10:00	10:05	11:10	10:18						
			終了時刻	時分	10:48	10:15	10:15	10:30	11:55	10:35						
	1002	A2	採水位置		中層	中層	中層	中層	中層	中層						
	1003	A3	天候		快晴	快晴	雨	曇	晴	晴						
	1004	A4	水位	m	251. 39	259. 60	264. 91	271. 56	275. 31	274. 85						
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec	11. 88	6. 86	18. 77	22. 22	5. 54	3. 14						
			放流量	m3/sec	0. 00	0. 00	18. 92	18. 97	0. 00	0. 67						
	1006	A6	全水深	m	63. 1	71. 3	76. 6	83. 3	86. 9	86. 5						
	1007	A7	採水水深	m	31. 6	35. 7	38. 3	41. 7	43. 5	43. 3						
	1008	A8	気温	℃	14. 6	22. 2	16. 4	28. 4	27. 6	30. 0						
	1009	A9	水温	℃	8. 0	8. 2	8. 3	8. 6	9. 4	9. 6						
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
	1011	A11	外観（２）													
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし						
			水色													
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	78. 0	>100	>100	>100	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7. 3	7. 3	7. 2	7. 1	7. 3	7. 3						
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	0. 6	1. 1	0. 9	0. 4	0. 6	0. 5						
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	1. 1	1. 0	1. 0	1. 3	1. 7	1. 1						
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	3	1	1	1	<1	<1						
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	5. 5	4. 7	4. 3	4. 5	4. 5	4. 2						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1		1		<1							
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 36	0. 47	0. 38	0. 39	0. 49	0. 45						
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 009	0. 005	0. 006	0. 003	0. 005	0. 003						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0. 01		<0. 01		<0. 01							
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002	0. 010	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002						
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 25	0. 28	0. 29	0. 34	0. 39	0. 38						
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003		<0. 003		<0. 003							
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	<1		<1		1							
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1		<1		<1							
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	(全)シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	６価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L												
	1063	C23	セレン	mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 25	0. 29	0. 29	0. 34	0. 39	0. 38						
	1065	C25	ふっ素	mg/L												
	1066	C26	ほう素	mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L												
その他	1242	G2	濁度	度	4. 7	2. 2	2. 5	2. 2	1. 3	1. 7						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL												

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

Ｒ８宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央　底層）

	コード		調査年月日 項　目		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1	R8.8.5	R8.9.2						
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	10:32	9:45	10:05	10:15	11:25	10:23						
			終了時刻	時分	10:48	10:15	10:15	10:30	11:55	10:35						
	1002	A2	採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	1003	A3	天候		快晴	快晴	雨	曇	晴	晴						
	1004	A4	水位	m	251.39	259.60	264.91	271.56	275.31	274.85						
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec	11.88	6.86	18.77	22.22	5.54	3.14						
			放流量	m3/sec	0.00	0.00	18.92	18.97	0.00	0.67						
	1006	A6	全水深	m	63.1	71.3	76.6	83.3	86.9	86.5						
	1007	A7	採水水深	m	62.1	70.3	75.6	82.3	85.9	85.5						
	1008	A8	気温	℃	14.6	22.2	16.4	28.4	27.6	30.0						
	1009	A9	水温	℃	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1						
	1010	A10	外観（１）		無色透明	淡黄緑透	淡黄透	淡黄透	淡黄透	淡黄褐透						
	1011	A11	外観（２）													
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし						
			水色													
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	66.3	55.3	78.0	>100	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1						
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	0.7	0.5	1.1	0.7	0.3	0.4						
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	1.2	1.0	0.8	1.3	0.8	1.6						
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	4	4	3	2	1	5						
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	5.8	4.7	4.3	3.5	3.2	2.2						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	1		1		<1							
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.34	0.35	0.39	0.35	0.42	0.37						
	1030	B10	総リン	mg/L	0.009	0.009	0.007	0.006	0.004	0.008						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01		<0.01		0.01							
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002	0.010	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.25	0.26	0.28	0.29	0.32	0.28						
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003		<0.003		<0.003							
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	<1		<1		<1							
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1		<1		<1							
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	(全)シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	６価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L												
	1063	C23	セレン	mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	0.27	0.28	0.29	0.32	0.28						
	1065	C25	ふっ素	mg/L												
	1066	C26	ほう素	mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L												
その他	1242	G2	濁度	度	5.2	6.3	5.3	4.2	2.0	6.8						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL												

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

Ｒ８宮ヶ瀬ダム水質調査結果（中津川上流）

	コード		調査年月日 項　目		R8. 4. 8	R8. 5. 13	R8. 6. 10	R8. 7. 1	R8. 8. 5	R8. 9. 2						
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	14:55	9:45	10:30	11:16	11:34	11:18						
			終了時刻	時分	15:15	14:14	10:53	11:35	11:49	11:34						
	1002	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	1003	A3	天候		快晴	快晴	曇	曇	曇	曇						
	1004	A4	水位	m												
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec												
			放流量	m3/sec												
	1006	A6	全水深	m	0. 7	0. 92	0. 65	0. 61	0. 50	0. 77						
	1007	A7	採水水深	m	0. 1	0. 18	0. 13	0. 12	0. 10	0. 15						
	1008	A8	気温	℃	16. 6	19. 7	16. 3	25. 2	28. 7	28. 5						
	1009	A9	水温	℃	12. 0	13. 4	14. 5	16. 4	19. 0	19. 0						
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
	1011	A11	外観（２）		順流	順流	順流	順流	順流	順流						
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし						
			水色													
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7. 8	7. 8	7. 7	7. 8	7. 8	7. 8						
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	0. 6	0. 3	0. 4	0. 4	0. 5	0. 3						
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	0. 7	0. 8	0. 6	0. 7	0. 5	0. 9						
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	<1	<1	<1	1	<1	<1						
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	10	10	9. 9	9. 5	9. 0	9. 0						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	1	3	26	14	8	24						
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 40	0. 34	0. 32	0. 31	0. 33	0. 33						
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 006	0. 004	0. 005	0. 009	0. 005	0. 004						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01						
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002						
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 32	0. 31	0. 29	0. 29	0. 30	0. 31						
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003	0. 003	0. 005	<0. 003	<0. 003	0. 004						
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	(全)シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	６価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L												
	1063	C23	セレン	mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 32	0. 31	0. 29	0. 29	0. 30	0. 31						
	1065	C25	ふっ素	mg/L												
	1066	C26	ほう素	mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L												
その他	1242	G2	濁度	度	0. 4	0. 4	0. 7	1. 5	0. 8	0. 5						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL												

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

Ｒ８宮ヶ瀬ダム水質調査結果（早戸川上流）

	コード		調査年月日 / 項目		R8. 4. 8	R8. 5. 13	R8. 6. 10	R8. 7. 1	R8. 8. 5	R8. 9. 2						
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	14:10	11:00	9:52	10:33	10:56	10:39						
			終了時刻	時分	14:28	11:35	10:06	10:42	11:12	10:49						
	1002	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	1003	A3	天候		快晴	快晴	曇	曇	曇	曇						
	1004	A4	水位	m												
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec												
			放流量	m3/sec												
	1006	A6	全水深	m	0. 5	0. 59	0. 45	0. 33	0. 28	0. 24						
	1007	A7	採水水深	m	0. 1	0. 12	0. 09	0. 07	0. 06	0. 05						
	1008	A8	気温	℃	17. 1	25. 4	16. 4	25. 4	28. 3	25. 1						
	1009	A9	水温	℃	12. 3	13. 9	14. 3	16. 3	19. 4	19. 0						
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
	1011	A11	外観（２）		順流	順流	順流	順流	順流	順流						
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし						
			水色													
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	8. 0	7. 9						
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	0. 9	0. 5	0. 8	0. 4	0. 4	0. 6						
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	1. 2	1. 0	1. 0	1. 0	1. 1	0. 8						
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	1	<1	8	1	1	<1						
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	10	9. 8	9. 7	9. 4	9. 0	9. 0						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	74	5	120	16	27	31						
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 43	0. 34	0. 39	0. 31	0. 39	0. 36						
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 007	0. 004	0. 009	0. 006	0. 005	0. 004						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 02	0. 01						
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002						
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 32	0. 30	0. 28	0. 27	0. 29	0. 30						
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003	<0. 003	0. 004	0. 005	<0. 003	<0. 003						
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	(全)シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	６価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L												
	1063	C23	セレン	mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 32	0. 30	0. 28	0. 27	0. 29	0. 30						
	1065	C25	ふっ素	mg/L												
	1066	C26	ほう素	mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L												
その他	1242	G2	濁度	度	0. 6	0. 4	3. 7	1. 4	1. 0	1. 1						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL												

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

Ｒ８宮ヶ瀬ダム水質調査結果（石小屋）

	コード		項　目		R8.4.8	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.1	R8.8.5	R8.9.2						
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	8:15	8:40	7:55	8:43	9:04	8:47						
			終了時刻	時分	8:42	10:00	8:15	9:00	9:21	9:03						
	1002	A2	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	1003	A3	天候		快晴	快晴	曇	曇	曇	曇						
	1004	A4	水位	m												
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec												
			放流量	m3/sec												
	1006	A6	全水深	m	0.3	0.31	0.45	0.29	0.25	0.33						
	1007	A7	採水水深	m	0.1	0.06	0.09	0.06	0.05	0.07						
	1008	A8	気温	℃	11.5	20.3	19.6	25.3	27.9	25.5						
	1009	A9	水温	℃	11.2	16.1	16.3	18.0	20.4	19.9						
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
	1011	A11	外観（２）		順流	順流	順流	順流	順流	順流						
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし						
			水色													
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7.5	7.7	7.5	8.0	8.9	8.0						
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	0.8	0.7	1.1	1.0	1.2	0.9						
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	1.3	1.9	1.3	1.9	2.2	1.9						
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	3	1	2	1	1	1						
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	10	9.7	9.4	9.8	10	9.7						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	2	4	18	20	12	32						
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.42	0.44	0.50	0.44	0.40	0.38						
	1030	B10	総リン	mg/L	0.016	0.008	0.010	0.004	0.007	0.006						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L												
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L												
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L												
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L												
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	3	3	2	9	11	7						
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L												
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	(全)シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	６価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L												
	1063	C23	セレン	mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L												
	1065	C25	ふっ素	mg/L												
	1066	C26	ほう素	mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L												
その他	1242	G2	濁度	度	4.0	1.9	3.3	1.5	1.1	1.5						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL												

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

Ｒ８宮ヶ瀬ダム水質調査結果（道志川）

	コード		調査年月日 / 項目		R8. 4. 8	R8. 5. 13	R8. 6. 10	R8. 7. 1	R8. 8. 5	R8. 9. 2						
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	13:10	13:55	8:51	9:36	9:56	9:35						
			終了時刻	時分	13:25	14:14	9:07	9:46	10:09	9:53						
	1002	A2	採水位置		右岸	流心	右岸	右岸	右岸	右岸						
	1003	A3	天候		快晴	曇	曇	曇	曇	晴						
	1004	A4	水位	m												
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec												
			放流量	m3/sec												
	1006	A6	全水深	m	0. 5	0. 49	0. 80	1. 23	1. 05	0. 75						
	1007	A7	採水水深	m	0. 1	0. 10	0. 16	0. 25	0. 21	0. 15						
	1008	A8	気温	℃	16. 4	22. 2	16. 2	25. 9	25. 8	27. 4						
	1009	A9	水温	℃	12. 4	16. 5	14. 8	15. 9	19. 6	20. 1						
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
	1011	A11	外観（２）		順流	順流	順流	順流	順流	順流						
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし						
			水色													
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m												
生活環境項目	1021	B1	ｐＨ		7. 8	7. 8	7. 7	7. 8	7. 9	7. 9						
	1022	B2	ＢＯＤ	mg/L	1. 4	0. 6	0. 8	0. 7	0. 4	0. 5						
	1023	B3	ＣＯＤ	mg/L	1. 8	1. 2	1. 2	1. 4	0. 8	1. 2						
	1024	B4	ＳＳ	mg/L	1	<1	<1	2	1	<1						
	1025	B5	ＤＯ	mg/L	10	9. 5	9. 6	9. 5	9. 2	9. 0						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	4	7	44	30	46	52						
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 73	0. 53	0. 50	0. 54	0. 53	0. 48						
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 010	0. 013	0. 009	0. 010	0. 008	0. 010						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L												
	1701	K2	ＬＡＳ	mg/L												
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0. 03	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01						
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002						
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 55	0. 44	0. 40	0. 42	0. 42	0. 41						
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003	0. 006	0. 005	<0. 003	0. 003	0. 005						
	1185	E25	クロロフィルａ	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	(全)シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	６価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	ＰＣＢ	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
	1060	C20	シマジン（ＣＡＴ）	mg/L												
	1061	C21	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	mg/L												
	1063	C23	セレン	mg/L												
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 55	0. 44	0. 40	0. 42	0. 42	0. 41						
	1065	C25	ふっ素	mg/L												
	1066	C26	ほう素	mg/L												
	1519	J69	１，４－ジオキサン	mg/L												
水道	1257	G17	２－メチルイソボルネオール	μg/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L												
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL												
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L												
その他	1242	G2	濁度	度	0. 8	0. 3	0. 5	1. 8	0. 8	0. 9						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL												

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定