単　価　合　意　書

令和８年９月３日に契約したＲ８国道２０号外道路情報表示設備更新工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和08年10月08日

発注者　住所　山梨県甲府市緑ヶ丘１－１０－１

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

甲府河川国道事務所長　立田　安礼

受注者　住所　東京都台東区柳橋２－１９－６

氏名　星和電機株式会社

東京支社　支社長　三河　誠二

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体) 【勝沼地区】		式	1		25,858,634	
道路情報表示設備		式	1		25,858,634	
道路情報表示装置		式	1		21,160,401	
道路情報表示板	ＨＬＭ３形	面	1	17,618,377	17,618,377	
光成端箱		組	1	46,798	46,798	
光伝送装置	屋外用L2-SW	台	1	641,419	641,419	
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｻｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	中距離	枚	2	1,036,914	2,073,828	
機側操作盤		組	1	250,511	250,511	
分電盤	外部接続機能無し	組	1	529,468	529,468	
無停電電源装置		式	1		4,698,233	
屋外用無停電電源装置	一般仕様型　負荷容量210W	台	1	4,698,233	4,698,233	
機器単体費		式	1		25,858,634	
通信設備 【勝沼地区】		式	1		3,789,086	
道路情報表示設備工		式	1		2,719,083	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路情報表示装置設置工		式	1		190,201	
道路情報表示板設置	ＨＬＭ３形	面	1	151,683	151,683	
L2-SW調整		台	1	25,473	25,473	
SFP移設 大和国道(出)→藤井	短距離	枚	1	8,697	8,697	
SFP設置 大和国道(出)	中距離	枚	1	4,348	4,348	
支柱設置工		式	1		1,824,236	
支柱設置	ｱｰﾑ、手摺り点足場	箇所	1	1,824,236	1,824,236	
無停電電源装置設置工		式	1		55,699	
屋外用無停電電源装置設置		台	1	55,699	55,699	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		210,511	
光地中配線	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	30	698.3	20,949	
光屋外配線	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	13	897.4	11,666	
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2C 片端子 2m	個	2	5,689	11,378	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM 4C	箇所	2	47,220	94,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	SM 4C	箇所	1	30,446	30,446	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失	SM 4C	対向	1	17,398	17,398	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失	SM 4C	対向	1	24,234	24,234	
配管･配線工		式	1		218,576	
地中配管	FEP 径 40ｍｍ	m	30	429.4	12,882	
屋外配管	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 30φ	m	3	2,779	8,337	
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	7	1,916	13,412	
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3	2,069	6,207	
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	3	493.6	1,480	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=300 2倍	m	30	467.9	14,037	
配管配線附属品		式	1		5,138	
作業土工(電気)		式	1		153,146	
殻運搬処理(電気)		式	1		3,937	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		46,734	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	SUS 350×300×300	個	1	46,734	46,734	
道路情報表示装置撤去工		式	1		92,680	
道路情報表示板撤去	ＨＬ３形	面	1	92,680	92,680	
支柱撤去工		式	1		74,971	
支柱撤去	ｱｰﾑ、手摺り点検足場	基	1	71,574	71,574	
現場発生品運搬(電気)		式	1		3,397	
配管･配線撤去工		式	1		5,475	
屋外配線撤去	CV5.5sq-2C	m	7	782.2	5,475	
ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		507,042	
ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		507,042	
ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		507,042	
工場製品輸送工		式	1		67,445	
輸送工		式	1		67,445	
輸送(電気)		式	1		67,445	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		495,516	
交通管理工		式	1		495,516	
交通誘導警備員		式	1		495,516	
直接工事費		式	1		3,789,086	
共通仮設費		式	1		749,133	
共通仮設費		式	1		100,373	
技術管理費		式	1		66,421	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,934	
電気通信施設DBﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		7,487	
現場環境改善費（率計上）		式	1		33,952	
共通仮設費（率計上）		式	1		648,760	
純工事費		式	1		4,538,219	
現場管理費		式	1		1,863,693	
機器間接費		式	1		4,321,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術者間接費		式	1		931,388	
機器管理費		式	1		3,389,702	
工事原価		式	1		18,936,103	
一般管理費等		式	1		3,646,629	
工事価格		式	1		74,300,000	
消費税相当額		式	1		7,430,000	
工事費計		式	1		81,730,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体) 【身延地区】		式	1		25,858,634	
道路情報表示設備		式	1		25,858,634	
道路情報表示装置		式	1		21,160,401	
道路情報表示板	ＨＬＭ３形	面	1	17,618,377	17,618,377	
光成端箱		組	1	46,798	46,798	
光伝送装置	屋外用L2-SW	台	1	641,419	641,419	
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｻｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	中距離	枚	2	1,036,914	2,073,828	
機側操作盤		組	1	250,511	250,511	
分電盤	外部接続機能無し	組	1	529,468	529,468	
無停電電源装置		式	1		4,698,233	
屋外用無停電電源装置	一般仕様型　負荷容量210W	台	1	4,698,233	4,698,233	
機器単体費		式	1		25,858,634	
通信設備 【身延地区】		式	1		3,023,023	
道路情報表示設備工		式	1		2,527,507	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路情報表示装置設置工		式	1		190,201	
道路情報表示板設置	ＨＬＭ３形	面	1	151,683	151,683	
L2-SW調整		台	1	25,473	25,473	
SFP移設 峡南国道(出)→飯富	短距離	枚	1	8,697	8,697	
SFP設置 峡南国道(出)	中距離	枚	1	4,348	4,348	
支柱設置工		式	1		1,824,236	
支柱設置	ｱｰﾑ、手摺り点検足場	箇所	1	1,824,236	1,824,236	
無停電電源装置設置工		式	1		55,699	
屋外用無停電電源装置設置		台	1	55,699	55,699	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		199,338	
光地中配線	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	14	698.3	9,776	
光屋外配線	SM4C WB型 ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	13	897.4	11,666	
光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ	SM2 片端子 2m	個	2	5,689	11,378	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM 4C	箇所	2	47,220	94,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	SM 4C	箇所	1	30,446	30,446	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失	SM 4C	対向	1	17,398	17,398	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失	SM 4C	対向	1	24,234	24,234	
配管･配線工		式	1		29,436	
屋外配管	金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 30φ	m	3	2,779	8,337	
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	7	1,916	13,412	
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3	2,069	6,207	
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	3	493.6	1,480	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		46,734	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	SUS 350×300×300	個	1	46,734	46,734	
道路情報表示装置撤去工		式	1		92,680	
道路情報表示板撤去	ＨＬ３形 光伝送装置（子局）含む	面	1	92,680	92,680	
支柱撤去工		式	1		78,191	
支柱撤去	ｱｰﾑ、手摺り点検足場	基	1	71,574	71,574	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬(電気)		式	1		6,617	
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工		式	1		5,517	
光地中配線撤去	SM2C	m	14	156.4	2,189	
光屋外配線撤去	SM2C	m	13	256	3,328	
配管･配線撤去工		式	1		5,475	
屋外配線撤去	CV5.5sq-2C	m	7	782.2	5,475	
仮設工		式	1		495,516	
交通管理工		式	1		495,516	
交通誘導警備員		式	1		495,516	
直接工事費		式	1		3,023,023	
共通仮設費		式	1		458,811	
共通仮設費		式	1		23,858	
現場環境改善費（率計上）		式	1		23,858	
共通仮設費（率計上）		式	1		434,953	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		3,481,834	
現場管理費		式	1		1,271,826	
機器間接費		式	1		3,459,441	
技術者間接費		式	1		69,739	
機器管理費		式	1		3,389,702	
工事原価		式	1		8,213,101	