単　価　合　意　書

令和８年９月３０日に契約したＲ８国道３５７号羽田空港トンネル消火設備修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和08年10月07日

発注者　　住所　東京都千代田区九段南1-2-1

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

東京国道事務所長　小山　健一

受注者　　住所　東京都千代田区九段南4丁目7番3号

氏名　能美防災株式会社

代表取締役社長　長谷川　雅弘

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
製作工		式	1		15,672,000	
ﾄﾝﾈﾙ非常用施設製作		式	1		15,672,000	
消火設備		式	1		15,672,000	
消火栓	B形、前傾扉式、ホース内巻式 押釦通報装置付	台	8	1,850,000	14,800,000	
屋外給水栓送水口	一体型、壁埋込式　ポンプ起動押釦含む	台	1	872,000	872,000	
純製作費		式	1		15,672,000	
製作原価		式	1		15,672,000	
据付工		式	1		153,886,510	
ﾄﾝﾈﾙ非常用施設輸送工		式	1		36,500	
輸送工		式	1		36,500	
ﾄﾝﾈﾙ非常用施設輸送		式	1		36,500	
ﾄﾝﾈﾙ非常用施設据付		式	1		145,740,010	
ﾄﾝﾈﾙ非常用施設据付工		式	1		141,239,000	
トンネル内泡消火栓撤去		台	8	197,000	1,576,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
トンネル内消火栓据付		台	8	128,200	1,025,600	
屋外給水栓送水口		台	1	375,900	375,900	
配管敷設・撤去 ポンプ室廻り		式	1		2,791,000	
配管敷設 起点側坑口廻り		式	1		7,374,000	
配管敷設・撤去 起点側坑口廻り		式	1		27,351,000	
配管敷設・撤去 屋外給水栓送水口廻り		式	1		5,342,000	
配管敷設 トンネル内		式	1		81,117,000	
配管敷設 消火栓廻り		台分	8	1,746,000	13,968,000	
電線類布設		式	1		318,500	
作業土工		式	1		642,070	
床掘り(掘削)	土砂	m3	3	3,300	9,900	
床掘り	土砂	m3	34	3,300	112,200	
埋戻し	土砂 再利用	m3	22	6,260	137,720	
埋戻し	土砂 クッション用	m3	5	11,510	57,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設表示シート敷設		m	105	390	40,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	25	11,350	283,750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		82,260	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,280	1,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	1	41,180	41,180	
型枠	一般型枠	m2	4	9,950	39,800	
舗装工		式	1		617,010	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	7	1,430	10,010	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	53	1,260	66,780	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	7	690	4,830	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	7	6,380	44,660	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7	3,770	26,390	
基層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7	4,450	31,150	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7	4,470	31,290	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
特殊ブロック設置工 歩道部		式	1		401,900	
縁石工		式	1		11,870	
路側工（取外し）		m	1	2,330	2,330	
路側工（据付）		m	1	9,540	9,540	
防護柵工		式	1		9,240	
防護柵撤去工		m	4	1,010	4,040	
防護柵設置工		m	4	1,300	5,200	
区画線工		式	1		580	
溶融式区画線		m	1	580	580	
撤去工		式	1		180,480	
殻運搬 アスファルト	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	14,750	29,500	
殻処分 アスファルト	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	10,800	21,600	
殻運搬 コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	10,930	21,860	
殻処分 コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	37,800	75,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	12	1,960	23,520	
舗装版破砕（小規模土工）		m2	7	1,200	8,400	
内装板撤去工		式	1		2,957,500	
内装板撤去 トンネル内		m2	650	4,550	2,957,500	
仮設工		式	1		8,110,000	
交通管理工		式	1		8,110,000	
交通誘導警備員	昼間作業	式	1		7,816,000	
交通誘導警備員	夜間作業	式	1		294,000	
共通仮設費		式	1		19,266,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		19,266,000	
純工事費		式	1		173,152,510	
現場管理費		式	1		34,024,000	
据付間接費		式	1		1,585,000	
据付工事原価		式	1		208,761,510	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
設計技術費		式	1		3,860,000	
工事原価		式	1		228,293,510	
一般管理費等		式	1		41,706,490	
工事価格		式	1		270,000,000	
消費税相当額		式	1		27,000,000	
工事費計		式	1		297,000,000	