１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	6,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 9.5ｋｍ以下 良好	ｍ３	1	6,801	6,801	
計					6,801	
単価					6,801	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	6,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	2,600	6,110	
計					6,110	
単価					6,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5	1,600	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	2,000	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m２	数量	100	単価	2,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m２	100	2,525	252,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					252,500	
単価					2,525	円／m２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	38,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	38,836.5	38,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,840	
単価					38,840	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮モルタル工 （橋梁架設工事の積算）	極小規模施工	単位	m３	数量	0.8	単価	119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	33,966	16,983	
特殊作業員		人	1.5	30,294	45,441	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,388	
※橋梁架設工事の積算（4-38）による						
計					95,250	
単価					119,000	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水桝（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽ排水桝　TSDR-MH-1	単位	基	数量	1	単価	123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（基）			1	123,000	123,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					123,000	
単価					123,000	円／基

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水桝（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽ排水桝　TSDR-MH-2	単位	基	数量	1	単価	111,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（基）			1	111,000	111,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					111,000	
単価					111,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管設置	ｽﾃﾝﾚｽ管　□140×40㎜　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入含む	単位	m	数量	15	単価	9,533

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	11,200	13,776	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		7,232	
計					143,000	
単価					9,533	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	加工管R1　SUS304　□140×40㎜　t=2.0㎜	単位	本	数量	1	単価	87,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	87,400	87,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,400	
単価					87,400	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	加工管R2　SUS304　□140×40㎜　t=2.0㎜	単位	本	数量	1	単価	87,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	87,400	87,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,400	
単価					87,400	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	加工管R3　SUS304　□140×40mm　t=2.0mm	単位	本	数量	1	単価	153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	153,000	153,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					153,000	
単価					153,000	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	加工管R4　SUS304　□140×40mm　t=2.0mm	単位	本	数量	1	単価	153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	153,000	153,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					153,000	
単価					153,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	加工管R5　SUS304　□140×40mm　t=2.0mm	単位	本	数量	1	単価	89,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	89,000	89,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					89,000	
単価					89,000	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	取付金具　TS-T1　SUS304　ｱﾝｶｰ・BN・EPDM含む	単位	組	数量	1	単価	24,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	24,880	24,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					24,880	
単価					24,880	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	取付金具　TS-T2　SUS304　ｱﾝｶｰ・BN・EPDM含む	単位	組	数量	1	単価	25,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	25,850	25,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,850	
単価					25,850	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	取付金具　TS-T3　SUS304　ｱﾝｶｰ・BN・EPDM含む	単位	組	数量	1	単価	26,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	26,770	26,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,770	
単価					26,770	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	取付金具　TS-T4　SUS304　ｱﾝｶｰ・BN・EPDM含む	単位	組	数量	1	単価	27,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	27,250	27,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,250	
単価					27,250	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	あと施工アンカー（材料費）	M12×100mm	単位	本	数量	1	単価	560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	560	560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					560	
単価					560	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	エポキシ樹脂（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂（注入接着剤）	単位	ｋｇ	数量	1	単価	3,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1	3,400	3,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,400	
単価					3,400	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支承金属溶射工	無し 無し ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承･支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	単位	基	数量	1	単価	177,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射 ブラスト法（潤滑防錆剤注入有）昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	基	1	145,044	145,044	
支承金属溶射工 仕上げ塗装（1層）昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	層	2	16,350.6	32,701	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					177,800	
単価					177,800	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m以下 0.23kg	単位	構造物	数量	1	単価	116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	33,966	28,871	
特殊作業員		人	1.3	30,294	39,382	
普通作業員		人	1.1	27,438	30,181	
充てん材		ｋｇ	0.276	3,840	1,059	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		16,707	
計					116,200	
単価					116,200	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25mを超える 33.3m 3.68kg 2.58kg 121個	単位	構造物	数量	1	単価	313,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.931	33,966	65,588	
特殊作業員		人	3.197	30,294	96,849	
普通作業員		人	2.364	27,438	64,863	
注入材	ｴﾎﾟｷｼ	ｋｇ	3.68	3,400	12,512	
シール材	ｴﾎﾟｷｼ	ｋｇ	3.535	2,630	9,297	
低圧注入器具		個	121	420	50,820	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		13,571	
計					313,500	
単価					313,500	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ清掃工		単位	m	数量	80	単価	377.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,742	
計					30,180	
単価					377.2	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗布含侵接着工		単位	m	数量	30	単価	3,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		14,146	
計					108,700	
単価					3,623	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仕上げ工		単位	m	数量	80	単価	883.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	1	30,294	30,294	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,420	
計					70,680	
単価					883.5	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材（材料費）		単位	ｋｇ	数量	1	単価 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1	8,500	8,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,500	
単価					8,500	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 2.41m3	単位	構造物	数量	1	単価	8,654,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	67.48	33,966	2,292,025	
特殊作業員		人	127.73	30,294	3,869,452	
普通作業員		人	67.48	27,438	1,851,516	
断面修復材		ｍ３	2.844	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		641,007	
計					8,654,000	
単価					8,654,000	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復材（材料費）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1	単価	380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｍ３）		ｍ３	1	380,000	380,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					380,000	
単価					380,000	円／ｍ３

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復材（材料費）	速硬型無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	ｍ３	数量	1	単価	360,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1,850	195	360,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					360,800	
単価					360,800	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空隙充填工		単位	m	数量	3.5	単価	40,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		18,208	
計					140,200	
単価					40,050	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	弾性目地材（材料費）		単位	L	数量	1	単価	2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（L）		L	1	2,250	2,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,250	
単価					2,250	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト再注入工	通気確認工、曲上げ部	単位	箇所	数量	10	単価	54,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.8	41,412	74,541	
特殊作業員		人	4.5	30,294	136,323	
普通作業員		人	5.4	27,438	148,165	
技術員		人	1.8	36,700	66,060	
ダイヤモンドビット	７７．４ｍｍ　スタンダード	個	0.6	19,700	11,820	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		106,191	
計					543,100	
単価					54,310	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト再注入工	注入準備工、曲上げ部	単位	箇所	数量	10	単価	47,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.7	41,412	111,812	
特殊作業員		人	4.5	30,294	136,323	
普通作業員		人	5.4	27,438	148,165	
技術員		人	0.9	36,700	33,030	
注入ベッセル（グラウト再注入工）		個	0.6	7,000	4,200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		42,870	
計					476,400	
単価					47,640	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト再注入工	亜硝酸水溶液注入工　Hグレード、曲上げ部	単位	箇所	数量	10	単価	61,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.8	41,412	74,541	
特殊作業員		人	5.4	30,294	163,587	
普通作業員		人	5.4	27,438	148,165	
技術員		人	1.8	36,700	66,060	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		158,247	
計					610,600	
単価					61,060	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト再注入工	亜硝酸水溶液注入工　Mグレード、曲上げ部	単位	箇所	数量	10	単価	56,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.8	41,412	74,541	
特殊作業員		人	5.4	30,294	163,587	
普通作業員		人	5.4	27,438	148,165	
技術員		人	1.8	36,700	66,060	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		113,047	
計					565,400	
単価					56,540	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト再注入工	グラウト補修材充填工、曲上げ部	単位	箇所	数量	10	単価	44,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.8	41,412	74,541	
特殊作業員		人	3.6	30,294	109,058	
普通作業員		人	6.3	27,438	172,859	
技術員		人	0.9	36,700	33,030	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		58,412	
計					447,900	
単価					44,790	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト再注入工	後処理工	単位	箇所	数量	10	単価	13,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
特殊作業員		人	0.45	30,294	13,632	
普通作業員		人	1.8	27,438	49,388	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		26,068	
計					130,500	
単価					13,050	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	亜硝酸リチウム水溶液（材料費）	40%水溶液	単位	ｋｇ	数量	1	単価	9,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1	9,000	9,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,000	
単価					9,000	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト材（材料費）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1	565	565	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					565	
単価					565	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	亜硝酸リチウム添架補修材（材料費）	40%水溶液	単位	ｋｇ	数量	1	単価	13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1	13,900	13,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,900	
単価					13,900	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理工	既設調整なし	単位	m２	数量	30	単価	5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
普通作業員		人	2	27,438	54,876	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,470	
計					156,900	
単価					5,230	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表面シール工		単位	m２	数量	30	単価	5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
普通作業員		人	2	27,438	54,876	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,470	
計					156,900	
単価					5,230	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	圧入孔位置出し工		単位	m２	数量	30	単価	4,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,008	
計					128,000	
単価					4,266	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	圧入工削孔工	φ10㎜	単位	m	数量	20	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
普通作業員		人	2	27,438	54,876	
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	日	2	416	832	
ダイヤモンドビット	φ10㎜	個	4	4,300	17,200	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		37,338	
計					204,800	
単価					10,240	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	圧入パッカー・カプセル取付工	φ10㎜用	単位	孔	数量	100	単価	2,205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	4	30,294	121,176	
普通作業員		人	2	27,438	54,876	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,482	
計					220,500	
単価					2,205	円／孔

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	圧入ホース配置工		単位	孔	数量	100	単価	1,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,008	
計					128,000	
単価					1,280	円／孔

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	圧入工		単位	孔	数量	20	単価	6,705

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,108	
計					134,100	
単価					6,705	円／孔

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	圧入孔充填工		単位	孔	数量	100	単価	1,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		24,308	
計					146,300	
単価					1,463	円／孔

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表面保護工	高分子系浸透性防水材	単位	m２	数量	30	単価	4,266

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,008	
計					128,000	
単価					4,266	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	表面シール材（材料費）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1	342	342	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					342	
単価					342	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	圧入パッカー（材料費）	φ10mm用　5回転用	単位	組	数量	1	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,600	
単価					2,600	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	圧入カプセル（材料費）	φ10mm用　5回転用	単位	組	数量	1	単価	2,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（組）		組	1	2,460	2,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,460	
単価					2,460	円／組

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	浸透拡散型亜硝酸リチウム40%水溶液（材料費）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1	6,600	6,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,600	
単価					6,600	円／ｋｇ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高分子系浸透性防水材（材料費）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1	6,300	6,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,300	
単価					6,300	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	66,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	66,391.8	66,391	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					66,400	
単価					66,400	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮モルタル工 （橋梁架設工事の積算）	極小規模施工	単位	m３	数量	0.8	単価	119,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	33,966	16,983	
特殊作業員		人	1.5	30,294	45,441	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,388	
※橋梁架設工事の積算（4-38）による						
計					95,250	
単価					119,000	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカー筋ガス切断工 （橋梁架設工事の積算）	D19mm	単位	本	数量	1	単価	2,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルトガス切断工	25mm以下	本	1	2,058	2,058	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
※橋梁架設工事の積算（4-38）による						
計					2,058	
単価					2,058	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮モルタル（材料費）		単位	kg	数量	1	単価	166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	1	166	166	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					166	
単価					166	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 9.5ｋｍ以下 良好	単位	ｍ３	数量	10	単価	6,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	27,438	35,669	
ダンプトラック運転	良好	日	0.87	37,170	32,337	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					68,010	
単価					6,801	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	【甲州砕石㈱　初狩鉱業所】	t	100	2,600	260,000	
計					260,000	
単価					2,600	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）	【㈱ｺｰｴｰ】	t	100	1,600	160,000	
計					160,000	
単価					1,600	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	【山英建設㈱　瀞青工場】】	t	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 9.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	37,638	4,892	
足場材損料		月	9.2	425	3,910	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,802	
単価					8,802	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 9.2月	単位	m２	数量	1	単価	644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	18,819	414	
足場材損料		月	4.6	50	230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					644	
単価					644	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 9.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	18,819	75	
シート張防護材損料		月	4.6	42	193	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					268	
単価					268	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 9.2月	単位	m２	数量	1	単価	844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	18,819	338	
防護材損料		月	4.6	110	506	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					844	
単価					844	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	33,966	54,345	
とび工		人	8.5	30,396	258,366	
普通作業員		人	1.3	27,438	35,669	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		131,040	
計					553,900	
単価					5,539	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,646	17,646	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	削孔工、シース開削		単位	箇所	数量	10	単価	9,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師A		人	0.33	62,600	20,658	
技師B		人	0.67	49,300	33,031	
技師C		人	0.67	42,500	28,475	
メタルセンサー		台	0.67	5,000	3,350	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,216	
計					93,730	
単価					9,373	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ＣＣＤカメラ調査工		単位	箇所	数量	10	単価	6,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師Ａ		人	0.2	62,600	12,520	
技師Ｂ		人	0.4	49,300	19,720	
技師Ｃ		人	0.4	42,500	17,000	
ＣＣＤカメラ		台	0.4	30,000	12,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		4,920	
計					66,160	
単価					6,616	円／箇所