調査種別番号(41欄)は以下のとおり 1:平成18年度実測

5:前年度データを補完

## 平成18年度道路環境センサスデーター覧表

下表は、平成18年度道路環境センサスとして直轄国道で行った調査結 果を調査地点別に表示したものである。

騒音の新環境基準との比較は、全ての調査地点を対象に行っているが、 調査地点において環境基準の類型指定がなされていない場合は、超過・非 超過の状況を()付きで表示した。

表示順位は、都府県支庁指定市別、路線番号別、調査単位区間番号の順 で並べた。

「 - 」は入力データが無いことを示す。

環境基準、要請限度超過・非超過状況

非超過 : 超過

( ):環境基準類型指定または 騒音規制区域指定の対象外

環境基準:昼間70dB 夜間65dB 要請限度:昼間75dB 夜間70dB

(7~10欄)

車線数は、併設道路を含む。(13欄) 環境基準類型、騒音規制区域の指定状況は、

: 指定有り

空白:指定無し とした。(14~15欄)

環境基準の類型指定延長は、上下車線別に求め、その合計を2で除した。[区間換算](18欄) 評価延長は、環境基準類型指定または騒音規制区域指定がある延長

を上下車線別に求め、その合計を2で除した。[区間換算](19

環境対策設置延長は、上下車線別に設置された延長の合計となって いる。[沿道換算](24~29欄、31~36欄) 遮音壁高さ(30欄)は測定地点における値のため、設置延長の有無

にかかわらず「-」と表記される区間もある。

舗装種別は以下に示すとおり(23欄)

密粒As :密粒アスファルト 排水性As:排水性アスファルト

その他As: その他のアスファルト コンクリート : コンクリート その他 : その他

沿道建物の状況は以下のとおり(39~40欄)

両側 :両側に建物がある 測定側:測定側のみ建物がある

反対側:測定点の反対側のみ建物がある

無:両側とも建物がない

不明 : 不明

| 1          | 2       | 3                 | 4     | 5 6     | 7 | 8         | 9           | 10 | 11           | 12 13   |                       | 15 16        | 17  | 18                | 19               | 20  | 21   | 22 23  | 24   | 25  | 26 | 27           | 28 | 29 | 30  | 31 | 32  | 33 | 34           | 35 | 36 | 37 | 38  | 39 | 40  | 41 | 42           |
|------------|---------|-------------------|-------|---------|---|-----------|-------------|----|--------------|---------|-----------------------|--------------|-----|-------------------|------------------|-----|------|--------|------|-----|----|--------------|----|----|-----|----|-----|----|--------------|----|----|----|-----|----|-----|----|--------------|
| 事務所<br>コード | 路線名     | 地点名               |       | No.     |   | 養準<br>非超過 | 要請限<br>超過・非 |    | 騒音レ⁄<br>(dB) | ヘノレ   佐 | 』 測定地<br>と の<br>と 指定地 | <b>測走</b> 型直 | 間延  | 基準の<br>類型指<br>定延長 | 評価<br>延長<br>(km) | 道状  |      | 道路条件   |      |     |    | 设置延長<br>時 [沿 |    | [] | 壁高さ |    |     |    | 境対策i<br>時 [光 |    |    | 併記 | 設道路 | 沿i | 道建物 | 測定 | <b>≅</b> データ |
| 10         | 一般国道16号 | 東京都町田市鶴間1654      | 13000 | 1001 1  |   | ×         |             |    | 68           | 68 5    |                       | 10.8         | 0.7 |                   | 0.70             | 市街部 | 27.2 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 1.4          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 1.4          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 1  | 2006         |
| 10         | 一般国道16号 | 東京都町田市鶴間1621-1    | 13000 | 1001 2  |   | ×         |             |    | 70           | 69 8    |                       | 19.0         | 0.5 | 0.50              | 0.50             | 市街部 | 47.3 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 1            | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 1            | 0  | 0  | 有  | 高架  | 無  | 無   | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 神奈川県横須賀市三春町4-5    | 14000 | 1021 1  |   |           |             |    | 64           | 58 4    |                       | 9.5          | 2.1 | 2.10              | 2.10             | DID | 24.4 | 平面 密粒A | 0    | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 神奈川県横須賀市走水2-14-4  | 14000 | 1021 2  |   |           |             |    | 68           | 62 2    |                       | 4.2          | 2.0 | 2.00              | 2.00             | DID | 11.2 | 平面 密粒A | 0    | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 神奈川県横須賀市馬堀海岸2-27  | 14000 | 1021 3  |   |           |             |    | 64           | 58 4    |                       | 9.5          | 0.9 | 0.90              | 0.90             | DID | 24.4 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 1.8          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 1.8          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2005         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市金沢区谷津町13       | 14100 | 1021 1  |   |           |             |    | 67           | 65 2    |                       | 5.5          | 4.7 | 4.70              | 4.70             | DID | 14.6 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 8.8          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 8.8          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2002         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市金沢区泥亀2-9-1     | 14100 | 1021 2  |   |           |             |    | 68           | 65 4    |                       | 7.4          | 2.1 | 2.10              | 2.10             | DID | 21.5 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 4.1          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 4.1          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 反対側 | 5  | 2003         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市金沢区富岡東1-52     | 14100 | 1021 3  | × | ×         |             | ×  | 73           | 71 4    |                       | 4.9          | 0.4 | 0.40              | 0.40             | DID | 14.6 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 0.8          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 0.8          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 神奈川県横須賀市小川町9      | 14000 | 1022 1  |   |           |             |    | 65           | 63 4    |                       | 7.1          | 5.0 | 5.00              | 5.00             | DID | 22.2 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 9            | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 9            | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 反対側 | 5  | 2003         |
| 10         | 一般国道16号 | 神奈川県横須賀市追浜2-2-64  | 14000 | 1023 1  | × | ×         |             | ×  | 75           | 72 4    |                       | 6.3          | 1.4 | 1.40              | 1.40             | DID | 18.2 | 平面 密粒A | s 0  | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 両側  | 1  | 2006         |
| 10         | 一般国道16号 | 神奈川県横須賀市船越町5-34   | 14000 | 1023 2  |   | ×         |             |    | 69           | 67 4    |                       | 6.0          | 0.6 | 0.65              | 0.65             | DID | 17.5 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 1.2          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 1.2          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2005         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市磯子区中浜町15-10    | 14100 | 1023 1  | × | ×         | ×           | ×  | 76           | 74 5    |                       | 6.3          | 0.3 | 0.30              | 0.30             | DID | 22.7 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 0.6          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 0.6          | 0  | 0  | 無  | -   | 有  | 測定側 | 5  | 2002         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市磯子区磯子2-14      | 14100 | 1023 2  | × | ×         |             |    | 72           | 70 4    |                       | 6.7          | 4.7 | 4.70              | 4.70             | DID | 19.6 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 7.2          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 7.2          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 測定側 | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市中区曙町3-34       | 14100 | 1024 1  |   | ×         |             |    | 68           | 66 4    |                       | 8.6          | 1.2 | 1.20              | 1.20             | DID | 25.0 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 2.4          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 2.4          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 反対側 | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市中区羽衣町3-61      | 14100 | 1024 2  |   |           |             |    | 67           | 64 5    |                       | 9.4          | 0.8 | 0.80              | 0.80             | DID | 25.0 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 1.6          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 1.6          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 両側  | 5  | 2005         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市中区尾上町6-81      | 14100 | 1025 1  | × | ×         |             |    | 72           | 69 4    |                       | 8.7          | 0.5 | 0.50              | 0.50             | DID | 25.4 | 平面 密粒A | 0    | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | 無  | -   | 有  | 両側  | 5  | 2002         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市中区桜木町4-14-1    | 14100 | 1026 1  | × | ×         |             | ×  | 75           | 73 6    |                       | 9.4          | 1.4 | 1.40              | 1.40             | DID | 28.2 | 平面 密粒A | 0    | 0   | 0  | 2.6          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 2.6          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 両側  | 5  | 2002         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市保土ケ谷区和田1-3-21  | 14100 | 1027 1  | × | ×         |             |    | 73           | 70 4    |                       | 7.0          | 0.3 | 0.30              | 0.30             | DID | 21.6 | 平面 密粒A | s 0  | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 両側  | 1  | 2006         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市保土ケ谷区天王町1-12-9 | 14100 | 1027 2  | × | ×         |             | ×  | 74           | 71 4    |                       | 7.3          | 1.7 | 1.70              | 1.70             | DID | 22.6 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 3.4          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 3.4          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 両側  | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市保土ケ谷区西谷町1086   | 14100 | 1028 1  | × | ×         |             | ×  | 73           | 73 2    |                       | 4.1          | 1.7 | 1.70              | 1.70             | DID | 11.5 | 平面 密粒A | s 0  | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | 無  | -   | 有  | 無   | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市保土ケ谷区釜台町8-3    | 14100 | 1028 2  | × | ×         |             |    | 73           | 70 4    |                       | 7.4          | 2.0 | 2.00              | 2.00             | DID | 22.1 | 平面 密粒A | s 0  | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 0            | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 両側  | 1  | 2006         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市旭区白根町2-4-9     | 14100 | 1028 3  |   | ×         |             |    | 69           | 68 2    |                       | 14.6         | 1.2 | 1.20              | 1.20             | DID | 11.5 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 2.4          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 2.4          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市旭区上川井町359-1    | 14100 | 1029 1  |   |           |             |    | 69           | 64 2    |                       | 4.7          | 5.3 | 5.30              | 5.30             | DID | 11.3 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 10.6         | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 10.6         | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市旭区桐ヶ作1446      | 14100 | 11028 1 |   |           |             |    | 60           | 60 6    |                       | 20.7         | 0.8 | 0.80              | 0.80             | DID | 60.8 | 掘割 密粒A | 0    | 1.6 | 0  | 1.6          | 0  | 0  | 2   | 0  | 1.6 | 0  | 1.6          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2002         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市旭区本宿町105       | 14100 | 11028 2 |   |           |             |    | 62           | 60 6    |                       | 12.7         | 1.0 | 1.00              | 1.00             | DID | 35.9 | 高架 排水性 | As 0 | 1.8 | 0  | 2            | 0  | 0  | 2   | 0  | 1.8 | 0  | 2            | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 反対側 | 5  | 2005         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市保土ヶ谷区今井町534-2  | 14100 | 11028 3 |   |           |             |    | 62           | 60 6    |                       | 20.7         | 1.0 | 1.00              | 1.00             | DID | 35.9 | 掘割 密粒A | s 0  | 1   | 0  | 2            | 0  | 0  | 2   | 0  | 1   | 0  | 2            | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 反対側 | 5  | 2002         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市保土ヶ谷新桜ヶ丘1-64-6 | 14100 | 11028 4 |   |           |             |    | 61           | 60 6    |                       | 15.0         | 1.0 | 1.00              | 1.00             | DID | 58.0 | 掘割 排水性 | As 0 | 0.4 | 0  | 2            | 0  | 0  | 3   | 0  | 0.4 | 0  | 2            | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2002         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市旭区四季美台92       | 14100 | 11029 1 |   |           |             |    | 60           | 59 6    |                       | 26.9         | 2.6 | 2.60              | 2.60             | DID | 62.5 | 掘割 排水性 | As 0 | 5.2 | 0  | 5.2          | 0  | 0  | 3   | 0  | 5.2 | 0  | 5.2          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市旭区下川井町2280     | 14100 | 11030 1 | × | ×         |             | ×  | 71           | 71 6    |                       | 12.0         | 1.8 | 1.80              | 1.80             | DID | 36.4 | 掘割 排水性 | As 0 | 1.6 | 0  | 3.6          | 0  | 0  | -   | 0  | 1.6 | 0  | 3.6          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2005         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市緑区長津田町5308     | 14100 | 11031 1 | × | ×         |             | ×  | 72           | 71 9    |                       | 11.7         | 2.1 | 2.10              | 2.10             | 市街部 | 38.3 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 4.2          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 4.2          | 0  | 0  | 有  | 高架  | 無  | 無   | 5  | 2004         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市金沢区六浦1-21-13   | 14100 | 31021 1 |   | ×         |             |    | 70           | 67 4    |                       | 7.3          | 1.1 | 1.10              | 1.10             | DID | 21.9 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 2.2          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 2.2          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2005         |
| 10         | 一般国道16号 | 横浜市磯子区中原2-2-5     | 14100 | 71022 1 | × | ×         |             |    | 72           | 68 4    |                       | 5.7          | 1.3 | 1.30              | 1.30             | DID | 18.9 | 平面 排水性 | As 0 | 0   | 0  | 2.4          | 0  | 0  | -   | 0  | 0   | 0  | 2.4          | 0  | 0  | 無  | -   | 無  | 無   | 5  | 2005         |