

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく
江戸川流域の減災に係る取組方針

(案)

令和8年5月29日

江戸川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会

1. はじめに

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害により、鬼怒川では堤防が決壊するなど、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が発生した。また、これらに避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発生した。

このことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して、「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平成 27 年 12 月 10 日に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申された。

江戸川流域においては、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として取組を行うこととし、地域住民の安全安心を担う沿川の五霞町、さいたま市、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、杉戸町、松伏町、市川市、船橋市、松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、足立区、葛飾区、江戸川区、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、気象庁、国土交通省関東地方整備局で構成される「江戸川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下「本協議会」という。）を平成 28 年 6 月 28 日に設立した。

平成 30 年 4 月に、規約の改正や一部取組項目の詳細化を目的とした、1 回目の取組方針の改定が行われた。

令和元年 5 月に、国土交通省による「「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定（平成 31 年 1 月公表）」の取りまとめを受け、ハードおよびソフト対策に関する取組項目の追加を主な変更内容とする、2 回目の取組方針の改定が行われた。

令和 3 年 6 月に、国土交通省による「鉄道の計画運休のあり方について最終とりまとめ（令和元年 7 月公表）」や、令和元年 10 月の東日本台風での千曲川氾濫による長野新幹線車両センターの浸水被害の発生を受け、「鉄道事業者からの計画運休の事前情報提供等」、「渡河部の橋梁の流出防止対策の検討」などの取組項目の追加や、鉄道事業者の本協議会への参画を主な変更点とした、3 回目の取組方針の改定が行われた。

この度の第 4 回目の取組方針の改定は、令和 7 年 5 月 13 日に国土交通省より発出された、「令和 7 年出水期を迎えるにあたっての「大規模氾濫減災協議会」の運用について」を踏まえたものである。この通知で、出水対策を進めるにあたって、協議会の枠組みなどを活用し、多くの関係者と連携強化に努めることとされたほか、令和 7 年度をもって「地域の取組方針（本協議会では、「概ね 5 年で実施する取組）」の対象期間が終了する協議会にあっては、令和 7 年度中に「地域の取組方針」の見直しを行うこととされた。

上記の国交省通達を受け、取組方針の見直しにあたり、令和 7 年 6 月 6 日に閣議決定された「第 1 次国土強靱化実施中期計画」の施策内容と本協議会における既存の取組内容との比較検討を行い、取組の変更・追加について必要性を精査したものを新たな取組方針に反映している。

本協議会においては、平成 28 年から令和 7 年度までの取組状況や社会情勢の変化を踏まえ、令和 8 年度から令和 12 年度までの取組について、新たな「江戸川流域の減災に係る取組方針」（以下、「取組方針」という。）に基づき、関係機関が連携し、「水防災意識社会」の一刻も早い再構築を進めるものとする。

2. 江戸川流域の概要と主な課題

■地形的特徴

江戸川流域は、以下の地形的特徴を持っている。

- ①江戸川の右岸は大部分が氾濫平野である。(氾濫流が拡散し、氾濫域が広範囲に及ぶ地形)
- ②江戸川左岸の中・上流部は台地や利根運河、坂川の支川堤防と本川堤防に囲まれた低平地となっている。(浸水深が深くなる地形)
また、左岸でも下流部は海に向かって低平な氾濫平野となっている。(氾濫流が拡散し、氾濫域が広範囲に及ぶ地形)

■江戸川流域の社会経済等の状況

江戸川流域は、右岸の中・上流部には水田地帯がみられる他は、兩岸とも市街地が多く、特に下流部の市街地には人口、資産が集中し、土地の高密度利用がなされている地域であるとともに、首都圏東部地域における社会、経済、文化等の基盤をなしている。

また、地下鉄東西線やＪＲ総武線、ＪＲ常磐線、ＪＲ武蔵野線、京成本線、つくばエクスプレス、東武鉄道など、人の主要な移動手段である鉄道網や、外郭環状道路、常磐高速道路、京葉道路などの首都圏及び北関東につながる幹線交通、また緊急輸送道路である国道６号線、国道１６号線などの交通機関が浸水想定区域内に集中している。

そのため、施設能力を上回る洪水によって浸水被害が発生し、鉄道や道路が浸水した場合には、本地域のみならず周辺地区も含めた首都圏における社会経済への影響が懸念される。また、防災拠点となる区役所、市役所、町役場をはじめ消防署、警察署などが浸水により機能停止・低下した場合には、発災後の減災活動に大きな支障を与えることが懸念される。

このような状況から、江戸川流域に暮らす人々の命を守る避難行動への対応や、社会経済への影響軽減、幹線交通、緊急輸送道路である国道１６号線等の輸送路機能の早期回復、防災拠点における防災機能の維持等の取組が急務となっている。

■過去の被害状況と河川改修の状況

江戸川の過去の主な洪水は、明治４３年８月洪水、昭和１０年９月洪水、昭和２２年９月カスリーン台風洪水、昭和３３年９月狩野川台風洪水、昭和３４年８月台風７号洪水、昭和５７年８月台風１０号洪水、昭和５７年９月台風１８号洪水等が上げられるが、平成１０年８月豪雨洪水、９月台風５号洪水と相次いで大きな洪水が来襲し、江戸川の堤防では１箇所漏水が発生し水防活動が実施されている。

令和元年１０月台風第１９号（令和元年東日本台風）洪水時には、首都圏外郭放水路や三郷放水路等の各排水機場の運転により氾濫は生じなかったものの、西関宿、野田および松

戸水位観測所において、江戸川の氾濫注意水位を超過したため、水防管理団体に対して水防警報が発令された。

過去の大きな洪水被害としては、昭和 22 年 9 月カスリーン台風による洪水では、江戸川左岸で溢水氾濫が発生した他、利根川の堤防決壊による氾濫流が江戸川区まで到達し未曾有の大被害を被っている。

江戸川の改修は、利根川水系全体の治水安全度向上を図るため、明治 43 年 8 月洪水を契機に、最下流での江戸川放水路開削をはじめとした対策等により流下能力向上を図るとともに、利根川から江戸川への分派量を増大させるために、棒出しの撤去や高水路の設置などを行ってきた。

その後、昭和 22 年 9 月のカスリーン台風による大災害を契機に江戸川の方派量の更なる増大が計画され、上流部は大規模な引き堤と堤防の拡築、下流部は低水路拡幅と堤防拡築といった河道整備や行徳可動堰の整備が進められてきた。現在も首都圏氾濫区域堤防強化対策や流下能力の向上を図るための河道掘削などを継続し進めてきている。

また、江戸川は、坂川放水路や三郷放水路、首都圏外郭放水路といった浸水被害を軽減させるための排水機場が各所に設置され、沿川地域の治水安全度を向上させる役割も担っている。

■取組の方向性

江戸川流域での主な課題は、以下のとおりである。

- 施設能力を上回る洪水によって氾濫した場合には、台地や支川堤防に囲まれている左岸中・上流部と、大部分が低平地となっている右岸及び左岸下流部とで氾濫形態が異なる。左岸中・上流部は氾濫水が湛水し、浸水深は坂川放水路や利根運河の合流点で最大で 5m 程度、右岸及び左岸下流部は氾濫流が拡散し、浸水区域が大きく広がることが想定される。
- 江戸川の浸水想定区域内には、人口・商業・産業が集積し、下流部は地下街や交通網が発達する都市部となっており、また防災拠点となる区役所、市役所をはじめ消防署、警察署が多くあることから、甚大な人的被害や社会経済への影響、防災機能の低下が懸念される。
- 沿川においては、高層ビルやマンションが多いことから高層階に移動する垂直移動を考慮するとともに、家屋だけでなく学校、病院、要配慮者利用施設なども多いことから、住民等の早期の避難行動に資する情報提供も重要となっている。
- 江戸川が氾濫した場合、ほぼ全域が浸水域となる市区町が 7 市区町ともなるため、タイムラインに基づいた広域避難の仕組みづくりが必要となる。

これらの課題に対して、発生しうる大規模水害に対し「逃げ遅れゼロ」や「社会経済被害の最小化」を目指すこととして、主に以下の取組を行うものとする。

➤ ハード対策：

洪水を河川内で安全に流す対策として堤防整備（堤防天端舗装含む）の促進の他、渡河部の橋梁の流出防止対策、鉄道施設の浸水対策、避難地や救援・救護活動の拠点等となる防災公園の整備・機能強化を実施する。

➤ ソフト対策：

円滑かつ迅速な避難行動等に資するための、多機関連携型タイムラインの検討および見直し、要配慮者利用施設における避難計画の作成および避難訓練の実施、市町村庁舎や災害拠点病院等の施設管理者への情報伝達の充実、災害情報の地方公共団体との共有体制強化を実施する。

このような取組を実施することにより、「水防災意識社会」の再構築を目指すものとする。

3. 減災のための目標

円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水等の対策を実施するため、各構成員が連携して令和12年度を目途に達成すべき減災目標は、以下のとおりとする。

【5年間で達成すべき目標】

江戸川流域の大規模水害に対し、「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を目指す。

※大規模水害・・・・・・想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害

※逃げ遅れ・・・・・・立ち退き避難が必要なエリアからの避難が遅れ孤立した状態

※社会経済被害の最小化・・・・・・社会経済被害を軽減し、早期に経済活動を再開できる状態

【目標達成に向けた取組】

「洪水を河川内で安全に流すハード対策」に加えて、「住民目線のソフト対策」として、下記の取組を実施する。

- (1) 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組
- (2) 洪水氾濫被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組
- (3) 一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組

4. 減災対策の現状および課題

江戸川流域における減災対策について、各構成員で減災対策の現状を確認し課題を抽出した結果を、以下の通り、とりまとめを行った。

①情報伝達、避難計画等に関する事項

項目	現状○と課題●	
想定される 浸水リスクの 周知	○江戸川、利根運河、坂川、坂川（放水路）、北千葉導水路における想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図及び氾濫シミュレーションを江戸川河川事務所ホームページ等で公表している。 ○洪水浸水想定区域図に基づく洪水ハザードマップを作成し、各自治体のホームページ等で公表している。 ○宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が説明する重要事項説明に水害ハザードマップが追加された。	
	●ハザードマップ等が十分に住民等に認識されていないことが課題である。	A1
洪水時における河川水位等の情報提供等の内容及びタイミング	○河川水位の動向に応じて、住民避難等に資する「洪水予報」（国土交通省・気象庁共同発表）を自治体向けに通知するとともに、直轄管理区間に決壊、溢水等の重大災害が発生するおそれがある場合には、江戸川河川事務所長から関係自治体首長に対して情報伝達（ホットライン）を実施している。 また、メールでも試行的に情報伝達をしている。 ○江戸川河川事務所において、自治体毎に担当職員を配置し、水位情報や施設操作等に関する情報を早めに伝達し、情報共有（第二ホットライン）を図っている。 【ホットラインの強化】	
	●発表・公表している防災情報の意味や、その情報による必要な対応が住民等に十分認知されていないことが課題である。	B1
	●新総合防災情報システム（SOBO-WEB）等を利用した、国と地方自治体（都県・市区町）が一体となった、災害対応機関間における災害情報の利活用拡大が課題である。	B2
避難指示等の発令	○国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報の発表や水位情報を参考に、各自治体が避難指示等の発令を行っている。 ○各自治体は、避難指示判断マニュアルや避難指示等の発令に関する内容を地域防災計画等で定め、その内容に基づき発令を行っている。 ○自治体によっては、水位観測所の避難判断水位、氾濫警戒（危険）情報等の他、土砂災害警戒情報も目安として発令している。	
	●避難指示等の発令に際し、降雨や水位予測が難しい状況の中で、適切なタイミングでの発令基準に課題がある。	C1
	●大規模水害における避難指示等の発令や、広域避難の実施の判断基準に課題がある。	C2

※各項目の課題●のアルファベットは、後述の「6. 概ね5年で実施する取組」の内容と対応している。

①情報伝達、避難計画等に関する事項

項目	現状○と課題●	
避難場所・避難経路	○緊急避難場所・避難所を指定し、ハザードマップ等で周知している。 ○自治体によっては垂直避難するための「洪水緊急避難建物」等を指定するとともに、自治町会が民間マンション等を一時避難に活用できるようガイドラインを作成している。 ○鉄道各社では大型台風が接近する場合等においては計画運休を実施している。	
	●大規模水害の場合、避難場所や避難経路が浸水し、住民が適切に避難できない可能性がある。	D1
	●大規模水害時には、避難場所および救援・救護の拠点となる土地の不足が課題である。 また、氾濫形態によって、地域毎に避難方法が異なる。	D2
	●具体的な避難経路を設定していないため、確実な住民の避難に課題がある。	D3
	●鉄道の計画運休によって、避難方法が制限される可能性がある。	D4
	●河川に架かる橋梁（緊急輸送道路・鉄道河川橋梁）の流出によって、住民が適切に避難できない可能性がある。	D5
	●広域避難の際の避難施設、避難経路、避難方法が明確になっていない。	D6
住民等への情報伝達体制や方法	○避難情報を防災行政無線、広報車、自治体の公式サイト、メール配信サービス、フェイスブック、ツイッター、緊急速報メール、Lアラート、自治体の公式ラジオ、報道機関等の協力により、伝達している。 ○雨量、河川水位、洪水予報、ライブカメラによる映像等を江戸川河川事務所ホームページや報道機関等を通じて伝達している。	
	●豪雨や暴風等に、防災行政無線や広報車の音声を聞き取れるようにすることが課題である。	E1
	●高齢者等の災害時要配慮者や、複数の情報入手ツールを持たない住民、障害者や外国人等への配慮も含め、確実な情報取得と各情報伝達ツールの利用促進を図る必要がある。	E2
	●住民等が行動しやすい避難指示の伝達文の検討が必要となる。	E3
	●住民の平時からの防災意識の向上を図る必要がある。	E4
避難誘導體制	○避難誘導は、自治体職員、警察官、消防団、自主防災組織等が連携し、実施している。 ○自治体によっては、避難行動要支援者名簿等を作成し、平常時から自主防災組織等の関係機関に提供している。 ○自治体によっては、垂直避難の周知を行っている。	
	●水害時における関係機関の効率的な誘導體制の確保が課題である。	F1
	●住民の避難意識の向上を図る必要がある。	F2

※各項目の課題●のアルファベットは、後述の「6. 概ね5年で実施する取組」の内容と対応している。

②水防に関する事項

項目	現状○と課題●	
河川水位等に係る情報提供	○国土交通省が基準観測所の水位により水防警報を発表している。 ○直轄管理区間に決壊、溢水等の重大災害が発生する恐れがある場合には、江戸川河川事務所長から関係自治体首長に情報伝達（ホットライン）をしている。また、メールでも試行的に情報伝達をしている。 ○河川水位、洪水予報、ライブ映像等の情報等を WEB や報道機関を通じて伝達している。 ○出水時は、災害対策本部や水防本部等から水防団や消防団（水防団と兼任）への連絡体制を設定している。	
	●夜間視認性の良い簡易型監視カメラ等の推進など、迅速かつ正確な河川水位等に係る情報提供が課題である。	G1
河川の巡視区間	○出水期前に、河川管理者、自治体、水防団等で重要水防箇所の合同巡視を実施している。また、出水時には、水防団等と河川管理者がそれぞれ河川巡視を実施している。	
	●限られた時間・人員での、広域な巡視の確実な実施に課題がある。	H1
水防資機材の整備状況	○水防倉庫や消防倉庫等に、土のう袋やブルーシート、縄等の水防資機材を備蓄している。 ○側帯等に水防用土砂を備蓄している。 ○自治体によっては、可搬式の排水ポンプを保有している。	
	●大規模水害に対応した水防資機材の拡充が必要である。	I1
庁舎等重要施設の水害時における対応	○洪水浸水想定区域内にある庁舎等重要施設においては、代替施設の設定、浸水しない2階以上に対策本部の設置及び非常電源の設置等の対応をしている。 ○地下鉄駅を有する鉄道事業者においては、駅入り口に止水板・防水扉などを設置するなど、防水工事を実施している。	
	●大規模水害時には、災害拠点となる庁舎等が浸水し、機能が低下・停止しないようにすることが課題である。	J1
	●大規模水害時には、浸水の恐れがある地下駅や電気設備等が浸水し、機能が低下・停止しないようにすることが課題である。	J2

※各項目の課題●のアルファベットは、後述の「6. 概ね5年で実施する取組」の内容と対応している。

③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

項目	現状○と課題●	
排水施設、排水 資機材の操作・ 運用	○河川事務所において排水作業準備計画を作成し、協議会で共有している。 ○排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器は平常時から定期的な保守点検を行うとともに、機材を扱う職員等への教育体制も確保し、常時、災害発生に対応した出動体制を確保している。 ○国や県が管理する排水機場は、操作規則に基づき操作している。 ○自治体によっては、排水機場の稼働状況を自治体ホームページで公表している。	
	●大規模水害時における関係機関が連携した氾濫水の排水のための操作・運用体制に課題がある。	K1
	●大規模水害への耐水化等が十分ではなく、排水施設が機能しなくなる懸念がある。	K2
	●消防団における風水害に対応した資機材の整備・点検が課題である。	K3

※各項目の課題●のアルファベットは、後述の「6. 概ね5年で実施する取組」の内容と対応している。

④河川管理施設の整備に関する事項

項目	現状○と課題●	
堤防等河川管理施設の現状の整備状況及び今後の整備内容	○堤防断面が小さく流下能力が不足している区間について、堤防整備を推進している。	
	●堤防の高さや幅が不足している区間等については、水害の発生に対するリスクが高い。	L1

※各項目の課題●のアルファベットは、後述の「6. 概ね5年で実施する取組」の内容と対応している。

5. 概ね5年で実施する取組

氾濫が発生することを前提として、社会全体で、常にこれに備える「水防災意識社会」を再構築することを目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりである。

「目標時期」の欄には3種類の目標を設けており、それぞれ以下のとおりである。

優先的に実施：重点的取組（後述）であるため、早期に取組を完了させる。

継続的に実施：各組織における当初の計画に基づき、取組を継続的に進捗させる。

必要に応じて実施：該当する施設および組織が存在する関係機関は取組を実施する。

（１） ハード対策の主な取組

各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関は、以下のとおりである。

主な取組項目	課題の 対応	目標時期	取組機関
（１）－１ 洪水を河川内で安全に流す対策			
① 堤防等河川管理施設の整備 （洪水氾濫を未然に防ぐ対策）	L 1	継続的に実施	江戸川河川
② 本川と支川の合流部等の対策	L 1	継続的に実施	江戸川河川
③ 多数の家屋や重要施設等の保全対策	L 1	継続的に実施	江戸川河川
④ 重要インフラの機能確保	L 1	継続的に実施	江戸川河川
（１）－２ 避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備			
① 防災行政無線の増設・デジタル化等の改良、防災ラジオ の配布、メール配信サービスの導入等必要性の高い取組 の実施	E 1 E 2	継続的に実施	市区町
② 市区町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策 の充実（耐水化、非常用発電等の整備）	J 1	優先的に実施	市区町
③ 洪水予測や水位情報の提供の強化	G 1	継続的に実施	江戸川河川
④ 河川防災ステーションの整備	I 1	継続的に実施	江戸川河川 一部市区町
⑤ 応急的な退避場所の確保	D 1 D 2	優先的に実施	市区町
⑥ 渡河部の橋梁の流出防止対策の検討	D 5	優先的に実施	市区町 鉄道事業者 都県
⑦ 鉄道施設の浸水対策	J 2	優先的に実施	鉄道事業者
⑧ 避難地や救援・救護活動の拠点等となる防災公園の整備・機能強化	D 2	優先的に実施	江戸川河川 都県 市区町

(2) ソフト対策の主な取組

各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関については、以下のとおりである。

(2) - 1 - 1 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

主な取組項目	課題の 対応	目標時期	取組機関
(2) - 1 - 1 情報伝達、避難計画等に関する取組			
① 洪水時における河川管理者からの情報提供等 (ホットラインの構築)	E 1 E 2	継続的に実施	江戸川河川
② 夜間、荒天時における避難指示等の発令基準の作成及び 避難誘導体制の検討	C 1 C 2	優先的に実施	市区町
③ 避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対 応タイムライン)	C 1 C 2 D 1 F 1 F 2	継続的に実施	市区町 都県 気象庁 江戸川河川
④ 想定最大規模の洪水を対象とした洪水浸水想定区域図、 氾濫シミュレーションの公表	A 1	完了	江戸川河川
⑤ 水害ハザードマップの改良、周知、活用	A 1	継続的に実施	市区町
⑥ 氾濫形態に応じた隣接市区町における避難場所の設定 (広域避難体制の構築)等	D 1 D 2 D 6	優先的に実施	全構成機関
⑦ 要配慮者利用施設における避難計画の作成 地下施設、大規模工場への対応等を考慮した避難計画の 検討、施設管理者による計画案の作成の支援	D 1 D 3 E 2 F 1	優先的に実施	市区町
⑧ 気象状況や洪水予測、河川水位の状況に関する解説	E 2 G 1	計画的に実施	気象庁 江戸川河川
⑨ 防災施設の機能に関する情報提供の充実	B 1 E 2	完了	江戸川河川
⑩ 避難計画作成の支援ツールの充実	E 2 G 1	完了	江戸川河川
⑪ 市町村庁舎や災害拠点病院等の施設管理者への情報伝 達の充実	E 2	優先的に実施	市区町
⑫ 多機関連携型タイムラインの検討	C 2 D 1 F 1	継続的に実施	全構成機関
⑬ 鉄道事業者からの計画運休の事前情報提供等(連絡体制 の構築)	D 4	必要に応じて 実施	市区町 都県 気象庁 鉄道事業者

(2) - 1 - 2 平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組			
① 防災教育の促進	A 1 B 1 E 4	継続的に実施	全構成機関
② 水害リスクの現地表示	A 1 D 1 D 3	継続的に実施	市区町
③ 新たな防災気象情報の普及啓発	B 1 E 3	継続的に実施	気象庁
④ 要配慮者利用施設や地下施設、大規模工場等における避難訓練	D 1 D 3 D 2 F 1	優先的に実施	市区町
⑤ 避難訓練への地域住民の参加促進	E 4	継続的に実施	市区町
⑥ 共助の仕組みの強化	A 1 B 1 E 4	継続的に実施	市区町
⑦ 地域防災力の向上のための人材育成	A 1 B 1 E 4	完了	市区町 江戸川河川
⑧ 適切な土地利用の促進	A 1	継続的に実施	市区町 都県 江戸川河川

(2) - 2 洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組

主な取組項目	課題の 対応	目標時期	取組機関
(2) - 2 - 1 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組			
① 水防訓練の充実	G 1	必要に応じて 実施	市区町
② 重要水防箇所の見直し及び水防資機材の確認	G 1 H 1 K 3	継続的に実施	全構成機関
③ 水防団関係者間での連携、協力に関する検討	H 1	必要に応じて 実施	市区町 都県 気象庁 江戸川河川
④ 水防に関する広報の充実（水防団確保に係る取組）	H 1	必要に応じて 実施	市区町

(2) - 3 一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動及び施設運用強化の取組

主な取組項目	課題の 対応	目標時期	取組機関
(2) - 3 - 1 排水活動及び施設運用の強化に関する取組			
① 排水施設、排水資機材の運用方法の改善	K 1	完了	江戸川河川
② 排水設備の耐水化の強化	K 1	必要に応じて 実施	市区町 都県 江戸川河川
③ 樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保	K 1	完了	江戸川河川
④ 排水訓練の実施	K 1	継続的に実施	市区町 都県 江戸川河川
(2) - 3 - 2 減災・防災に関する国の支援			
① 災害時及び災害復旧に対する支援	E 4	継続的に実施	江戸川河川
② 災害情報の地方公共団体との共有体制強化	B 2	優先的に実施	市区町 都県 江戸川河川

6. 取組項目の優先度評価

これまでの「概ね 5 年で実施する取組」のフォローアップは、すべての取組項目について満遍なく進捗を改善する方針で運用を行ってきた。

そこで、「概ね 5 年で実施する取組」について、法的制約と取組の進捗状況の観点から、注力的に取り組む必要性のある項目を抽出し、取組項目の優先度評価を実施した。

優先度評価については、全取組項目を以下の基準に則った 3 つの枠組みに分類する。

なお、法的義務および法的努力義務の有無については、水防法および河川法、災害対策基本法の条文を確認したうえで整理を行った。

【1.優先的に実施する取組】

- 法的義務および法的努力義務あり
- R7 年度末時点の進捗率が 0～79%の取組項目

【2.進捗率向上を目指す取組】

- 法的制約なし
- R7 年度末時点の進捗率が 0～79%の取組項目

【3.質的向上を図る取組】

- 法的制約の有無を問わない
- R7 年度末時点の進捗率が 80～99%の取組項目

このうち、「優先的に実施する取組」および「進捗率の向上を図る取組」に分類される取組については、次項に掲載する基準に従ったうえで「特に注力して取組を推進する重点的取組」として選定し、本流域における減災対策協議会の 3 期目となる R8 年度から R12 年度の 5 ヶ年において、注力的な進捗の促進を図る。

7. 特に注力して取組を推進する重点的取組

R8 年度から R12 年度の期間においては、重要な取組の進捗を着実に改善するため、優先度の高い「優先的に実施する取組」に分類される 4 項目に加え、「進捗率の向上を図る取組」に分類される 23 項目のうち、救命活動上において重要であると判断し、かつ取組の促進により比較的大きな被害軽減効果が期待できる 7 項目を対象とし、メリハリのある取り組みにより法的義務がある取組などの早期達成を目指す。

以下に、R8 年度より注力して推進する重点的取組の一覧を示す。

主な取組項目	優先度評価	取組機関
(1) - 2 避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備		
② 市区町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実（耐水化、非常用発電等の整備）	進捗率の向上を図る取組	市区町
⑤ 応急的な退避場所の確保	優先的に実施する取組	市区町
⑥ 渡河部の橋梁の流出防止対策の検討	進捗率の向上を図る取組	市区町 鉄道事業者 都県
⑦ 鉄道施設の浸水対策	進捗率の向上を図る取組	鉄道事業者
⑧ 避難地や救援・救護活動の拠点等となる防災公園の整備・機能強化	進捗率の向上を図る取組	市区町 都県 江戸川河川
(2) - 1 - 1 情報伝達、避難計画等に関する取組		
② 夜間、荒天時における避難指示等の発令基準の作成及び避難誘導体制の検討	進捗率の向上を図る取組	市区町
⑥ 氾濫形態に応じた隣接市区町における避難場所の設定（広域避難体制の構築）等	優先的に実施する取組	全構成機関
⑦ 要配慮者利用施設における避難計画の作成地下施設、大規模工場への対応等を考慮した避難計画の検討、施設管理者による計画案の作成の支援	優先的に実施する取組	市区町
⑪ 市町村庁舎や災害拠点病院等の施設管理者への情報伝達の充実	進捗率の向上を図る取組	市区町
(2) - 1 - 2 平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組		
④ 要配慮者利用施設や地下施設、大規模工場等における避難訓練	優先的に実施する取組	市区町
(2) - 3 - 2 減災・防災に関する国の支援		
② 災害情報の地方公共団体との共有体制強化	進捗率の向上を図る取組	市区町 都県 江戸川河川

8. 広域避難計画情報交換会の開催

本協議会の構成員間における広域避難の検討を行うにあたっては、県を跨る調整を必要とする自治体が多く存在しており、調整が難航する要因となっている。

このような背景を受け、広域避難計画の策定を促進するためには、国による市区町間および都県間の協議の支援が必要であると考え、R8年度より、広域避難計画策定の検討に関する情報交換会を開催する。

情報交換会では、広域避難計画に関する先行事例や課題の共有等を実施することで、江戸川流域における広域避難体制の構築を支援する。

9. フォローアップ

各機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河川整備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むこととする。

原則、本協議会を毎年開催し、取組の進捗状況や水防に関わる技術開発の動向等を踏まえ、必要に応じて取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図るなど、継続的なフォローアップを行うこととする。

10. その他

本資料は、本協議会規約第10条に基づき、江戸川流域の減災に係る取組方針としてとりまとめたものである。